





Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
A41	1 Ks	 <p>Dveřní prvek 1400 mm x 2880 mm, sestávající z dvou pevných polí a 1kř. dveří. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM), Zaskl. lišta: AP Mit Glaskitt 4mm Hodnota Uw: 1,4 W/(m²K)</p> <p>Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé : L</p> <p>Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard</p> <p>Zasklení: 1 x CR... $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 44.6 1.1 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel matný s pokovem Cx 33.2 Příčky ve skle:RYN K1050-1050+D 1 x CR... $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 44.6 1.1 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Příčky ve skle:RYN K1050-1050+D Füllungstyp: Einsatzfüllung Výplň: 1 x M-400, plná, vsazená, tloušťka 48mm, bezpečnost: RC3</p> <p>Dveřní kování: 6 x Security Device 17 Natural anodised 20µ 1 x Průběžný Protiplech DIN L 1 x Shield Tuerdruecker mit Zylinder Innen DIN L/ 17 Natural anodised 20µ 1 x Fixed Handle Burgular Protection DIN L/r Skg* 17 Natural anodised 20µ 1 x Drilling Protection Dm40 3 x Anti-Lift pin rc3 3 x Pant 60mm 17 Natural anodised 20µ 1 x 7-Fachverriegelung Ohne Schraube (ZC) 1 x Protection Lock</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
AL2	1 Ks	<p>Dveřní prvek 1400 mm x 2880 mm, sestávající z jednoho pevného pole, 1kř. dveří a sklopného okna.</p> <p>Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 1,5 W/(m²K)</p> <p>Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé L</p> <p>Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard</p> <p>Zasklení: 1 x CR... $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel matný s pokovem Cx 33.2 Příčky ve skle: RYN K1050-1050+D 1 x CR... $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Příčky ve skle: RYN K1050-1050+D</p> <p>Panel: 1 x Al panel - Ral 48mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</p> <p>Okenní kování: 1 x PAKOVY OVLADAC. Krycí profil: 2000mm Bovden: Bez Sklopné nůžky: Sklopné nůžky Páka: mimo rám</p> <p>Dveřní kování: 1 x Vyrovnávací díl do protiplechu 1 x U-Schliessteil links, U2403 AVU 2 x Hakenschliessteil U2403 UMV 1 x Klinke-Knauf mit Zylinderabdeckung EV1 stříbrný 8 x PVC zakončení zámků a protiplechů 1 x Safety Bolt 3 x Pant 60mm 17 Natural anodised 20µ 1 x 3-fach Verriegelung, STV-U2460/35 M2 Standard 1 x Profilzylinder BKS88 31+65, 5 Schlüssel</p>		



Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
AL 3	1 Ks	<p>Dveřní prvek 1060 mm x 2680 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.</p> <p>Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM), Zaskl. lišta: AP Mit Glaskitt 4mm Hodnota Uw: 1,2 W/(m²K)</p> <p>Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé L</p> <p>Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard</p> <p>Zasklení: 1 x CR... U_g=0,6 W/(m²K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 44.6 1.1 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2</p> <p>Výplň: 1 x M-400, plná, vsazená, tloušťka 48mm, bezpečnost: RC3</p> <p>Dveřní kování: 6 x Security Device 17 Natural anodised 20μ 1 x Průběžný Protiplech DIN L 1 x Shield Tuerdruecker mit Zylinder Innen DIN L/ 17 Natural anodised 20μ 1 x Fixed Handle Burgular Protection DIN L/r Skg* 17 Natural anodised 20μ 1 x Drilling Protection Dm40 3 x Anti-Lift pin rc3 3 x Pant 60mm 17 Natural anodised 20μ 1 x 7-Fachverriegelung Ohne Schraube (ZC) 1 x Protection Lock</p>		



Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
AL 4	1 Ks	 <p>Dveřní prvek 1080 mm x 2080 mm, sestávající z 1kř. dveří. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM), Zaskl. lišta: AP Mit Glaskitt 4mm Hodnota Uw: 1,2 W/(m²K)</p> <p>Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé P</p> <p>Barvy: Profil: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard</p> <p>Výplň: 1 x M-400, plná, vsazená, tloušťka 48mm, bezpečnost: RC3</p> <p>Dveřní kování: 6 x Security Device 17 Natural anodised 20µ 1 x Průběžný Protiplech DIN R 1 x Shield Tuerdruecker mit Zylinder Innen DIN L/ 17 Natural anodised 20µ 1 x Druckerstift 8mm mit M6x45 Gewindestange L=80 1 x Fixed Handle Burgular Protection DIN L/r Skg* 17 Natural anodised 20µ 1 x Drilling Protection Dm40 3 x Anti-Lift pin rc3 3 x Pant 60mm 17 Natural anodised 20µ 1 x 7-Fachverriegelung Ohne Schraube (ZC) 1 x Protection Lock</p>		