



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

06.2021

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	06.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem	
Adresa:	Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	

Zhotovitel stavby:	Vedoucí společník: DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		Společník: AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle	
Adresa: Kontakt:	<div>>TAT</div>		<div> AFRY</div>	
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa: Kontakt:	Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		<div>>TAT</div>	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Polívka	Specialista: Ing. Jan Polívka	Odpovědný projektant: Ing. Jan Polívka	Zpracovatel:	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1.etapa - obálka budovy		Označení (S-kód): S631700109
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení zhotovitele: 2021-001
Název objektu:	Výpravní budova Teplice v Čechách - architektonicko-stavební řešení		Označení objektu/komplexu: SO 28-71-28.01
Název přílohy:	Kniha komínů		Číslo přílohy: 2. 410
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Ústecký	Teplice [766003]	0591 F3	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	06.2021		-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 9	- P D P S	D 2 2 1 0 1	- S O 2 8 7 1 2 8	- 0 1	- 2 - 4 1 0	- 0 0 1

KNIHA KOMÍNŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách

OBSAH:

- 1. POZNÁMKY A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
- 2. neobsazeno
- 3. TABULKA KOMÍNŮ

POZNÁMKY:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel povinen zhotovit a předložit investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče k odsouhlasení před zahájením výroby.
- 2) Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Barevné provedení bude vycházet z restaurátorského průzkumu od p. Fořtíkové a bude odsouhlaseno investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.
- 4) Dodavatelská a výrobní dokumentace veškerých prvků musí být předložena investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče ke schválení.
- 5) Hlavice komínů bude obnovena podle historického tvaru komínů.
- 6) Komíny jsou očíslovány ve výkresu střechy.
- 7) Pro odlévání komínových hlavic bude použit bílý cement – bude provedena členěná komínová hlavice. Budou vytvořeny tři druhy forem – jedno průduchový, dvou průduchový a tří průduchový. Odlévání bude provedeno z bílého cementu s tím, že forma bude opatřena tenkou vrstvou parafínového separátu pro zamezení nalepování materiálu na stěny formy.

BAREVNOST:

- 1) Komíny budou provedeny v barvě okrové.

VYSVĚTLIVKY K ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ:

A1-N.P-01.1

A – objekt

1 – podlaží

N – typ prvku

P – technologický předpis

01 – číslo skupiny

1 – pořadové číslo prvku v rámci skupiny

TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY:

NOVOTVAR (N):

- 1) Jedná se o nový prvek, který bude popsán v tabulce prvků.

ODSTRANĚNÍ (B):

- 1) Odstraňovaný prvek může být bez náhrady odstraněn nebo může sloužit jako vzorový prvek pro vytvoření repliky. Odstraňovaný prvek podle kterého bude vytvořena replika musí být pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) Prvek, který nebude potřebný pro vytvoření repliky bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

REPASE (R):

- 1) Prvek bude demontován a opraven v dílně mimo stavbu.
- 2) Části prvků, které budou ponechány na místě je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit.
- 3) Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude ochráněn odpovídajícím způsobem.
- 4) Repasí je myšleno navrácení prvku do původního vzhledu z doby jeho vzniku, pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.
- 5) Repasování bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátora, třebaže bude prováděno řemeslně.

REPLIKA (P):

- 1) Původní dochovaný prvek bude šetrně demontován tak, aby nedošlo k poškození souvisejících stavebních konstrukcí. Prvek bude pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) V dílně bude provedena tvarově a materiálově identická replika, která bude po transferu na stavbu osazena na původní nebo jiné místo. Pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.

ID PRVKU	ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	ROZMĚRY (mm)
AS-N.N-01.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	490 x 1715
AS-N.N-02.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	480 x 1280
AS-N.N-02.2	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	480 x 1280
AS-N.N-02.3	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	480 x 1280
AS-N.N-03.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	448 x 450
AS-N.N-03.2	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	448 x 450
AS-N.N-04.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-04.2	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-04.3	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-04.4	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-04.5	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-04.6	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	460 x 460
AS-N.N-05.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	510 x 890
AS-N.N-05.2	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	510 x 890
AS-N.N-06.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	1200*470+690*475
AS-N.N-07.1	Komínová hlavice	novotvar	A	střecha	535 x 1375
BS-N.N-02.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	480 x 1280
BS-N.N-02.2	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	480 x 1280
BS-N.N-02.3	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	480 x 1280
BS-N.N-04.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	460 x 460
BS-N.N-05.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	510 x 890
BS-N.N-07.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	535 x 1375
BS-N.N-07.2	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	535 x 1375
BS-N.N-07.3	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	535 x 1375
BS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	580 x 577
BS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	580 x 577
BS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	580 x 577
BS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	B	střecha	580 x 577
CS-N.N-02.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	480 x 1280
CS-N.N-02.2	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	480 x 1280
CS-N.N-02.3	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	480 x 1280
CS-N.N-02.4	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	480 x 1280
CS-N.N-04.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.2	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.3	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.4	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.5	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.6	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.7	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.8	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-04.9	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	460 x 460
CS-N.N-05.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.2	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.3	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.4	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.5	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.6	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-05.7	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	510 x 890
CS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-08.2	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-08.3	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-08.4	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-08.5	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-08.6	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	580 x 577
CS-N.N-09.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	380 x 1220 + 870 x 1790
CS-N.N-10.1	Komínová hlavice	novotvar	C	střecha	960 x 820 + 490 x 370
DS-N.N-01.1	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	490 x 1715
DS-N.N-01.2	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	490 x 1715

ID PRVKU	ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	ROZMĚRY (mm)
DS-N.N-02.1	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	480 x 1280
DS-N.N-07.1	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	535 x 1375
DS-N.N-07.2	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	535 x 1375
DS-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	580 x 577
DS-N.N-08.2	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	580 x 577
DS-N.N-11.1	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	700 x 700
DS-N.N-11.2	Komínová hlavice	novotvar	D	střecha	700 x 700
ES-N.N-02.1	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	480 x 1280
ES-N.N-02.2	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	480 x 1280
ES-N.N-02.3	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	480 x 1280
ES-N.N-02.4	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	480 x 1280
ES-N.N-02.5	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	480 x 1280
ES-N.N-07.1	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	535 x 1375
ES-N.N-08.1	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	580 x 577
ES-N.N-08.2	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	580 x 577
ES-N.N-13.1	Komínová hlavice	novotvar	E	střecha	645 x 645