



TABULKA MÍSTNOSTÍ PRÍZEMÍ		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m2]
OP01	ZÁDVEŘÍ	14,21
OP02	DÍLNA	####
OP03	WC MUŽI	####
OP04	WC MUŽI	####
OP05	WC MUŽI	####
OP06	UMÝVÁRNA	####
OP07	KOTELNA	####
OP08	SKLAD	####
OP09	GARÁŽ PRO OS. AUTOMOBILY	####
OP10	GARÁŽ PRO KOLEJ. VOZIDLA	####
OP11	DÍLNA	####
OP12	SKLAD	####
OP13	CHODBA	10,98
OP14	ELEKTROROZVODNA	####
CELKOVÁ PLOCHA		25,19

LEGENDA :

- STÁV. PŘÍVOD STUD. PITNÉ VODY
STUD. PIT. VODA Z TRUB UMĚLOHMOTNÝCH, PP-R, PN20
TUV Z TRUB UMĚLOHMOTNÝCH, PP-R, PN20

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- BATERIE UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ - 1 KS
2x RŮHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
KULOVÝ ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G1/2") - 2 KS
BATERIE DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ - 1 KS
2x RŮHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
TLAČNÝ PISOÁROVÝ VENTIL (PODOMÍTKOVÝ) - 2 KS
EL. OHŘÍVAČ TV VODY O OBJEMU 10 l
ZÁVĚSNÝ POD UMYVADLO NEBO DŘEZ - 2 KS
STÁV. HYDRANT NÁSTĚNNÝ TYP D25 - 1 KS
DOPLNIT TVAROVÉ STÁLOU HADICI ... 1 ks
MIN. PŘETLAK 0,2 MPa
MIN. PRŮTOK 0,3 l/s

- V1 SVISLÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY

generální dodavatel projektu

ENEX GROUP s.r.o.

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, SCHRANKA: sč839g, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz

stavebník

Správa železnic, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70964234

akce

Blansko SEE – oprava

Stavba na pozemku p.č. 4705

Katastrální území: Blansko (605018)

autor

Ing. Tereza Bačová

zodpovědný projektant

Jaroslav Bláský

inž.

Ing. Petr Legner

výpracoval

Jaroslav Bláský

výkres

PŮDORYS VODOVODU - PRÍZEMÍ

mřížko

1:50

datum

2021-01-15

formát

A2+ (420 x 1150)

dokumentace

část

ZTI

dokumentace

stupně

PDPS

číslo výkresu

03

TENTO DOKUMENT JE ODEŠÍLÁN VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE ÚSTÍJ O BÝCH Z. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT KOPROVÁNÍ O PŘEDÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM