














LEGENDA ÚPRAVY FASÁD

-  tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikonu na vyrovnaný podklad, zrnitost 1,5mm, barva: podkladová plocha v 15% tonalitě základní barvy šedá RAL 7015, CMYK 0-0-0-10, RGB: 236-236-236, Lab 94 0 0
-  tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikonu na vyrovnaný podklad, zrnitost 1,5mm, barva: podkladová plocha v 30 % tonalitě základní barvy šedá RAL 7015, CMYK 0-0-0-19, RGB: 220-220-220, Lab 88 0 0
-  tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikonu na vyrovnaný podklad, zrnitost 1,5mm, barva: základní barva šedá RAL 7015, CMYK 0-0-0-65, RGB: 115-115-115, Lab 48 0 0
-  Krytina střechy stávající

- Okapy původní, bez barevného náteru, eloxovaný hliník
- Parapety vnější - nové, TiZn bez barevného náteru - eloxovaný hliník
- Bílě logo na šedé fasádě – stříkané
- Vychází z grafického manuálu str. 22: „Při umístění značky na klidné pozadí se barevné provedení značky volí tak, aby značka byla od pozadí dobře rozpoznatelná. V černobílém provedení (D) se volí černá nebo bílá značka podle tónu podkladové plochy. Na bílé až 60% šedě se volí černá značka, na tmavší šedě a černě bílá.“
-  okapy původní, bez barevného náteru
-  parapety vnější - nové, TiZn bez barevného náteru/RAL5003
-  stříška nad vchodem - tvrzené sklo tl. 10 mm, rám z nerezové oceli
-  O 01 - O 03 - okna nová, plastová, barva RAL 5003, více viz. tabulka oken
-  O 04 - okna nová, hliníková, barva RAL 5003, více viz. tabulka oken
-  O 05 - dveře vstupní plastové, prosklené s nadsvětlíkem, barva RAL 5003, více viz. tabulka oken
-  O 06 - dveře vstupní plastové, plné, barva RAL 5003, více viz. tabulka oken
-  O 07 - vrata vjezdová velká, původní, barva bílá, více viz. tabulka oken
-  O 08 - vrata vjezdová, nová, barva RAL 5003, více viz. tabulka oken

generální dodávatel projektu ENEX GROUP s.r.o. Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 IČO: 27223663, SCHRÁNKA: sd839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz			±0,000 = 200,800 m n. l.		
stavovatel Správa železnic, státní organizace, Dlažbová 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO 70594234			autor Ing. Tereza Bačová		
aice Blansko SEE – oprava Stavba na pozemku p.č. 4/105 Katastrální území: Blansko (805018)			zodpovědný projektant Ing. Petr Legner		
			HP Ing. Petr Legner		
			vypracoval Ing. Tereza Bačová		
výkres POHLED JV - NAVRHOVANÝ STAV					
název	dokumentace část	para		část výkresu	
1:50	ARS			N09	
datum 2021-01-15	dokumentace stupň				
formát A2+ (420 x1200)	PDPS				
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. DLE ÚST §17 OBCH.Z. NESMÍ BYTI BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁNÝ ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ					