

BETON DLE ČSN EN 206+A1:
ŽB ŘÍMSY C30/37 – XF3, XC4 – cl 0,4 – D_{max} 22 – S3
 – MAX. PRŮSK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

B500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505


OBJEM BETONU: 3,5 m³

KRYTÍ MINIMÁLNÍ	40 mm
JMENOVIČE	50 mm

JMENOVITE 50 mm

ПОЗНАМКИ:

- [illegible]

		VÝKONOVÝ SYSTÉM BPV	
OPRAVA MOSTU V KM 72,5-19 NA TRATÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VOLARY SO 101 – MOST V KM 72,5-19		SOUHRADNÝ SYSTÉM S-1915	
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Slivce 1824/25, 182 00 Píseň a, IČ: 184 021 00, email: top@topservis.cz	Vedoucí projektu <i>Ing. J. Mareš</i>	Zodpovědný projektant <i>Ing. D. Novotný</i>	Investor Místní úřad
Vypracoval <i>Ing. D. Novotný</i>	Kontroloval <i>Ing. J. Mareš</i>	Datum 04/2021	MNOV PČ
Měřič <i>Ing. J. Mareš</i>	Měřič <i>Ing. J. Mareš</i>	DPS-PPS	1:50, 1:25, 1:1
Číslo kopie	Číslo přílohy	15-21	6,4