




LEGENDA

- VEŠKERÉ PRVKY OZNAČENÝ ČERVENOU BARVOU JSOU PŘEDMĚTEM OPRAV TÉTO PD

- POZNÁMKY: POPIS POSTUPU PRACÍ:
- NS.101 **NOVÁ POCHOZÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA:** ZÁMKOVÁ DLAŽBA LEMOVÁNA OBRUBOU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA: "KOST" (DTTO STÁVAJÍCÍ RAMPA DO ČEKÁRNY) TL. 60 MM, BARVA ŠEDÁ PŘÍRODNÍ
ZÁHRADNÍ OBRUBA: BARVA ŠEDÁ PŘÍRODNÍ, ROZMĚR 50x1000x250 MM, KLADENO DO BETONOVÉ SUCHÉ SMĚSY, PODHOZEZO KAMENIVEM
SKLADBA: ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
KLADEČÍ LOŽE: KAMENIVO FRAKCE 4/8 MM, TL. 40 MM
PODKALDNÍ LOŽE: KAMENIVO FRAKCE 0/32 MM, TL. 150 MM, HUTNĚNO
PODKLADNÍ LOŽE: KAMENIVO FRAKCE 32/63 MM, TL. 200 MM, HUTNĚNO PO 100 MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 G/M²
PŮVODNÍ TERÉN
- NS.102 UVEDENÍ OKOLNÍHO POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU = ZASYPÁNÍ ZEMINOU A ZHTNĚNO
- NS.103 NOVÁ VÝPLŇ ANGLICKÉHO DVORKU
= OBVODOVÝ OCELOVÝ RÁM CCA 800x600 MM TVOŘEN JEKLEM 30x30x3 MM, KOTVENO PO 250 MM DO ZDIVA NA ZÁVITOVOU TYČ A CHEM. KOTVU
DO OBVODOVÉHO RÁMU BUDE VYVAŘEN TAHOKOV - Tahokov ocelový TH 47/18 x 8, formát 1,5 x 1000 x 2000 mm PRIVAT
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + EXTERIÉROVÝ KOMAXIT (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA)
NUTNÉ PROSTOR PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT A VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A ODSOUHLASIT INVESTOREM AKCE
TATO VÝPLŇ SLOUŽÍ I JAKO PŘÍROZENÉ ODVĚTRÁNÍ SUTERÉNU
- NS.104 UVEDENÍ OKOLNÍHO POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU = ZASYPÁNÍ ZEMINOU A ZHTNĚNO NÁSLEDNĚ BUDE ZASYPÁNO: VYMÝVANÝ KAČÍREK 16/32
- NS.105 NOVÝ "POKLOP"
OCELOVÝ POROROŠT ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
NOSNÝ PÁSEK 30/2 MM, OKA 34x38 MM
ULOŽEN NA NOVOU VYZDÍVKU VIZ BOD NÍŽE
BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
- NS.106 NOVÁ VYZDÍVKA ANGLICKÉHO DVORKU (ZVÝŠENÍ)
MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, SYSTÉMOVĚ BEDNĚNÍ, VYZTUŽENO PO OBVODĚ RARI SÍŤI, ZPRAŽENÍ SE STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KONSRUKCÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TČE M16
VÝŠKA 200 MM, PO CELÉM OBVODĚ
PO VYZRÁNÍ NOVE VYZDÍVKY BUDE CELÁ NOVÁ I STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OPATŘENA VENKOVNÍM HIDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM ("TEKUTÁ LEPENKA". DVOUSLOŽKOVÝ, TRVALE PRUŽNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI DISPERZE A SMĚSI MODIFIKOVANÝCH PŘÍSD S CEMENTEM

PROVEDENÍ VYZDÍVKY ANGL. DVORKU VIZ SAMOSTANÝ DETAIL



VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU	
PAVEL ŠUSTR		BC. LUDĚK NEDĚLKA		ING. MILAN OPLÍŠTIL					
STAVEBNÍK		SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE; OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ				DATUM			
						02/2022			
NÁZEV AKCE		TŘEBOVICE V ČECHÁCH DÍLČÍ OPRAVA		MÍSTO AKCE TŘEBOVICE [581071]		REVIZE			
						ÚČEL			
						D V Z			
NÁZEV ČÁSTI		OBJEKT SO 04 _ OPRAVA ZP. PLOCH		Č. POPISNE 204		MĚŘÍTKO		FORMÁT	
		B. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. POZEMKU st. 269		1:50		2xA4	
				KAT. ÚZEMÍ TŘEBOVICE [770469]		KÓTY V MM		[A3]	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS 1. NP _ NOVÝ STAV				INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO	
						i23002205		B.02	