

## **DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**

**stavební sekce - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0814/17-4/Lh

V Praze dne 26. ledna 2018

Č. j.: DUCR-5779/18/Lh

Telefon: +420 602 686 781

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

### **R O Z H O D N U T Í**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

#### **v y d á v á**

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

**Trat' Jaroměř - Liberec**

**"Sanace svahu v km 144,278 – 145,080"**

#### **Stavebník:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci společností Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha 10, IČ 24831832.**

#### **Umístění stavby:**

Stavba je umístěna na p.p.č. 449 v k.ú. Rádlo a na p.p.č. 3062 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

#### **Stručný popis stavby:**

Jedná se o sanaci stávajících svahů skalního zářezu, ve kterém je vedena železniční trať. V rámci sanace bude dále provedena obnova odvodnění paty svahu a železničního svršku. Nedojde k zásahu do žel. svršku ani přeložce kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Podrobně viz. PD.

#### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
10. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
11. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
12. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
13. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LCR953/003872/2017 ze dne 28. 8. 2017:**
  - 14.1. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
  - 14.2. Při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být slaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou ze dne 22. 8. 2017:**
  - 15.1. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
  - 15.2. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České republiky, a.s.

16. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001576344 ze dne 11. 9. 2017, ve všech bodech, zejména:**
- 16.1. Dle předložené situace bude stavba realizována mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
  - 16.2. Rozsah stavby nesmí překročit zájmové území.
  - 16.3. Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme – žádost o vytýčení se nachází na internetových stránkách.
  - 16.4. Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu.
  - 16.5. Odstavování vozidel a technicky provádět min. 10 m od VTL plynovodu.
  - 16.6. Před dokončením stavby přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. ke kontrole dodržení uvedených podmínek a ke kontrole neporušenosti našeho zařízení.
17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001576220 ze dne 11. 9. 2017, ve všech bodech, zejména:**
- 17.1. Dle předložené situace bude stavba realizována mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
  - 17.2. Rozsah stavby nesmí překročit zájmové území.
  - 17.3. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození VTL plynovodu.
  - 17.4. Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme – žádost o vytýčení se nachází na internetových stránkách.
  - 17.5. Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu.
  - 17.6. Odstavování vozidel a technicky provádět min. 10 m od VTL plynovodu.
  - 17.7. Před dokončením stavby přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. ke kontrole dodržení uvedených podmínek a ke kontrole neporušenosti našeho zařízení.
  - 17.8. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynárenského zařízení je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
  - 17.9. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
  - 17.10. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
  - 17.11. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list); žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením; Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
  - 17.12. Bude dodržena mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 17.13. Pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 17.14. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 17.15. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 17.16. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
- 17.17. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 17.18. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 17.19. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 17.20. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 17.21. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 17.22. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
18. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
19. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
20. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
21. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
22. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2020, včetně zkušebního provozu.**

### Účastníci řízení:

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 IČ 70994234** zastoupená na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha 10, IČ 24831832**
- **GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311**
- **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ 42196451**

### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 IČ 70994234** zastoupená na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha 10, IČ 24831832** podal dne 4. prosince 2017 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení.

Drážní úřad dne 20. prosince 2017 oznámil pokračování stavebního řízení a současně nařídil termín na 8. ledna 2018, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán **Městským úřadem Rychnov u Jablonce nad Nisou, OV - SÚ, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou č.j.: MU/2752/2017 ze dne 1. 9. 2017 a Magistrátem města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, SÚ, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 86258/2017 ze dne 5. 10. 2017.**

### Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc k zastupování stavebníka
- Souhlas Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, OV - SÚ, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou č.j.: MU/2752/2017 ze dne 1. 9. 2017
- Souhlas Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, SÚ, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 86258/2017 ze dne 5. 10. 2017
- Sdělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, odd. ŽP a Státní památkové péče, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 83930/2017 ze dne 27. 9. 2017
- Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, OD, U Jezů 642/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: OD 1402/2017 ze dne 22. 11. 2017
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, ÚP Jablonec nad Nisou, Turnovská 40 /, 46601 Jablonec nad Nisou 1 č.j.: KHSLB 17917/2017 ze dne 22. 9. 2017
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 46605 Jablonec nad Nisou 5 č.j.: HSLI-2942-2/JN-P-PRE2-2017 ze dne 11. 9. 2017
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LCR953/003872/2017 ze dne 28. 8. 2017
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou ze dne 22. 8. 2017
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, odd. ŽP a Státní památkové péče, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 3062/2017/SPR/OŽP/Pr ze dne 6. 9. 2017
- Vyjádření Obce Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo č.j.: 496/20147/MS ze dne 15. 9. 2017 a č.j.: 243/2017/ z dne 3. 5. 2017
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O 176101199448/OTPC LI/FL ze dne 23. 8. 2017

- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001576344 ze dne 11. 9. 2017
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001576220 ze dne 11. 9. 2017
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň ze dne 4. 9. 2017
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: POS 1128/17 ze dne 28. 8. 2017

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha 10.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„Otisk úředního razítka“*

**Ing. Miroslav Hron**  
*ředitel územního odboru Praha*

### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení:**

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ** zastoupená na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha 10**
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
  - Lesní správa Jablonec nad Nisou
  - Správa toků

### **Dotčené orgány:**

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, ÚP Jablonec nad Nisou, Turnovská 40 /, 46601 Jablonec nad Nisou 1
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 46605 Jablonec nad Nisou 5
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
  - OD
- Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
- Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou

### **Na vědomí:**

- Obec Rádlo, Rádlo 252/, 46803 Rádlo
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

***Spis***