

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Moravany – oprava osobních výtahů“

Datum vydání: 15. 6. 2022

OBSAH

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3
1.2	Umístění stavby	4
1.3	Obecné požadavky	4
2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4
2.1	Související dokumentace	4
3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4
4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4
4.1	Všeobecně.....	4
5.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	4

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je provedení celkové opravy tří osobních výtahů na nástupištích v žst. Moravany. Jedná se o osobní výtahy výrobce KONE Lifts a.s. (nyní KONE, a.s.), IČO: 011 76 842, typ výtahů: PW 08/10-19, rok výroby 2001.

1.1.1 Požadovaný rozsah oprav:

Osobní výtah výr. č. 110102301, ev. č. UTZ 05-833, žst. Moravany 1. nástupiště (u výpravní budovy):

- Výměna opotřebovaných mechanických částí výtahu – vodících čelistí klece
- Oprava poškozeného pohonu klecových dveří
- Výměna vnějších displejů na nástupištích
- Nahrazení stávajících zářivkových těles novými osvětlovacími tělesy LED
- Doplnění zařízení pro bezdotykovou reverzaci chodu dveří
- Obnovení výrobního štítku
- Doplnění zařízení pro automatické zastavení chodu výtahu při neúmyslném odjezdu klece ve stanici při otevřených klecových nebo šachetních dveřích
- Úprava nastavení automatického vyrovnání kabiny v nástupišti s přesností +/- 5 mm
- Oprava povrchu podlahy výtahu – výměna lina

Osobní výtah výr. č. 110102302, ev. č. UTZ 05-834, žst. Moravany 2. nástupiště:

- Výměna opotřebovaných mechanických částí výtahu – vodících čelistí klece
- Nahrazení stávajících zářivkových těles novými osvětlovacími tělesy LED
- Doplnění zařízení pro bezdotykovou reverzaci chodu dveří
- Obnovení výrobního štítku
- Doplnění zařízení pro automatické zastavení chodu výtahu při neúmyslném odjezdu klece ve stanici při otevřených klecových nebo šachetních dveřích
- Úprava nastavení automatického vyrovnání kabiny v nástupišti s přesností +/- 5 mm
- Oprava povrchu podlahy výtahu – výměna lina
- Oprava servisního osvětlení rozvaděče

Osobní výtah výr. č. 110102303, ev. č. UTZ 05-835, žst. Moravany 3. nástupiště:

- Výměna opotřebovaných mechanických částí výtahu – vodících čelistí klece
- Výměna rozbitého displeje na horním nástupišti
- Nahrazení stávajících zářivkových těles novými osvětlovacími tělesy LED
- Doplnění zařízení pro bezdotykovou reverzaci chodu dveří
- Obnovení výrobního štítku
- Doplnění zařízení pro automatické zastavení chodu výtahu při neúmyslném odjezdu klece ve stanici při otevřených klecových nebo šachetních dveřích
- Úprava nastavení automatického vyrovnání kabiny v nástupišti s přesností +/- 5 mm
- Oprava povrchu podlahy výtahu – výměna lina
- Oprava gongu příjezdu do stanice

1.1.2 Základní činnosti:

- Provedení výše uvedených oprav včetně odstranění všech závad uvedených v revizních zprávách a prohlídkách uvedených v přílohách.

1.1.3 Doplnující činnosti:

- Provedení provozní revize, prohlídky a zkoušky UTZ u všech tří výtahů se závěrem, že nebylo shledáno závad, příp. všechny závady byly odstraněny.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Plánovaná oprava bude probíhat v žst. Moravany.

- pozemek p. č. 89/16
- k. ú. Moravany nad Loučnou, 698482



1.2.2 Předmětné výtahy a přilehlé plochy jsou ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové, Správy železnic, státní organizace (vlastníkem pozemku jsou České dráhy, a.s.).

1.3 Obecné požadavky

1.3.1 Nabídkovou cenu požadujeme dodat v členění dle přílohy zadávací dokumentace s názvem Soupis prací.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Související dokumentace

2.1.1 viz přílohy

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je případné zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Veškerá použitá řešení, materiály a technologické postupy při opravě musí být certifikována pro použití v České republice.

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“
(<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@tudc.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

5.1.3 Přílohy:

Zprávy o provozních revizích výtahů ze dne 18. 2. 2022

Protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ v provozu ze dne 30. 7. 2019

Zprávy o revizích elektrického zařízení výtahů ze dne 24. 8. 2020