



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 13.11.2017	
Vyznačeno dne: 15.11.2017	Vyznačil: [signature]



CRDUX00C4FKI

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0232/17-4/Vd

V Plzni dne 20. října 2017

Č. j.: DUCR-60310/17/Vd

Telefon: +420 972 524 098 (linka 224)

Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing.

E-mail: masek@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

"Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary"

v rozsahu:

PS 01 PZS v km 7,099

PS 02 PZS v km 35,375

PS 03 PZS v km 62,771

PS 04 Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK

SO 01 Přejezd km 35,375

SO 02 Úprava přípojky nn PZZ v km 7,099

SO 03 Elektrická přípojka nn PZZ v km 35,375

SO 04 Úprava přípojky nn PZZ v km 62,771

Umístění stavby:

na pozemcích p.č. 469/2, 469/29 v k.ú. Horní Poříčí a na pozemku p.č. 534/2 v k.ú. Dolní Poříčí

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234

Zástupce stavebníka:

TMS Projekt s.r.o., Projektční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ-48200891

Stručný popis stavby:

Stavba řeší vybavení přejezdu P 1173 v km 282,865 celostátní dráhy České Budějovice - Plzeň novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS s polovičními závorami kategorie PZS 3ZBI. Pro detekci vlaku budou použity nové počítače náprav. Dojde k úpravě ukolejnění venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, osadí se nová návěstidla L a PŘ L, včetně kabelizace žst Střelské Hoštice. Pro napájení PZS a osvětlení zastávky bude osazen nový rozváděč v blízkosti nového reléového domku včetně nové přípojky.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření:
 - Souhl.záv.st. čj. KHSJC 00228/2017/HOK.PT-ST od KHS Jihočes. kraje
 - Vyj. zn. KUJCK 17168/2017/OZZL z 31.1.2017, vyj. čj. KUJCK 21319/2016/OZZL z 8.2.2017 od KÚ Jih.kr., odbor ŽP, zemědělství a lesnictví
 - Záv. stan. zn. SZ NPS 00671/2017/2-NPS 00740/2017 z 27.1.2017, stanov. zn. SZ NPS 00671/2017/4-NPS 01052/2017 z 6.2.2017 od Správy NP Šumava, Odbor státní spr. CHKO Šumava
 - Vyj. zn. KUJCK 13215/2017 z 23.1.2017 od KÚ Jih.kr., odděl. sil. hospodářství
 - Vyj. zn. 135/17/32200/4/EN z 26.1.2017, od ŘSD ČR, správa Č. Budějovice
 - Sděl. čj. HSCB-626-2/2017 UO-PT z 30.1.2017 od HZS Jih. Kraje, ÚO Prachatice

- souhl.záv.st. čj. HSCB-710-2/2017 UO-ST z 7.2.2017 od HZS Jih. Kraje, ÚO Strakonice
- vyj. a sděl. zn. MUST/000758/2017/ŽP/Chm z 13.1.2017 od Městského úřadu Strakonice, OŽP
- záv.stan. zn. MUST/000760/2017/OD/hev z 10.1.2017 od Městského úřadu Strakonice, odbor dopravy
- souhl. zn. MěÚV/0060/2017/Šo z 27.1.2017 od Městského úřadu Volyně, stavební úřad a ŽP
- vyj. k P954 čj. KRPC-3262-1/ČJ-2017-020706 z 24.1.2017 od PČR, ÚO Strakonice, DI
- vyj. zn. 190/2017 z 5.1.2017, souhl.zn. 389/2017 z 25.1.2017, podmínky čj. MUVPK-HB 3674/17-KAL z 20.2.2017 od města Vimperk
- vyj. čj. MUVPK-OD 389/17-KAV z 5.1.2017 od MěÚ Vimperk, odbor dopravy a SH
- vyj. zn. MUVPK-ŽP 387/17-TUM, SIP, HEM z 13.1.2017 od MěÚ Vimperk, odbor ŽP
- souhl.vyj. čj. KRPC-195009ČJ-2016-020606 z 3.3.2017, od PČR DI Prachatice
- vyj. čj. MUPt/00430/2017/02/KSD/Kom z 5.1.2017 od Měst. úřadu Prachatice, odd. sil. Hospodářství
- vyj. ze dne 6. ledna 2017, usnesení obce Lenora z 21.2.2017 od obce Lenora
- vyj. čj. MUVOL 00097/2017 z 19.1.2017 od MěÚ Volary, odb. výstavby ÚP a ŽP
- vyj. čj. ŽP 00431/2017 z 27.1.2017 od MěÚ Prachatice, odbor ŽP
- vyj. čj. 172/2017-RSMPHA z 19.1.2017, čj. 371/2017-O3 z 6.3.2017 od Českých drah, a.s., Praha 1
- vyj. zn. 153572/2017-SŽDC-SSZ-ÚTZ-Paa z 2.5.2017 od SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty Praha 9
- souhr.stan. zn. 15372/2017-SŽDC-SSZ-ÚTZ-Paa z 19.5.2017 od SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň
- vyj. zn. M18391-16155252 z 20.12.2016, M18391-16155193 z 20.12.2016, M18391-16155219 z 20.12.2016, M18391-16155185 z 20.12.2016, od E.ON Servisní, s.r.o. Č. Budějovice
- vyj. čj. 1201700269 z 19.12.2016, čj. 1201700295 z 19.12.2016, čj. 1201700336 z 19.12.2016 od ČD-Telematika a.s. Praha 9
- vyj. zn. 1127/2016-SŽDC-OR PLZ OPS-001/INV z 19.1.2017 od SŽDC, s.o., OR Plzeň
- vyj. čj. 531578/17 z 9.2.2017, čj. 531671/17 z 9.2.2017, čj. 531691/17 z 9.2.2019 od České tel. infrastruktury a.s., Praha 3
- vyj. čj. 017010002388 z 12.1.2017, čj. 017010004332 z 30.1.2017, čj. 017010002388 z 12.1.2017, čj. 017010038261 z 25.8.2017 od ČEVAK, a.s., Č. Budějovice

19. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ – 70994234
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice, IČ - 65993390
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ - 00250805
- Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora, IČ - 00250538
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ - 70994226
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ- 25733591
- ČD - Telematika, a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ-61459445
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ-04084063

- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, IČ-60849657

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha v zastoupení společností TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň podal dne 19. září 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Volyně pro P954, Městským úřadem Vimperk pro P1002 a Městským úřadem Volary pro P1034.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny potřebné náležitosti vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení přerušeno výzvou DUCR-54786/17/Vd ze dne 21. září 2017, k zaplacení správního poplatku, kdy v době ode dne doručení této výzvy až do prokazatelného zaplacení poplatku lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží.

Dne 5. října 2017 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad vydal pod čj. DUCR-57665/17/Vd oznámení pokračování stavebního řízení. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli uplatnit stanoviska a námitky, seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí ve stavebním řízení ve 000000lhůtě do 19. 10. 2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- výpisy z katastru nemovitostí a výřezy katastrální mapy
- vlastnické právo na pozemky dotčené stavbou
- smlouvu o právu provedení stavby
- smlouvu o zřízení věcného břemene-sloužebnosti
- souhlas dle § 15 stavebního zákona
- plán kontrolních prohlídek
- stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, odpovědný projektant Ing. Marek Tyr – autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb – ČKAIT 0201794.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), poznámka 2., bankovním převodem ve výši **5 000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
- Obec Lenora, Lenora 36, 38442 Lenora
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice
- Krajský úřad Jih. kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 Č. Budějovice
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
- Krajský úřad Jih.kraje, odbor dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 Č. Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438/, 38601 Strakonice 1 (st. čj. HSCB-710-2/2017 UO-ST z 7.2.2017)
- Městský úřad Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí 2, 38621 Strakonice, odbor ŽP
- Městský úřad Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí 2, 38621 Strakonice, odbor dopravy
- PČR – Kraj. řed. policie Jih. kraje, ÚO Strakonice, DI, Plánkova 629, 38601 Strakonice
- vyj. zn. D100-17/03-00001 z 7.3.2017 od OÚ Strunkovice nad Volyňkou
- Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou čp. 26, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou
- Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova 6/2, 38517 Vimperk
- Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6/2, 38517 Vimperk
- PČR - Krajské řed. policie Jihočeského kraje, ÚO Prachatic, DI, Pivovarská 4, 38324 Prachatic
- Městský úřad Prachatic, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3/, 38301 Prachatic

Na vědomí:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická /23, 32600 Plzeň
- Správa žel. dopr. cesty, s. o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 2363/10, 19000 Praha 9

Spis



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne:	13.11.2017
Vypracováno dne:	15.11.2017
Vypracoval:	<i>[signature]</i>



DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0232/17-5/Vd

Č. j.: DUCR-60913/17/Vd

Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing.

V Plzni dne 24. října 2017

Telefon: +420 972 524 098 (linka 224)

E-mail: masek@ducr.cz

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl

o následné opravě rozhodnutí č.j. DUCR-60310/17/Vd ze dne 20. 10. 2017,
kterým bylo vydáno rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu dráhy

**„Doplnění závor na přejezdch P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati
Strakonice – Volary“,**

ve kterém došlo při jeho písemném vyhotovení ve výrokové části na straně číslo jedna k chybnému uvedení údajů v odstavcích „Umístění stavby“ a „Stručný popis stavby“. Dražní úřad opravuje podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí v obou citovaných odstavcích následovně:

Umístění stavby

na pozemcích p.č. 1296/2, 1282 a 1296/3 v k.ú. Strunkovice nad Volyňkou, na p.č. 2621, 2616/2, 2616/11, 2616/1, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2608/1, 2607, 2636, 2635/1, 2604/1 v k.ú. Vimperk a na p.č. 403/8, 404, 331/4, 319/38 v k.ú. Lenora a p.č. 4655/2 a 5030/2 v k.ú. Volary,

Stručný popis stavby

Stavba řeší doplnění závor na žel. přejezdch P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na regionální dráze v úseku Strakonice Volary. Železniční přejezdy jsou ve stávajícím stavu zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI (bez závor). Nově budou zabezpečeny PZS 3ZBI (s polovičními závory). U přejezdu ev. č. P1002 v km 5,375 bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce.

V ostatních částech zůstává původní **rozhodnutí - stavební povolení č.j. DUCR-60310/17/Vd** beze změny.

Původní vydané rozhodnutí s provedenou opravou jeho písemného provedení tvoří jeden celek.

Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 správního řádu)

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, IČ 65993390
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805
- Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora, IČ 00250538
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591
- ČD - Telematika, a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ 61459445
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, IČ 60849657

Odůvodnění

Drážní úřad po vydání rozhodnutí - stavebního povolení č.j. DUCR-60310/17/Vd ze dne 20. 10. 2017 zjistil zřejmé nesprávnosti v údajích uvedených v odstavcích „Umístění stavby“ a „Stručný popis stavby“ na straně číslo jedna stavebního povolení v jeho výrokové části, proto neprodleně vydal opravné rozhodnutí. Účastníci řízení jsou tímto rozhodnutím přímo dotčeni.

Protože Drážní úřad neshledal důvody bránící vydání tohoto opravného rozhodnutí, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen (§ 70 správního řádu).




z p. Ing. Karel Souček
za ředitele územního odboru Plzeň

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
- Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice
- Krajský úřad Jih. kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice
- Správa Národního parku Šumava, I. máje 260, 385 01 Vimperk
- Krajský úřad Jih. kraje, odbor dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438/, 386 01 Strakonice 1
- Městský úřad Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP
- Městský úřad Strakonice, odbor ŽP, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, odbor dopravy
- PČR - Kraj. řed. policie Jih. kraje, ÚO Strakonice, DI, Plánkova 629, 386 01 Strakonice
- Obecní úřad Strunkovice nad Volýňkou čp. 26, 387 01 Strunkovice nad Volýňkou
- Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
- Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
- PČR - Krajské řed. policie Jihočeského kraje, ÚO Prachatic, DI, Pivovarská 4, 383 24 Prachatic
- Městský úřad Prachatic, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3/, 383 01 Prachatic

Na vědomí:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 301 00 Plzeň
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická /23, 326 00 Plzeň
- Správa žel. dopr. cesty, s. o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9

Spis