

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Pocinovice – ON: D.SO 1.07 ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD – ČÁST 2 – BYTY

Objekt:

1 – Silnoprout – byt 1 – přízemí vpravo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

ROUBAL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

11631414

DIČ:

IČ:

DIČ:

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

### Cena s DPH

v CZK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### Náklady ze soupisu prací – rekapitulace

1. Silnoprout – byt 1
2. Silnoprout – byt 2
3. Silnoprout – byt 3
4. Silnoprout – byt 4
5. Silnoprout – byt 5
6. Zednické výpomoci – byt 1
7. Zednické výpomoci – byt 2
8. Zednické výpomoci – byt 3
9. Zednické výpomoci – byt 4
10. Zednické výpomoci – byt 5
11. Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

## Položková část:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		741	Elektroinstalace – silnoproud – byt 1				
1	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	5,000		
2	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	5,000		
3	M	8.59506E12	KOPOS Přichytka 5320 FB PVC černá	kus	6,000		
4	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000		
5	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000		
6	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	15,000		
9	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
10	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	3,000		
11	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000		
12	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	1,000		
13	M	8.59516E12	ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez krytu	kus	1,000		
14	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,000		
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	126,000		
16	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000		
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	63,000		
18	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,000		
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	26,250		
20	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	21,000		
21	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	15,750		
22	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	15,000		
23	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	15,750		
24	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	50,000		
25	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		
26	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
27	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
28	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	4,000		
VV			Srovnatelná položka - použito na připojení kotle, čerpadla cirkulace, prostorového termostatu				
29	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	8,000		
30	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	kus	1,000		
32	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000		
33	M	34539002	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky</i>	kus	2,000		
34	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000		
35	M	34539003	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky</i>	kus	4,000		
40	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	5,000		
41	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	2,000		
42	M	34539051	<i>kryt spínače jednoduchý, s průzorem</i>	kus	1,000		
43	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	8,000		
44	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž</i>	kus	2,000		
50	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	4,000		
51	K	741311041	Montáž spínač paketový vestavný voltmetrovy se zapojením vodičů	kus	1,000		
52	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		
53	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000		
54	M	4015082165369	<i>EATON Skříňka TITAN M22-IY1</i>	kus	1,000		
55	M	4015082168704	<i>EATON Hlavice ovládací TITAN M22-WK3</i>	kus	1,000		
56	M	40561006	<i>sensor teploty</i>	kus	1,000		
57	M	8590708973024	<i>MICROTHERM Termostat 973-02 pokojový</i>	kus	1,000		
VV			Srovnatelná položka (8 řádek) - použito na připojení čerpadla cirkulace a příložného čidla teploty na potrubí a dále REGO				
58	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
59	M	34536398	<i>spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
60	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	14,000		
61	M	34555239	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
62	M	34555238	<i>zásuvka zápusná dvojnásobná, šroubové svorky</i>	kus	13,000		
63	K	741313082	<i>Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů</i>	kus	1,000		
64	M	345552394	<i>zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	kus	1,000		
65	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	1,000		
66	M	MDS.VL1X4LND	<i>MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 4000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA</i>	kus	1,000		
VV			Použito v kuchyni před linkou				
67	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000		
69	M	8595216608390	<i>PANLUX Svítidlo LADY 100W E27</i>	kus	4,000		
VV			Použito v jednotlivých místnostech				
70	M	34774100	<i>žárovka LED E27/4W</i>	kus	4,000		
71	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
72	M	10.966.400	<i>Svorka ZSA 16 zemnicí -ELEKTRO BEČOV – BERNARD</i>	kus	2,000		
73	M	10.039.111	<i>Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnicí – 0,5 m</i>	kus	2,000		
74	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
75	M	ind.kalkulace 1	<i>Dodávka rozvaděče bytu - 2x14 modulů – Hlavní vypínač, SPD2, 12 vývodů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres</i>	kus	1,000		
VV			Použito pro osazení ventilátorů, boilerů apod.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,900		
77	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000		
VV			Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče				
78	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000		
VV			Použito pro přepojení rozvaděče na nový rozvod				

kontrolní součet

## D 741

## Elektroinstalace – silnoproud – byt 2

101	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	5,000		
102	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	5,000		
103	M	8.59506E12	KOPOS Přichytka 5320 FB PVC černá	kus	6,000		
104	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	31,000		
105	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000		
106	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	21,000		
107	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
108	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	3,000		
109	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000		
110	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	1,000		
111	M	8.59516E12	ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez krytu	kus	1,000		
112	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000		
113	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	147,000		
114	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	80,000		
115	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	84,000		
116	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	43,000		
117	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	21,000		
118	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	15,750		
119	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	8,400		
120	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	20,000		
121	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	21,000		
122	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	50,000		
123	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		
124	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
125	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
126	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	4,000		

VV

Srovnatelná položka - použito na připojení kotle, čerpadla cirkulace, prostorového termostatu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	8,000		
128	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	3,000		
129	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	kus	3,000		
130	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000		
131	M	34539002	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky</i>	kus	2,000		
132	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000		
133	M	34539003	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky</i>	kus	4,000		
134	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000		
135	M	34539004	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky</i>	kus	1,000		
136	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	8,000		
137	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	2,000		
138	M	34539051	<i>kryt spínače jednoduchý, s průzorem</i>	kus	1,000		
139	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	12,000		
140	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž</i>	kus	2,000		
141	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	4,000		
142	K	741311041	Montáž spínač paketový vestavný voltmetrovy se zapojením vodičů	kus	1,000		
143	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		
144	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000		
145	M	4015082165369	<i>EATON Skříňka TITAN M22-IY1</i>	kus	1,000		
146	M	4015082168704	<i>EATON Hlavice ovládací TITAN M22-WK3</i>	kus	1,000		
147	M	40561006	<i>sensor teploty</i>	kus	1,000		
148	M	8590708973024	<i>MICROTHERM Termostat 973-02 pokojový</i>	kus	1,000		
VV			<i>Srovnatelná položka (8 řádek) - použito na připojení čerpadla cirkulace a příložného čidla teploty na potrubí a dále REGO</i>				
149	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
150	M	34536398	<i>spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
151	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	18,000		
152	M	34555239	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
153	M	34555238	<i>zásuvka zápusná dvojnásobná, šroubové svorky</i>	kus	17,000		
154	K	741313082	<i>Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů</i>	kus	1,000		
155	M	345552394	<i>zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	kus	1,000		
156	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	1,000		
157	M	MDS.VL1X4LND	<i>MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 4000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA</i>	kus	1,000		
VV			Použito v kuchyni před linkou				
158	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000		
159	M	8595216608390	<i>PANLUX Svítidlo LADY 100W E27</i>	kus	6,000		
VV			Použito v jednotlivých místnostech				
160	M	34774100	<i>žárovka LED E27/4W</i>	kus	6,000		
161	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
162	M	10.966.400	<i>Svorka ZSA 16 zemnicí -ELEKTRO BEČOV – BERNARD</i>	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	M	10.039.111	<i>Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnicí – 0,5 m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
164	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
165	M	<i>ind.kalkulace 1</i>	<i>Dodávka rozvaděče bytu - 2x14 modulů – Hlavní vypínač, SPD2, 12 vývodů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
VV			Použito pro osazení ventilátorů, boilerů apod.				
166	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	1,000		
167	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000		
VV			Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče				
168	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000		
VV			Použito pro přepojení rozvaděče na nový rozvod				

## D 741 Elektroinstalace – silnoproud – byt 3

201	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	5,000		
202	M	<i>34571071</i>	<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>		
203	M	<i>8.59506E12</i>	<i>KOPOS Přichytka 5320 FB PVC černá</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
204	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	28,000		
205	M	<i>34571450</i>	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
206	M	<i>34571451</i>	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>		
207	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
208	M	<i>34571521</i>	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
209	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000		
210	M	<i>34571459</i>	<i>krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
211	M	<i>8.59516E12</i>	<i>ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez krytu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
212	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	140,000		
213	M	<i>34111030</i>	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>147,000</i>		
214	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000		
215	M	<i>34111036</i>	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>63,000</i>		
216	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	42,000		
217	M	<i>34111090</i>	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>		
218	M	<i>34111094</i>	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>15,750</i>		
219	M	<i>34113150</i>	<i>kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2</i>	<i>m</i>	<i>8,400</i>		
220	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V)	m	15,000		
221	M	<i>34140825</i>	<i>vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2</i>	<i>m</i>	<i>15,750</i>		
222	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	50,000		
223	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		
224	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
226	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	4,000		
VV			Srovnatelná položka - použito na připojení kotle, čerpadla cirkulace, prostorového termostatu				
227	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	8,000		
228	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,000		
229	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	kus	2,000		
230	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000		
231	M	34539002	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky</i>	kus	2,000		
232	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000		
233	M	34539003	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky</i>	kus	4,000		
234	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000		
235	M	34539004	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky</i>	kus	1,000		
236	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	7,000		
237	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	2,000		
238	M	34539051	<i>kryt spínače jednoduchý, s průzorem</i>	kus	1,000		
239	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	12,000		
240	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž</i>	kus	2,000		
241	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000		
242	K	741311041	Montáž spínač paketový vestavný voltmetrovy se zapojením vodičů	kus	1,000		
243	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		
244	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000		
245	M	4015082165369	<i>EATON Skříňka TITAN M22-IY1</i>	kus	1,000		
246	M	4015082168704	<i>EATON Hlavice ovládací TITAN M22-WK3</i>	kus	1,000		
247	M	40561006	<i>sensor teploty</i>	kus	1,000		
248	M	8590708973024	<i>MICROTHERM Termostat 973-02 pokojový</i>	kus	1,000		
VV			Srovnatelná položka (8 řádek) - použito na připojení čerpadla cirkulace a příložného čidla teploty na potrubí a dále REGO				
249	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
250	M	34536398	<i>spínač zapuštěný trojpolový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
251	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	17,000		
252	M	34555239	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
253	M	34555238	<i>zásuvka zápusná dvojnásobná, šroubové svorky</i>	kus	16,000		
254	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000		
255	M	345552394	<i>zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	kus	1,000		
256	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		
257	M	MDS.VL1X4LND	<i>MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 4000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA</i>	kus	1,000		
VV			Použito v kuchyni před linkou				
258	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
259	M	8595216608390	PANLUX Svítidlo LADY 100W E27	kus	5,000		
VV			Použito v jednotlivých místnostech				
260	M	34774100	žárovka LED E27/4W	kus	5,000		
261	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
262	M	10.966.400	Svorka ZSA 16 zemnicí -ELEKTRO BEČOV – BERNARD	kus	2,000		
263	M	10.039.111	Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnicí – 0,5 m	kus	2,000		
264	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
265	M	ind.kalkulace 1	Dodávka rozvaděče bytu - 2x14 modulů – Hlavní vypínač, SPD2, 12 vývodů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres	kus	1,000		
VV			Použito pro osazení ventilátorů, boilerů apod.				
266	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	1,000		
267	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000		
VV			Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče				
268	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000		
VV			Použito pro přepojení rozvaděče na nový rozvod				

#### D 741 Elektroinstalace – silnoproud – byt 4

301	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	5,000		
302	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	5,000		
303	M	8.59506E12	KOPOS Přichytka 5320 FB PVC černá	kus	6,000		
304	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000		
305	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000		
306	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	22,000		
307	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
308	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	3,000		
309	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000		
310	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	1,000		
311	M	8.59516E12	ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez krytu	kus	1,000		
312	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000		
313	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	168,000		
314	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000		
315	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	63,000		
316	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	48,000		
317	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	26,250		
318	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	15,750		
319	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	8,400		
320	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	15,000		
321	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	15,750		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
322	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	50,000		
323	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		
324	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
325	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
326	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	4,000		
VV			Srovnatelná položka - použito na připojení kotle, čerpadla cirkulace, prostorového termostatu				
327	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	8,000		
328	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000		
329	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	kus	1,000		
330	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	3,000		
331	M	34539002	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky</i>	kus	3,000		
332	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	2,000		
333	M	34539003	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky</i>	kus	2,000		
334	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000		
335	M	34539007	<i>přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky</i>	kus	2,000		
336	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	3,000		
337	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	5,000		
338	M	34539051	<i>kryt spínače jednoduchý, s průzorem</i>	kus	1,000		
339	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	12,000		
340	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž</i>	kus	2,000		
341	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,000		
342	K	741311041	Montáž spínač paketový vestavný voltmetrovy se zapojením vodičů	kus	1,000		
343	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		
344	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000		
345	M	4015082165369	<i>EATON Skříňka TITAN M22-IY1</i>	kus	1,000		
346	M	4015082168704	<i>EATON Hlavice ovládací TITAN M22-WK3</i>	kus	1,000		
347	M	40561006	<i>sensor teploty</i>	kus	1,000		
348	M	8590708973024	<i>MICROTHERM Termostat 973-02 pokojový</i>	kus	1,000		
VV			Srovnatelná položka (8 řádek) - použito na připojení čerpadla cirkulace a příložného čidla teploty na potrubí a dále REGO				
349	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
350	M	34536398	<i>spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
351	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	17,000		
352	M	34555239	<i>přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
353	M	34555238	<i>zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šroubové svorky</i>	kus	16,000		
354	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000		
355	M	345552394	<i>zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	kus	1,000		
356	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
357	M	MDS.VL1X4LND	MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 4000K , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA	kus	1,000		
VV			Použito v kuchyni před linkou				
358	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000		
359	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		
360	M	8595216608390	PANLUX Svítidlo LADY 100W E27	kus	7,000		
VV			Použito v jednotlivých místnostech				
361	M	34774100	žárovka LED E27/4W	kus	7,000		
362	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
363	M	10.966.400	Svorka ZSA 16 zemnicí -ELEKTRO BEČOV – BERNARD	kus	2,000		
364	M	10.039.111	Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnicí – 0,5 m	kus	2,000		
365	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
366	M	ind.kalkulace 1	Dodávka rozvaděče bytu - 2x14 modulů – Hlavní vypínač, SPD2, 12 vývodů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres	kus	1,000		
VV			Použito pro osazení ventilátorů, boilerů apod.				
367	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	1,000		
368	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000		
VV			Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče				
369	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000		
VV			Použito pro přepojení rozvaděče na nový rozvod				

## D 741 Elektroinstalace – silnoproud – byt 5

401	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	5,000		
402	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	5,000		
403	M	8.59506E12	KOPOS Přichytka 5320 FB PVC černá	kus	6,000		
404	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000		
405	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000		
406	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	18,000		
407	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
408	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	3,000		
409	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000		
410	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	1,000		
411	M	8.59516E12	ELEKTRO BEČOV Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez krytu	kus	1,000		
412	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	110,000		
413	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	115,500		
414	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	55,000		
415	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	57,750		
416	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	45,000		
417	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	26,250		
418	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
419	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm <sup>2</sup>	m	10,500		
420	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm <sup>2</sup> pevně (např. CY, CHAH-V)	m	15,000		
421	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm <sup>2</sup>	m	15,750		
422	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	50,000		
423	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		
424	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
425	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000		
426	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	4,000		
VV			Srovnatelná položka - použito na připojení kotle, čerpadla cirkulace, prostorového termostatu				
427	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	8,000		
428	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,000		
429	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	2,000		
430	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000		
431	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	2,000		
432	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	1,000		
433	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	1,000		
434	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojité střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000		
435	M	34539007	přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	1,000		
436	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000		
437	M	34539004	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky	kus	1,000		
438	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		
439	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	3,000		
440	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	1,000		
441	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000		
442	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000		
443	K	741310214	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou	kus	1,000		
444	M	34539009	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So šroubové svorky	kus	1,000		
445	M	34539024	LED orientační 0,5 mA, bílé světlo (červený límec, modrá tečka)	kus	1,000		
446	M	8595188129107	DT 4 4-vodičový programovatelný doběhový spínač	kus	1,000		
447	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	4,000		
448	K	741311041	Montáž spínač paketový vestavný voltmetrovy se zapojením vodičů	kus	1,000		
449	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		
450	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000		
451	M	4015082165369	EATON Skříňka TITAN M22-IY1	kus	1,000		
452	M	4015082168704	EATON Hlavice ovládací TITAN M22-WK3	kus	1,000		
453	M	40561006	sensor teploty	kus	1,000		
454	M	8590708973024	MICROTHERM Termostat 973-02 pokojový	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Srovnatelná položka (8 řádek) - použito na připojení čerpadla cirkulace a příložného čidla teploty na potrubí a dále REGO				
455	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
456	M	34536398	spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	1,000		
457	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	13,000		
458	M	34555239	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka, šroubové svorky	kus	1,000		
459	M	34555238	zásuvka zápusná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	12,000		
460	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000		
461	M	345552394	zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000		
462	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		
463	M	MDS.VL1X4LND	MODUS VL EXTRA, úzké, 1500mm, LED 4000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA	kus	1,000		
VV			Použito v kuchyni před linkou				
464	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000		
465	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		
466	M	8595216608390	PANLUX Svítidlo LADY 100W E27	kus	5,000		
VV			Použito v jednotlivých místnostech				
467	M	34774100	žárovka LED E27/4W	kus	5,000		
468	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
469	M	10.966.400	Svorka ZSA 16 zemnicí -ELEKTRO BEČOV – BERNARD	kus	2,000		
470	M	10.039.111	Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnicí – 0,5 m	kus	2,000		
471	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
472	M	ind.kalkulace 1	Dodávka rozvaděče bytu - 2x14 modulů – Hlavní vypínač, SPD2, 12 vývodů- schema zapojení a specifikace přístrojů – viz výkres	kus	1,000		
VV			Použito pro osazení ventilátorů, boilerů apod.				
473	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,800		
474	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000		
VV			Použito pro demontáž staré instalace včetně rozvaděče				
475	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000		
VV			Použito pro přepojení rozvaděče na nový rozvod				

## D 46-M

## Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích – byt 1

501	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	1,000		
502	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000		
503	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	1,000		
504	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
505	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	28,000		
506	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 0,06 ostatní – celkem 0,3

507	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000		
508	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000		
509	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	10,000		
510	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000		
511	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000		
512	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	10,000		
513	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	10,000		
514	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stropěch keramických průměru do 8 mm	kus	50,000		
515	M	56281002	hmoždinky univerzální 8x40	100kus	0,600		
516	M	31142015	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm	100kus	0,600		
517	M	34572332	páska stahovací kabelová 12,6x500mm	100kus	0,500		

P Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Stropní vedení nad SDK podhledem bude uchyceno do stropu páskami. Některé práce – zejména začíšťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav

518	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000		
519	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000		

## D 46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích – byt 2

601	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	4,000		
602	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000		
603	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	1,000		
604	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	2,000		
605	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	35,000		
606	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000		

P Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 0,06 ostatní – celkem 0,3

607	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	50,000		
608	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000		
609	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	10,000		
610	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hl do 3 cm a š do 3 cm	m	15,000		
611	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	50,000		
612	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000		
613	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	10,000		
614	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl do 3 cm a š do 3 cm	m	15,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
615	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	4,000		
616	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stropěch keramických průměru do 8 mm	kus	14,000		
617	M	56281002	<i>hmoždinky univerzální 8x40</i>	100kus	0,200		
618	M	31142015	<i>vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm</i>	100kus	0,180		
P			<i>Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Některé práce – zejména začišťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav</i>				
619	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000		
620	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000		

## D 46-M

## Zemní práce a pomocné stavební práce při elektromontážích - byt 3

701	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	3,000		
702	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000		
703	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	1,000		
704	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
705	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	32,000		
706	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000		
P			<i>Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 0,06 ostatní – celkem 0,3</i>				
707	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	40,000		
708	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	3,000		
709	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	8,000		
710	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hl do 3 cm a š do 3 cm	m	15,000		
711	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	40,000		
712	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	3,000		
713	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	8,000		
714	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl do 3 cm a š do 3 cm	m	15,000		
715	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	4,000		
716	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stropěch keramických průměru do 8 mm	kus	12,000		
717	M	56281002	<i>hmoždinky univerzální 8x40</i>	100kus	0,200		
718	M	31142015	<i>vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm</i>	100kus	0,160		
P			<i>Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Některé práce – zejména začišťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav</i>				
719	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000		
720	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**D 46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích – byt 4**

801	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	4,000		
802	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
803	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	38,000		
804	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000		

P Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 0,06 ostatní – celkem 0,3

805	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	10,000		
806	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	10,000		
807	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	40,000		
808	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve střepech keramických průměru do 8 mm	kus	50,000		
809	M	56281002	<a href="#">hmoždinky univerzální 8x40</a>	100kus	0,900		
810	M	31142015	<a href="#">vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm</a>	100kus	0,900		
811	M	34572332	<a href="#">páska stahovací kabelová 12,6x500mm</a>	100kus	0,900		

P Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Stropní vedení nad SDK podhledem bude uchyceno do stropu páskami. Obdobně se přichytí ve stěnách SDK. Některé práce – zejména začísťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav

812	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000		
813	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000		

**D 46-M Zemní a pomocné stavební práce při extr.mont.pracích – byt 5**

901	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	3,000		
902	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
903	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	30,000		
904	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000		

P Výpočet: plocha R1 = 0,8m x hloubka 0,3 = 0,24 m3 + 0,06 ostatní – celkem 0,3

905	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	10,000		
906	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	10,000		
907	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	40,000		
908	K	460932141	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve střepech keramických průměru do 8 mm	kus	50,000		
909	M	56281002	<a href="#">hmoždinky univerzální 8x40</a>	100kus	0,900		
910	M	31142015	<a href="#">vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm</a>	100kus	0,900		
911	M	34572332	<a href="#">páska stahovací kabelová 12,6x500mm</a>	100kus	0,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

*Zednické výpomoci jsou odborně odhadnuty. Stropní vedení nad SDK podhledem bude uchyceno do stropu páskami. Obdobně se přichytí ve stěnách SDK. Některé práce – zejména začišťovací – budou provedeny v rámci stavebních úprav*

912	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000		
913	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000		

D

**Ostatní**

**0,00**

951	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	5,000		
952	K	7498151010	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		
953	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		
954	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	3,000		