


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo z cihel plyných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihel plyných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu
- Navržená sanitární příčka z desek HPL
- Navržená SDK příčka z desek 12,5 mm
- Navržené konstrukce

F	PVC	3 mm	J	T_Cihly do hubené malty	75 mm
	Samonivelační stěrková hmota	4 mm		T_Hubená VC malta	35 mm
	Cementový potěr	70 mm		T_Zásyp na záklopu	80 mm
	T_Perlitbetonová mazanina	143 mm		T_Dřevěný záklop	30 mm
	T_Hurdís desky do I profilu	80 mm		T_Dřevěný záklop	30 mm
				T_Dřevěný stropní trám	250 mm
				T_Dřevěný záklop	25 mm
				T_Omítka - vnitřní na rákos	25 mm
I	Keramická dlažba	9 mm	H	PVC	3 mm
	Lepicí tmel na dlažbu a obklady	5 mm		T_Hrubá dřevěná podlaha	30 mm
	Cementový potěr	70 mm		T_Dřevěný rošt 100/80 po 750 mm	0 mm
	T_Perlitbetonová mazanina	136 mm		T_Zásyp na záklopu	97 mm
	T_Hurdís desky do I profilu	80 mm		T_Dřevěný záklop	30 mm
N	Cementový potěr	60 mm		T_Dřevěný záklop	30 mm
	T_Plastová tvarovka odvětrání (Modulo)	150 mm		T_Dřevěný stropní trám	220 mm
	Štěrka - frakce 8/16	90 mm		T_Vzduchová mezera	20 mm
Sa	Střešní krytina - keramické tašky	40 mm		T_Dřevěný záklop	25 mm
	T_Laťování 60/40	40 mm		T_Omítka - vnitřní na rákos	25 mm
	T_Kontralatě 60/40	40 mm			
	Hydroizolace - fólie	1 mm			
	Dřevěný záklop	30 mm			

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil		
ing. Tuček	Gálová			
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba	Střelice - PD oprava			Formát 3A4
Objekt	SO 01 Výpravní budova			Datum 02/2021
Obsah výkresu	Řez B B - navržený			Stupeň DPS
				Zak. číslo 05/2020
				Měřítko 1:75
				Číslo výkresu 2.1.1.16