



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Stávající sádkartonové příčky
- Bourané zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Bourané sádkartonové příčky
- Bourané zdivo z betonu prostého
- Bourané konstrukce

A  
Cihelná dlažba\_CPP 75 mm  
T\_Stabilizovaná zemina 225 mm

B  
T\_Teracová dlažba 25 mm  
T\_Cementová malta 12 mm  
Cementový potěr 63 mm  
Betonová mazanina 150 mm  
Štěrka - frakce 8/16 100 mm

D  
PVC 3 mm  
Lepidlo na PVC krytinu 1 mm  
Cementový potěr 60 mm  
Betonová mazanina 150 mm  
Štěrka - frakce 4/8 136 mm

K  
Pozinkovaný plech 5 mm  
Separační vrstva - Smyčková rohož 4 mm  
Hydroizolace - pojistná 1 mm  
Dřevěný záklop 30 mm

H  
PVC 3 mm  
T\_Hrubá dřevěná podlaha 30 mm  
T\_Dřevěný rošt 100/80 po 750 mm 0 mm  
T\_Zásyp na záklopu 97 mm  
T\_Dřevěný záklop 30 mm  
T\_Dřevěný záklop 30 mm  
T\_Dřevěný stropní trám 220 mm  
T\_Vzduchová mezera 20 mm  
T\_Dřevěný záklop 25 mm  
T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

J  
T\_Cihly do hubené malty 75 mm  
T\_Hubená VC malta 35 mm  
T\_Zásyp na záklopu 80 mm  
T\_Dřevěný záklop 30 mm  
T\_Dřevěný záklop 30 mm  
T\_Dřevěný stropní trám 250 mm  
T\_Dřevěný záklop 25 mm  
T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div></div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div></div> <div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>	
ing. Tuček	Gálová			
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba	Střelice - PD oprava			Formát
				3A4
Objekt	SO 01 Výpravní budova			Datum
				02/2021
Obsah výkresu	ŘEZ AA - bourání			Stupeň
				DPS
			Zak. číslo	05/2020
			Měřítko	Číslo výkresu
			1:75	2.1.1.13