
















Legenda:

-  Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií podřezáním zdiva diamantovým lanem , popř. dvouřadou tlakovou injektáží akrylátovými gely
-  Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií jednořadých tlakových injektáží pro zamezení přenosu vlhkosti
-  Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy
-  Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém mírné (drátové) elektroosmózy
-  Vodivé propojení kladné elektrody - systém mírné (drátové) elektroosmózy
-  Řídící jednotka mírné (drátové) elektroosmózy
-  Aplikace sanačního omítkového systému
-  Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
-  Osekání omítek, očištění zdiva, odspárování zdiva a ponechání v rezné podobě
-  Výška ponechání rezného zdiva [cm]
-  Rozsah provedení odvětrávané podlahy - systém IGLU
-  Provedení rubové izolace zdiva cementosilikátovou hydroizolační stěrkou, perimetrem a ochrannou nopovou fólií s ukončovací lištou
-  Hloubka provedení rubové izolace [cm]
-  Plošný geodréln šířky 1,0 m

Poznámka:

- umístění řídících jednotek a záporných elektrod mírné (drátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci
- v obtížně přístupných místech (např. schodišťové stěny apod.) může být technologie diamantového lana nahrazena technologií dvouřadých tlakových injektáží akrylátovými gely
- obnova anglických dvorků není součástí návrhu sanace vlhkého zdiva



<b>PRINS</b> <small>IZOLACE A SANACE ZDIVA</small>		<b>Hl. inženýr projektu</b> <b>Zodp. projektant</b> <b>Kreslil</b>	
Čechova 19, 750 02 Přerov Tel./fax: 581 201 454		<b>Ing. Josef Kolář</b>	<b>Ing. Josef Kolář</b> <b>Libor Wolfan</b>
<b>Zadavatel:</b> T PROJEKT AED s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 00 Břeclav		<b>Okres:</b> Brno <b>Místo:</b> Nádražní 184, Střelice	
<b>Formát:</b> A3		<b>Akce:</b> <b>SANACE VLNKÉHO ZDIVA VÝPRAVNÍ BUDOVOY</b>	
<b>Datum:</b> 12/2020		<b>Stupeň:</b> návrh	
<b>Měřítko:</b> 1:125		<b>Obsah:</b> <b>PŮDORYS 1.PP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ</b>	
<b>Z.č.:</b> 23015		<b>Výkr.č.:</b> 1	