

HLoubka výkopu

KONSTRUKCE VOZOVKY

ZÁSYP DLE ČSN EN 1610

300mm

OBSYP DLE ČSN EN 1610

PRIMO NAD TRUBKOU  
NEHUTNIT do  
VÝŠE 30cm!!!

DRENÁŽ (JE-LI NUTNÁ)

1 - KRYČÍ OBSYP  
2 - POTRUBÍ  
3 - LOŽE

ČSN EN 1610:  
Zásyp - jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo polovina hutněné vrstvy (platí to, co je menší)

Účinná vrstva:  
Lze užití písek, stejnozrný štěrk, nerostový zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu  
Zrnitost do DN 200 - 22 mm  
Zrnitost do DN 250 - 40 mm

min. 100 mm

HLoubKA VÝKOPU

ZATRAVNĚNÁ HUMUSOVINA

ZÁSYP DLE ČSN EN 1610

min. 300mm

min. 100 mm

OBSYP DLE ČSN EN 1610

PRIMO NAD TRUBKOU  
NEHUTNIT do  
VÝŠE 30cm!!!

DRENÁŽ (JE-LI NUTNÁ)


ČSN EN 1610:  
Zásyp - jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutnější vrstvy (platí to, co je menší)

Účinná vrstva:  
Lze užit přesek, stejnozrný štěrk, neříděný zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu  
Zrnatost do DN 200 - 22 mm  
Zrnatost do DN 250 - 40 mm

1  
2  
3

1 - KRYČÍ OBSYP  
2 - POTRUBÍ  
3 - LOŠK

Svazek/část	E.2.1.1.6.z Zařízení zdravotně tech.instalací	Ing.Jan Cenek projektové zdravotně technických instalací	
Zodpov.projektant	ing.Jan Cenek	685 01 Křižanovice 139 tel.: 777 056 397 IČO: 130 55 402	
Vypracoval	ing.Jan Cenek	Zak. číslo	3-2021

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div><div>PROJEKT</div><div>ing. Pavel Tuček Architektonické a projektové kancelář, Lambholská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.lprojekt.cz</div></div>	
ing. Pavel Tuček	Gálová			
Investor	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba	Střelice - PD oprava		Formát	A4
Objekt	SO 01 Výpravní budova		Datum	4/2021
			Stupeň	DPS
Obsah výkresu	Uložení kanalizace		Zak. číslo	
			Měřítko	Číslo výkresu E.2.1.1.6z.15