



POZNÁMKY

- NENÍ-LI UVEDENO JINAK, PROVEDE SE ZKOSENÍ BETONOVÝCH HRAN LIŠTOU 20x20 mm.
- VÝZTUŽ JE VYKÁZANA PRO OBA ÚLOŽNÉ PRAHY.

BETON C30/37 XF1, XC4 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4

OCEĽ B500 B

DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139.

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.



OZN.	Ø [mm]	DÉLKA 1 ks [mm]	POČET [ks]	DÉLKA [m]			POZNÁMKY
				Ø 12	Ø 16	Ø 20	
1	16	7 510	42		315,42		
2	12	1 220	80	97,60			
3	12	1 700	80	136,00			
4	12	2 690	80	215,20			
5	12	1 135	80	90,80			
6	12	750	80	60,00			
7	12	1 220	12	14,64			
8	12	1 080	12	12,96			
9	12	1 180	4	4,72			
10	12	1 150	4	4,60			
11	16	8 430	4		33,72		
12	20	740	14			10,36	
13	12	2 090	8	16,72			
DÉLKA DLE Ø CELKEM [m]				653,24	349,14	10,36	
HMOTNOST DLE Ø bm [kg/m]				0,888	1,578	2,466	
HMOTNOST DLE Ø CELKEM [kg]				580,0	551,1	25,5	
HMOTNOST CELKEM [kg]				1 156,6			

OZNACENÍ		PODROBNOSTI	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN				
TÚ 1851 Horní Cerekev (mimo) - Tábor (mimo)				
DÚ 04 Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov				
Zodp. projektant:	Ing. Libor Kožík		Zhotovitel PD:	
Zodp. projektant:	Ing. Libor Kožík			
Vypracoval:	Bc. Dominik Dvořák			
Kontrola:	Ing. Martin Major			
Kraj: Vysočina	K.ú.: Zajíčkov			
Objednatel: Správa železnic, s. o., OR Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno				
Stavba:				
Oprava mostu v km 11,984 na trati Horní Cerekev - Tábor			Datum:	09/2022
SO 1851-20-03			Stupeň:	PDPS
			Číslo zakázky:	09-9163
			Měřítka:	-
Název části PD:	TVAR A VÝZTUŽ ULOŽNÝCH PRAHŮ		Část PD:	Číslo přílohy:
			D.2.1.4	09