

STAVBA:

Oprava mostu v km 59,126 trati
Čičenice – Nové Údolí

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23
326 00 Plzeň

 dipont			Zakázka: D14048	Datum: 05/2015
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PROJEKT
			Měřítko:	
			Formát:	
STAVBA: Oprava mostu km 59,126 trati Čičenice – Nové Údolí			Část: H	Paré:
PŘÍLOHA: DOKLADY			Příloha:	

Stavba: Oprava mostu km 59,126 trati Čičenice - Nové Údolí
D14048

[illegible]



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 730508/14

Číslo žádosti: 0114 261 908

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 25. 11. 2016.

Žadatel	DIPONT,s.r.o., kontaktní osoba: DIPONT,s.r.o. , U Cukrovaru 4/509, Ústí nad Labem, 40007	
Stavebník	SZDC, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 23/1168, Plzeň, 32600	
Název akce	Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové Údolí	
Zájmové území	Okres	Prachatice
	Obec	Volary
	Kat. území / č. parcely	Volary

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti *O2 Czech Republic a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Jan Vávra, tel.: 387 824 155, 606 694 054, e-mail: jan.vavra@o2.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.



Číslo jednací: 730508/14

Číslo žádosti: 0114 261 908

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *O2 Czech Republic a.s.* dne: 25. 11. 2014.



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je **povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, **vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK**, a to prostřednictvím POS.

2. **Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.



Příloha k Vyjádření č.j.: 730508/14

Číslo žádosti: 0114 261 908


6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
trubky nebo souběh optického a metalického
kabelu
- RR >>> □ ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ~ ..nadzemní sítě
- ~ ..nadzemní sítě cizí
- C ..podzemní sítě cizí
- . ..neprovozované sítě
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- [] ..kolektor, kabelovod

hust

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
697

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
149 00 Praha 4

Vyřizuje:

Vyřizuje: Tým Ochrany sítí
e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

DIPONT,s.r.o.
Karla Hrotková
U Cukrovaru 509/4
40007 Ústí nad Labem

Naše značka: E5597/14
25.11.2014

V Praze dne

Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Vaše žádost: **Oprava mostu v km 59,126 trati Čičenice - Nové Údolí**
ze dne: **25.11.2014**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

S pozdravem

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681



.....
Oddělení Ochrany sítě
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1,
149 00 Praha 4

Přílohy:

- Rekapitulace žádosti o vyjádření
- Situační plán

Příloha - Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E5597/14**
Název stavby /akce: **Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové Údolí**
Datum podání žádosti: **25.11.2014**
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Výška nad terénem (metry): **0**
Poznámka: **Jedná se o opravu stávajícího železničního mostu.**

Žadatel

Firma / organizace: **DIPONT,s.r.o.**
IČ **28693094**
DIČ
Kontaktní osoba: **Karla Hrotková**
Adresa: **U Cukrovaru 509/4**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **40007**
Stát:
E-mail: **hrotkova@dipont.cz**
Telefonní číslo: **475201724**

Stavebník


Firma / organizace: **SŽDC, S.O.**
Kontaktní osoba: **Ing. Václav Suchý**
Adresa: **Dlážděná 1003/7**
Město / obec: **Praha 1**
PSČ: **11000**
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Odeslání vyjádření bez dotčení sítě elektronických komunikací

E-mail: **hrotkova@dipont.cz**

Příloha - Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-801453.738147506 -1170065.34726689,-801512.186644542  
-1170109.19647848,-801500.426878322 -1170129.53598043,-801434.910280937 -1170084.92805306,-801453.738147506  
-1170065.34726689)),POINT(-801482.962275808 -1170087.27188907),POINT(-801506.306773126  
-1170119.36622496),POINT(-801467.668440492 -1170107.23204888),POINT(-801444.32423089  
-1170075.13766188),POINT(-801453.738147506 -1170065.34726689),POINT(-801512.186644542  
-1170109.19647848),POINT(-801500.426878322 -1170129.53598043),POINT(-801434.910280937 -1170084.92805306)))
```

Sídlo společnosti: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

IČ 649 49 681 DIČ 002 649 49 681

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787

**DIPONT s.r.o.****23 - 12 - 2014**Došlo Listy
Č. j. 936 Příl.Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
602 00 Brno
IČ: 25788001**ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ**

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000119179	Ev. číslo správce	0000018901
--------------------------------	------------	--------------------------	------------

Důvod žádosti	Spojené územní a stavební řízení
----------------------	----------------------------------

Údaje žadatele

Název organizace	DIPONT, s.r.o.	IČO	28693094
Příjmení, jméno, titul	Hrotková Karla, DiS.		
Ulice, č.p./or.	U Cukrovaru 509/4		
Obec	Ústí nad Labem	PSČ	40007
Telefon	475201724	Mobil	
Fax		E-mail	hrotkova@dipont.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	SŽDC, s.o., OŘ Plzeň	IČO	70994234
Příjmení, jméno, titul	Suchý Václav, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Sušická 1168/23		
Obec	Plzeň	PSČ	32600
Telefon	602117743	Mobil	
Fax		E-mail	suchy@szdc.cz

Údaje akce (stavby)

Název Oprava mostu v km 59,126 trati Čičenice - Nové Údolí

Poznámka

Jedná se o opravu stávajícího železničního mostu.

Doplňkové informace**Způsob převzetí vyjádření: poštou**

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)


katastr_km_59_meritko_1_2000_se_zakresem.pdf

Zákres zájmového územíV zakresleném území se nenachází žádné pozemní
ani nadzemní vedení naší společnosti.
Proti realizaci projektu nemáme námitek.
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.Datum: **15. 12. 2014**

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922
BS092

Dotčená KÚ: KÚ: Volary (784737)



Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žadostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Vystaveno službou e-UtilityReport

tel.: +420 776 976 521
fax: +420 271 171 921
e-mail: east@vodafone.cz

DIPONT s.r.o.

12-01-2015

Doslo Listy
Č. j. 21 Příl.:

DIPONT s.r.o.

DiS. Karla Hrotková
U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
0000119179 / 25.11.2014	UPTS/OS/111444/2014	Houžvičková / 971	Praha / 30.12.2014

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“


Účel: existence sítí, Spojené územní a stavební řízení

Akce: „Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové Údolí, k.ú.Volary“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DIPONT, s.r.o.
DiS. Karla Hrotková
U Cukrovaru 509/4
40007 Ústí nad Labem

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Písek
Vrcovická 2297
Písek
www.eon.cz

Martina Nováková
T +420-38253-4541
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka
M18391-16037264

Písek, 28.11.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Název stavby: Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové
Údolí
Místo stavby: KÚ Volary (784737), viz. zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě,
že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 840 111 333.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 25.11.2015.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

119

Příloha: Orazítkovaná situace

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16037264





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DIPONT, s.r.o.
DiS. Karla Hrotková
U Cukrovaru 509/4
40007 Ústí nad Labem

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Písek
Vrcovická 2297
Písek
www.eon.cz

Martina Nováková
T +420-38253-4541
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka
M18391-16037264

Písek, 28.11.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Název stavby: Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové
Údolí
Místo stavby: KÚ Volary (784737), viz. zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční
soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce,
a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 25.11.2015.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

119

Příloha: Orazítkovaná situace

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16037264



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

28. 11. 2014

[Signature]

UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

DIPONT, s.r.o.

Karla Hrotková

U Cukrovaru 509/4

40007 Ústí nad Labem



Datum: 25.11.2014

**Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E012860/14**

Název stavby /akce: **Oprava mostu v km 59,126 trati Čičenice - Nové Údolí**

Katastrální území: **Volary**

Číslo parcely: **5041, 4895/2, 5040**

Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:




Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-801451.93 -1170063.83,-801516.37 -1170114.73,-801506.44 -1170132.63,-801436.72 -1170083.67,-801451.93 -1170063.83)))
```


Oprava mostu v km 59,126
trati Čičenice - Nové Údolí
k.ú.: Volary
p.p.č: 5041, 4895/2, 5040

DIPONT s.r.o.
v 2-12-2014
Došlo listy
Č. j. 863 Příl.

Agentura hospodáření s nemovitým majetkem
Oddělení ochrany územních zájmů
V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace
AHNM Praha neevviduje inženýrské sítě nebo zařízení
AČR. Toto stanovisko platí po dobu dvou let, ale není
souhlasem pro potřeby územního řízení
nebo stavebního povolení.
Čj. VP-140-14-2014
V Praze dne: 22.11.2014



**DIPONT s.r.o.**

15-01-2015

Došlo Listy
Č. j. 31 Příl.:

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej TV a.s. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stanovisko o existenci sítě k povolení a realizaci stavby**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 13.1.2016

Žadatel	DIPONT, s.r.o. Hrotková Karla, DiS, U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem	
Stavebník		
Název akce	Oprava mostu v km 59, 126 trati Čičenice – Nové Údolí	
Zájmové území	Okres	Prachatice
	Obec	Volary
	Kat. území/č. parcely	Volary
	Upřesnění místa	
Akcí dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s. následující *Vyjádření*:

nedojde ke střetu

se sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej TV a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo *Ochranným pásmem*, **vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK**, a to prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Tomáš Martinek.: +420 605 278 183, e-mail: sluzby.prachatice@nejtv.cz

Tyto podmínky je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV a.s.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je

dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je rovněž povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

6/ Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.


7/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy *Vyjádření*:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.
- Situace zájmového území dodané žadatelem: 1 [list](#)
- Situace M 1:500 s geodetickým zaměřením trasy SEK: 1 [list](#)

Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. v Prachaticích dne: 13.1.2015

**Nej TV a.s.
Pobočka Prachatice
Zlatá stezka 143
383 01 Prachatice**



Vyřizuje: Tomáš Martínek
Tel.: +420 605 278 183
E-mail: sluzby.prachatice@nejtv.cz

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej TV a.s. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
3. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej TV a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení SEK, je nutno požádat o nové *Vyjádření*.

II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.
7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.

8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.

11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na bezplatnou zákaznickou telefonní linku 800 944 800.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.

2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

IV. Práce v objektech a demolice objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej TV a.s. bezpečné odpojení a uložení SEK.

2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.



Ceník služeb společnosti Nej TV a.s. pro stavebníky**platný od 1.2.2013***Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací*

	Cena bez DPH	Cena včetně DPH (21%)
Vyjádření k sítím zaslané poštou na dobírku	200,- Kč	242,- Kč
Vyjádření k sítím k vyzvednutí na pobočce (platné pro pobočky Milevsko, Prachatic, Píseň, Břeclav, Třebíč, Liberec)	120,- Kč	145,- Kč
Duplikát vyjádření, prodloužení platnosti popř. aktualizace	120,- Kč	145,- Kč

Vytýčení sítě elektronických komunikací

	Cena bez DPH	Cena včetně DPH (21%)
Vytýčení telekomunikační sítě (jednorázový poplatek v ceně je 30 min. práce)	1.200,- Kč	1452,- Kč
Vytýčení telekomunikační sítě (každých dalších započatých 15 min.)	150,- Kč	182,- Kč
Kontrola před záhozem sítě (každých započatých 15 min.)	150,- Kč	182,- Kč
Příplatek za vytýčení v So,Ne, svátky a dny prac. klidu	+ 40 %	
Cestovné	9,- Kč / km	
Čas na cestě	200,- Kč / 1 hod.	

Náhrada, cena za opravu poškozené sítě elektronických komunikací

	Cena bez DPH	Cena včetně DPH (21%)
Náhrada, cena za poškození sítě při svévolné manipulaci a výkopových pracích bez předchozího vytýčení	100.000,- Kč + 100% rozsahu poškození	
Náhrada, cena za poškození sítě při výkopových pracích po předchozím vytýčení a dodržení podmínek	100% rozsahu poškození	


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Volary (784737)

Dotčené pozemky:

most_km_59_126



Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se síť PVSEK a NVSEK v majetku a správě NejTV a.s. NENACHÁZÍ

Ke dni..... 09. 01. 2015 Podpis..... *MorL*

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLÍČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou,

kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 25.11.2014
Číslo jednací: O14070005701
Vyřizuje: Šárka Šmardová
Tel.: mobil: + 420 725 860 811
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz
Datum: 25.11.2014

DIPONT s.r.o.
U Cukrovaru č.p. 509/4
40007 Krásné Březno (Ústí nad Labem)

Volary, parc. č.5040, Oprava mostu v km 103,723 trati Číčenice - Nové Údolí (zákres sítí - nezadáno)

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozujeme žádné sítě ani jiná zařízení.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (223)

V. 2.



vodovod	kanalizace	elektro
surová voda	dešťová kanalizace	jiný provozovatel
přípojka	přípojka	odlehčovací stoka
ČEVAK a.s.		Měřítko 1:1000
Severní 8/2264		K.Ú. Volary
370 10 České Budějovice		Průloha k vyjádření č. O14070005701
		Vyhotovil Šárka Šmardová
		Vytisknuto 25.11.2014 15:53
Při zámeru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodo hospodárskych sítí a jejich ochranných pásem požadujeme predložit projektovou dokumentaci.		



Město Volary
Odbor investic a správy majetku
Náměstí 25, 384 51 Volary

DIPONT s.r.o.

02.12.2014

Došlo Listy
Č. j. 861 Příl.

Č.j.: MUVOL03958/2014
Vyřizuje: Zámečník
Tel.: 388 302 209
Fax: 388 302 203
E-mail: zamecnik@mestovolary.cz

Dipont s.r.o.
Karla Hrotková
U Cukrovaru 509/4
400 07 Ústí nad labem

Volary 01.12.2014

Vyjádření k existenci sítí

Městský úřad Volary obdržel dne 26.11.2014 Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí na akci: Oprava mostu v km 59,126 trati Čičenice-Nové Údolí.

K této žádosti Vám sdělujeme, že Město Volary nemá ve správě žádné podzemní sítě.

Pro vyjádření k existenci sítí, které jsou majetkem Města se obraťte na jejich správce:

- Veřejné osvětlení a dešťová kanalizace

Technické služby Volary
Soumarská 51, 384 51 Volary

- Vodovod a kanalizace

Čevak, a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

- Teplovod

Energetické služby města Volary, s.r.o.
Mlýnská 471/2, 384 51 Volary

Pro vyjádření k existenci sítí, které nejsou majetkem Města se obraťte na jejich správce:

- Telefon

Telefónica O₂ Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

- Plynovod

E.ON Česká Republika, s.r.o.
F.A.Gastnera 2151/6, 370 49
České Budějovice

- Vedení elektro

EON Česká Republika, s.r.o.
F.A.Gastnera 2151/6, 370 49
České Budějovice

- Kabelová televize

NEJ TV, a.s.
Zlatá stezka 143, 383 01 Prachatice

S pozdravem

Městský úřad Volary
PSČ 384 51, okr. Prachatice

Jan Zámečník
referent odboru ISM MěÚ Volary

DIPONT s.r.o.**15.12.2014**Dostlo Listy
Č. j. **897** Příl.:

Dopis zn.: 829/20104
Ze dne: 25.11.2014

Naše zn.: 22194/2014-O
Vyřizuje.: Cipín Jiří
Tel.: +420 972 544 417

FAX: +420 972 544 471
e-mail: skscbe@cdt.cz
Datum: 8.12.2014

DIPONT, s.r.o.**U Cukrovaru 509/4****400 07 Ústí nad Labem**

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC .**

Akce: **Oprava mostu v km 59,126 trati Číčenice - Nové Údolí.**

Území: k.ú.Volary (784737), pozemek p.č.5041, 4895/2, 5040 - Stavebně dotčené území viz.Vámi zaslaný situační výkres; v OPD na trati Číčenice - Nové Údolí, traťový úsek Volary-Černý Kříž žkm cca.59,126.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 8.12.2016

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: SŽDC,s.o.:TK-traťový kabel;

Kniha plánů: TK, Volary-Černý Kříž, L.č.14;

Přílohy: 1
1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

Nutné dodržení §102,odst.1-5 zák.č.127/2005Sb., např. - odst.2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50m po stranách krajního vedení včetně všeobecných podmínek SŽDC,s.o. / viz.příloha/.

V případě technicko-technologického řešení mechanické ochrany či přeložky TK, SŽDC,s.o.-TÚDC z důvodů vyvolaných stavbou je nutné zpracovat do PD stavby SO či PS řešící tuto činnost včetně vyžádání si písemného stanoviska k řešení od správce vedení SŽDC,s.o.-TÚDC.

**ČD-Telematika**

Servis kabelových sítí České Budějovice
skupina ochrany a dokumentace
Nemanická 438, 370 10 České Budějovice
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 544 417
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

90

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Chrenka František
v.z. Cipín Jiří





Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhubla zemina pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Tábořem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí České Budějovice z pověření SZDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445

VÁŠ DOPIS ZN.: ISPD IO 21450/2014OŘ PLZ
ZE DNE: převz. 27. 11. 2014
NAŠE ZN. (č.j.): 21450 / 2014 OŘ PLZ
UKLÁDACÍ ZN.: V218 / 14 – 34St
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 2
POČ. LISTŮ PŘ.: 2
VYŘIZUJE: Vlasta Soukupová
TEL.: 9725 44824, 9725 43475
FAX: 9425 44701
E-MAIL: soukupovav@szdc.cz
DATUM: 3. 12. 2014

SŽDC, s. o.
Oblastní ředitelství Plzeň
SMT, p. Troch

Věc: Vyjádření o existenci podzemních vedení a zařízení
Akce : Oprava mostu v žkm 59,126 trati Čičenice – Nové Údolí

Jedná se o opravu mostu přes Vltavu v blízkosti zast. Dobrá na Šumavě, v žkm 59,126 trati Čičenice – Nové Údolí, úsek Volary – Černý Kříž

Vyjádření č. V218/14 – 34St : v žkm 59,126 jsou uloženy sítě * Správy SZT

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní komunikační vedení a zařízení SŽDC a v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození zejména tím, že zajistíte:

- a) před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního komunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- b) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- c) upozornění firmy, provádějící zemní práce, na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace
- d) upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.)
- e) aby odkryté podzemní komunikační vedení (zařízení) SŽDC bylo řádně zajištěno proti poškození
- f) aby firma provádějící zemní práce zhotovila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím (záhozem)
- g) aby firma provádějící zemní práce vyzvala zpracovatele tohoto vyjádření před zakrytím kabelu k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- h) aby bylo neprodleně ohlášeno každé poškození podzemního komunikačního vedení a zařízení organizací, která vydala toto vyjádření
- i) na požádání předání dokumentace skut. provedení s kótováním od pevných bodů a v souř. dig. ve formátu *.dwg, *.dgn

j) další podmínky, připomínky : * Po tělese mostu prochází od žst. Volary směrem na Č. Kříž vpravo kabelová trasa SSZT ČB. Na mostu je kabelizace uložena ve žlabu, těsně za mostem je uložena kabelová rezerva. Uložení kabelu musí být součástí rekonstrukce a po ukončení prací musí být vráceno do původního stavu. Kabelovou trasu nutno vytýčit a předem dohodnout způsob ochrany. Ochrana kabelu musí být realizována před zahájením prací na mostu. Po ukončení prací vyzve zhotovitel Správu SZT ČB ke kontrole provozuschopnosti a uložení kabelizace. Ve věci vytýčení a kontroly jednejte s vrch. mistrem SSZT ve Strakonících p. Hlávku, tf 972543477, 606045560. Žádost o vytýčení projednejte v dostatečném předstihu, případné další podmínky sdělí VM Hlávka.

Vyjádření platí jen se shodně potvrzenou situací akce a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím (stavebním povolením). Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno žádat o nové vyjádření o existenci podzemních vedení a zařízení SŽDC. Při provádění ostatních zemních prací platí 2 roky.

Toto vyjádření je povinen si vyžádat každý investor zemních prací podle Zákona č. 183/2006 Sb., tj. Stavebního zákona, dále podle Zákona č. 151/2000 Sb. „O telekomunikacích“ a Zákona č. 266/1994 Sb. „O drahách“ a jejich změnách a doplňcích.


Vyjádření je pouze dílčím vyjádřením k výskytu sítí a nenahrazuje rozhodnutí nadřazených institucí !

Ve Strakonících dne 3. 12. 2014


Jaroslav Hůrka
přednosta Správy SZT České Budějovice

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Oprava mostu v km 59,126
trati Číčenice - Nové Údolí
k.ú.: Volary
p.p.č.: 5041, 4895/2, 5040



DOBRA' NA ŠUMAVĚ





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Odbor státní správy NP Šumava

DIPONT s.r.o.

21-05-2015

Doslo Listy
Č. j. Příl.

DIPONT s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Ústí nad Labem

naše značka
SZ NPS 02970/2015/2 – NPS 03667/2015

vyřizuje / linka
Ing. Hejlek / 388 450 255

datum
18. 5. 2015

Věc: **Závazné stanovisko k opravě železničního mostu přes Teplou Vltavu u zastávky
Dobrá na trati č. 197 v km 59,126**

Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 78 odst. 3 písm. m) ZOPK, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává podle § 44 odst. 1 ZOPK

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Správě železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1. Orgán ochrany přírody

s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení pro opravu železničního mostu v km 59,126 na trati č. 197 podle předložené projektové dokumentace, vypracované v dubnu 2015 Ing. Petrem Novákem, ČKAIT 0400623.

Souhlasné závazné stanovisko je limitováno těmito podmínkami:

1. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
2. Termín realizace stavby bude omezen na období **od 1. 8. do 31. 10.**, přičemž veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby bylo co nejvíce šetřeno přírodní prostředí.
3. Při provádění stavebních prací nebude žádným způsobem zasahováno do dna a břehů vodního toku.
4. Při stavebních pracích nesmí dojít k úniku stavebních materiálů (zejména cementu a jeho směsí) nebo vody jimi znečištěné do vodoteče.
5. Po dokončení stavebních prací bude odstraněno zařízení staveniště a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
6. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, vybaveny ekologickými provozními kapalinami a zajištěny proti jejich úniku.
7. Při čištění kovové konstrukce mostu tryskáním a při provádění nového nátěru bude zabráněno úniku abraziva a nátěrových hmot do vodního toku a okolí stavby (např. zaplachtováním pracoviště, účinným odsáváním apod.).
8. Zařízení staveniště bude umístěno mimo nivu Teplé Vltavy a bude zajištěno proti úniku ropných a jiných znečišťujících látek.

Závazné stanovisko je vydáno pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.

Odůvodnění:

Společnost DIPONT s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 509/4, Ústí nad Labem, zastupující na základě plné moci Správu železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážďená 1003/7, Praha 1, podala dne 15. 4. 2015 žádost o závazné stanovisko k opravě železničního mostu na trati 197 v úseku km 59,126 na pozemcích pč. 5040 a 5041 v kú. Volary.

Po přezkoumání žádosti správní orgán zjistil, že se jedná o opravu jednopolevého mostu poblíž zastávky Dobrá, který převádí jednokolejnou železniční trať přes Teplou Vltavu. Most s celkovou délkou přemostění 45 m je tvořen masivními kamennými opěrami s rovnoběžnými křídly a ocelovou nosnou konstrukcí. Oprava mostu spočívá v provedení výměny či vyztužení zkorodovaných částí kovové nosné konstrukce, provedení celkové obnovy protikorozi ochrany kovových částí a hloubkového přespárování kamenných opěr a křídel. Pod provizorním podepřením budou demontována stávající ložiska, která budou repasována. Pro zajištění přechodu do širé trati budou zhotoveny přechodové kamenné zídky a u obou opěr bude provedeno odvodnění rubovou drenáží. V rámci opravy budou vyměněny dřevěné mostnice a v přilehlých úsecích trati bude zhotoven nový kolejový svršek.

Stávající železniční most, jehož oprava je předmětem žádosti o závazné stanovisko, se nachází v I. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Území Národního parku Šumava je součástí Ptačí oblasti Šumava (vymezené nařízením vlády č. 681/2004 Sb.) a Evropsky významné lokality Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb.).

Orgán ochrany přírody po zhodnocení všech podkladů došel k následujícím závěrům:

Navržená rekonstrukce železničního mostu není v kolizi se zájmem ochrany územního systému ekologické stability krajiny ani se základními ochrannými podmínkami Národního parku Šumava.

Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK může orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu ZOPK. Rekonstrukcí železničního mostu může být dotčeno přírodní stanoviště, které je předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava, konkrétně se jedná o stanoviště 3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche* – *Batrachion*. Provedení opravy železničního mostu za předpokladu splnění podmínek tohoto závazného stanoviska proběhne bez úniku znečištění do vodního toku, které by mohlo vést k poškození tohoto stanoviště. Ve vodním toku pod stávajícím mostem se vyskytují druhy, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava, konkrétně se jedná o perlorodku říční, mihuli potoční, vranku obecnou a vydru říční. Při dodržení podmínek tohoto stanoviska bude vyloučena kontaminace protékající vody mechanickým zákalem vody, možnost úniku chemických látek do vodního toku je při dodržení stanovených podmínek také zcela minimální. V okolí rekonstruovaného železničního mostu se vyskytuje druh, který je předmětem ochrany Ptačí oblasti Šumava, konkrétně se jedná o tetřívka obecného. Stavební práce budou probíhat mimo období toku, hnízdění a vyvádění mláďat, kdy je tento druh nejvíce citlivý na rušení; provádění stavebních prací mimo uvedené životní cykly bude tedy znamenat pouze krátkodobé rušení. Z uvedených důvodů dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že souhlasné závazné stanovisko k navržené stavbě je možné vydat.

Vzhledem k charakteru stavby – provedení rekonstrukce stávající stavby železničního mostu se nejedná o záměr uvedený v § 12 odst. 2 ZOPK, a proto orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že souhlasu ve smyslu citovaného ustanovení ZOPK není potřeba.

Proto orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko.

Závazné stanovisko není dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ŠUMAVA**

1. máje 260, 385 01 Vimperk [1]



RNDr. Václav Braun
vedoucí odboru

Na vědomí (obdrží prostřednictvím DS):

– Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

ZÁPIS Z PRACOVNÍ PORADY

Název stavby: Oprava mostu v km 59,126 na trati č. 194
Oprava propustku v km 60,864 trati Horní Cerekev – Tábor

Datum, místo: 17. března 2015, v Plzni

Čas: 10:30 hod

Účastníci: viz prezenční listina

Přílohy: Prezenční listina
Dipspozice navrženého stavu propustek km 60,864

Oprava mostu v km 59,126 trati č. 194

Projektant seznámil přítomné se závěry diagnostiky nosné konstrukce, geofyzikálního průzkumu opěr a korozního průzkumu. Tyto průzkumy byly provedeny v rámci zpracování projektu. V diagnostice nosné konstrukce bylo označeno na spodních pasech hlavních nosníků celkově 10 míst, které vykazují korozní úbytky více než 10% průřezu. Projektant předložil pracovní statický přepočít, kde byla posouzena požadovaná přechodnost pro traťovou třídu C2 s přidruženou rychlostí 60 km/h. Posudek byl proveden pro hlavní prvky a bylo konstatováno, že všechny prvky jsou přechodné pro traťovou třídu C2/60 km/h. Největší korozní úbytky jsou zaznamenány na spodních pasech. Při započtení oslabení do 10% plochy průřezu vyhoví přechodnost i pro tyto prvky.

Vzhledem k výše uvedenému bylo dohodnuto, že v rámci projektu bude navržena výměna nejvíce zkorodovaných prvků spodního pasu v místech označených diagnostikou. V projektu nebude uvažována výměna svislých styčnickových plechů na stěnách hlavních nosníků, která by byla u konstrukce problematická. Bude se jednat o krční úhelníky, dolní pásnice a případné některé nejhorší prvky dolního zavětrování včetně vodorovných styčnickových plechů.

Projektant ve statickém přepočtu posoudí všechny prvky spodního pasu vzhledem k jeho odstupňování a započítá co nejpřesněji dle dostupných podkladů i oslabení koroze pro jednotlivé průřezy. V případě, že některý prvek nevyhoví na přechodnost, bude navržena výměna oslabených prvků tohoto průřezu.

Dále bylo v souladu s požadavkem Správy tratí dohodnuto, že v rámci opravy mostu bude provedena výměna svrškového materiálu (kolejnice, upevňovadla, pražce) v rozsahu dle předloženého podélného profilu úprav GPK a v přilehlém oblouku. Rozsah úprav GPK bude řešen v rámci SO 101 – Železniční svršek. Kolejnice budou nové tvaru S49, pražce mimo most dřevěné se žebrovými podkladnicemi. Na mostě budou navrženy dle zadání nové mostnice se širokými podkladnicemi S4M.

Bylo potvrzeno, že přechody do trati budou dle dohody se správcem provedeny pomocí kamenných zídek. Na zídky bude osazeno nové trojmadlové zábradlí. Zábradlí bude upraveno i na nosné konstrukci. Bude doplněno střední madlo a horní madlo z pásoviny bude nahrazeno úhelníkem umístěným do výšky dle předpisů. V rámci opravy budou odstraněny revizní žebříky na hlavním nosníku.

Sídlo společnosti:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

Oprava propustku v km 60,864 Horní Cerekve – Tábor

Projektant seznámil přítomné s výsledky hydrotechnického posouzení pro zájmové území v místě propustku. Stávající propustek tvořený troubou DN 700 má podle posudku nedostatečnou kapacitu. Pro převedení vod v tomto místě je třeba minimálně rámový profil o rozměrech 2,0x1,0 m. Byl předložen návrh dispozičního řešení s použitím prefabrikovaných rámu o světlem rozměru 2,0x1,0 m. Návrh dispozičního řešení je přílohou tohoto zápisu.

Část propustku v délce cca 16 m se nachází na obecních pozemcích a není možné realizovat opravu v celé délce z prostředků SŽDC, s.o.. Bylo dohodnuto, že bude svoláno jednání se zástupci obce Chýnov, kde bude předložen návrh na opravu propustku a obec bude vyzvána ke spolupráci na opravě propustku na obecních pozemcích. Aby byl propustek jasně majetkově oddělen, bude navržena římsa, která jasně rozdělí propustek na část v majetku SŽDC a obce Chýnov. Předběžný termín pro jednání byl stanoven na úterý 31.3.2015 a bude upřesněn po dohodě se zástupci obce Chýnov.

V rámci opravy propustku bude nutné při výkopových pracích demontovat zabezpečovací zařízení na přejezdu ve směru od obce Stříbrné Hutě. Po dokončení propustku bude zabezpečovací zařízení znovu osazeno. Se správcí SSZT bude nutné vyřešit vyvěšení kabelů SSZT během provádění opravy propustku.

Zástupce správy tratí sdělil, že by společně s touto stavební akcí chtěli realizovat opravu přejezdu na křížení se silnicí III/0199. Bylo dohodnuto, že uzavírky silnice budou řešeny v rámci akce opravy přejezdu.

V Ústí nad Labem, 18.3.2015

Zapsal:
Ing Martin Plšek

Sídlo společnosti:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

PREZENČNÍ LISTINA



z pracovní porady pro stavby:

"Oprava mostu v km 59,126 na trati č. 194" a "Oprava propustku v km 60,864 trati Horní Cerekev - Tábor"

konané dne:

17.3.2015 v zasedací místnosti SŽDC OŘ Plzeň v Sušické ulici 1168/23

Strana: 1

	organizace	jméno a příjmení	telefon	e-mail	podpis
1	SŽDC s.r.o., OŘ Plzeň, ST Strakonice	Pavel Král	725 059 683	kralp@sdc.cz	
2	OŘ Plzeň, ST Č. Budějovice	Roman Kubo	784 318 189	kubor@sdc.cz	
3	OŘ Plzeň, SHT	Hlaváček Petr	724 006 439	hlavacep@sdc.cz	
4	OŘ Plzeň - SHT	Michal Čížek	724 653 395	Troch@sdc.cz	
5	" "	Josef Klimeš	602 140 312	klimes@sdc.cz	
6	DIPONT s.r.o.	Martin Plšek	777 085 097	plsek@dipont.cz	
7	DIPONT s.r.o.	František Kortus	724 700 369	kortus@dipont.cz	
8	DIPONT s.r.o.	Petr Novák	737 460 777	novakp@dipont.cz	
9	DIPONT s.r.o.	Marta Hováková	737 897 812	hovakova@dipont.cz	
10	SŽDC OŘ OH	Milan Kucera	602 755 596	kucera.m@sdc.cz	
11					
12					
13					

ZÁPIS Z PRACOVNÍ PORADY

Název stavby:	Projektová dokumentace na opravu mostu km 59,126 trati Čičenice – Nové Údolí
Datum, místo:	13. května 2015 v Plzni
Čas:	10:20 hod
Účastníci:	Ing. Josef Klimeš – SŽDC OŘ Plzeň SMT Ing. Milan Kučera – SŽDC O13 OMT Ing. František Kortus – Dipont s.r.o. Ing. Martin Plšek – Dipont s.r.o.
Přílohy:	Pracovní rozpočet stavby

Projektová dokumentace na opravu mostu km 59,126 trati Čičenice – Nové Údolí

Projektant předložil fotografie styčníků, kde bude navržena výměna nebo zesílení prvků a byla prodiskutován návrh způsobu výměny. Detaily jednotlivých styčníků budou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále byl předložen návrh řešení přechodu do širé tratě a řešení zvednutí nosné konstrukce a provizorního podepření. Investorovi byl k nahlédnutí předán oceněný rozpočet stavby v pracovní verzi, rozdělený dle objektového členění stavby. Investor byl dále seznámen s požadavkem správy Národního parku Šumava na termín realizace v rozmezí 1.8.- 31.10.

Investor souhlasí s koncepcí vyztužení oslabených prvků konstrukce zejména pomocí příložek ke spodní pásnici dolního pasu hlavních nosníků s tím, že bude zvlášť vykázan a oceněn orientační počet nových nýtů.

Z úsporných důvodů bude upuštěno od zvedání konstrukce u opěry ve směru na Čičenice s pohyblivým ložiskem. Stav úložných bloků, opěry i nadložiskových plechů je v tomto místě vyhovující, pohyblivá ložiska budou pouze očištěna a opatřena novou PKO. V opěře ve směru na Nové Údolí je nutná výměna prasklého levého úložného bloku, který bude dle dohody namísto kamene navržen ze železobetonu.

Přechodové zídky budou rovněž namísto kamene navrženy z prostého betonu s železobetonovými římsami. Do projektu budou doplněny detaily napojení hydroizolace odvodnění opěr na závěrné a přechodové zídky.

Dále bude dle požadavku investora předepsáno zesílení PKO v problematických místech konstrukce přidáním jedné mezivrstvy nátěru o síle 60 µm. Jedná se zejména o vodorovné plochy pod připojením tažených diagonál k dolnímu pasu hlavního nosníku.

Projektant prověřil nutnost osazení dilatačního zařízení dle SŽDC S3 díl XII. Pro dilatující délku nosné konstrukce 30 - 80 m se do tratě umísťuje kolejové malé dilatační zařízení dle vzorového listu uvedeného v SR SŽDC (ČD) SR 103/1 (S). Po dohodě s investorem bude dilatační zařízení navrženo.

V Ústí nad Labem, 13.5.2015

Zapsal:
Ing. František Kortus

Sídlo společnosti:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

