



- PU N.3.1
REI 60 DP1
-
- EI DP1-C
III.SPB
- ← ←
- ⬇
- ⊗

- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
- STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- SMĚR ÚNIKU
- HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6Kg
PG6 s hasební schopností 34A
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (min. 60 min.) / s piktog.

Tabulka místností

Číslo	Popis	Plocha	Podlaha	Stěna	Strop	Poznámka
OP.01	Předšlň	3,19	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.02	Zabezpečovací technika	49,13	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.03	Sdělovací technika	33,86	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.04	Čekárna	20,63	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.05	Úklid	4,1	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.06	Klíčovna	3,9	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.07	Záložní zdroj	15,69	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.08	Místnost	57,09	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.09	Ateliér	21,46	PVC	Bez úprav	SDK podhled	
OP.10	Místnost	8,57	PVC	Bez úprav	SDK podhled	