




VÝKRES TVARU  
M 1:50




ŘEZ A–A




ŘEZ C–C




ŘEZ E–E



ŘEZ D–D



ŘEZ B–B



BETON:

C30/37–XC2, XD3, XF2–CI 0,2–D<sub>max</sub> 16 MM–S3

OBJEM BETONU SVISLÉ ČÁSTI ZÍDKY 5.13 M<sup>3</sup>

OBJEM BETONU ZÁKLADU 6 M<sup>3</sup>

OBJEM BETONU CELKEM 11,13 M<sup>3</sup>

VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY 20/20

Odpovědný projektant	Ing. Ivan Míšek			Kopie číslo:
Odpovědný projektant SO	Bc. Martin Juga			
Vypracoval	Ing. Matej Potančok		EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň	Stupeň PD DUSP
Datum	10/2020			
Místo stavby	Čenkov u Malšic		Číslo zakázky 20 300 174	Měřítka: 1:50
Investor	SŽ s.o. Stavební správa západ			
702c Tábor - Bechyně Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati Tábor - Bechyně SO 01 Přejezd P6310 VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI			D.2.1.3.12	