



Tabulka místností - Výpravní hala				
Číslo	Jméno	Plocha[m²]	Výška[m]	Sv.výška[m]
0.1.01a	Schodiště	13,4	3,04	—
0.1.01b	Chodba	10,3	3,04	—
0.1.02	Chodba	15,0	3,13	—
0.1.03	Sklepní prostor	10,0	3,04	—
0.1.04a	Sklepní prostor	17,1	3,03	—
0.1.04b	Výtahová šachta	1,4	3,72	—
0.1.05	Sklepní prostor	50,7	3,03	—
0.1.06	Sklepní prostor	11,6	2,83	—
0.1.07	Chodba	24,3	2,83	—
0.1.08	Sklepní prostor	12,2	2,90	—
0.1.09	Sklepní prostor	21,9	2,83	—
0.1.10	Sklepní prostor	10,5	2,90	—
0.1.11	Sklepní prostor	4,1	2,90	—
0.1.12	Sklepní prostor	4,1	2,90	—
0.1.13	Sklepní prostor	22,5	2,83	—
0.1.14	Sklepní prostor	11,2	2,83	—
0.1.15	Sklepní prostor	21,9	2,90	—
0.1.16	Sklepní prostor	18,3	2,87	—
0.1.17	Sklepní prostor	7,6	2,90	—
0.1.18	Sklepní prostor	18,3	2,87	—
0.1.19	Schodiště	19,0	2,73	—
0.1.20	Chodba	11,8	3,20	—

0.1.21	Sklepní prostor	27,2	3,10	—
0.1.22a	Chodba	10,8	2,96	—
0.1.22b	Sklepní prostor	28,3	2,96	—
0.1.23a	Chodba	34,1	2,70	—
0.1.23b	Sklepní prostor	90,1	2,70	—
0.1.23c	Sklepní prostor	1,3	2,70	—
0.1.24	Sklepní prostor	10,8	2,70	—
0.1.25	Sklepní prostor	10,9	2,70	—
0.1.26	Chodba	48,6	3,04	—
0.1.27a	Schodiště	12,9	2,73	—
0.1.27b	Chodba	8,7	2,59	—
0.1.28	Sklepní prostor	9,6	2,59	—
0.1.30	Sklepní prostor	5,7	2,59	—
0.1.31	Chodba	28,9	3,04	—
0.1.32	Sklepní prostor	7,9	2,95	—
0.1.33	Sklepní prostor	8,0	2,95	—
0.1.34	Chodba	—	—	—
0.1.35	Serverovna SLB	13,3	2,97	—
0.1.36	Chodba	28,5	3,05	—
0.1.37	Sklepní prostor	14,1	2,97	—
0.1.38	Sklepní prostor	13,7	2,97	—
0.1.39	Sklepní prostor	13,7	2,97	—
0.1.40	Sklepní prostor	13,7	2,97	—
0.1.41	Sklepní prostor	16,1	2,95	—
1.1.70	Výtah VI	4,6	3,13	—

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB:	
EI 45 DP1	Požární odolnost stavebních konstrukcí
REI 30 DP1	Požární odolnost stropu
C	Samozavírač dveří
H	Nástěnný hadicový systém
⊗	Nouzové osvětlení
△	Přenosný hasicí přístroj
EPS	Prostor střežený samočinnými hlásiči EPS
⏏	Nouzový zvukový systém
TS	Totalstop
— — —	Hranice požárních úseků
→ → →	Trasa úniku
⏏ A	Požární VZT klapky
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
⚡	Záběskový maják

Elektrická požární signalizace bude instalována v celém komplexu podle platných ČSN, tzn.ve všech prostorech s požárním rizikem

Evakuační rozhlas bude instalován ve všech částech komplexu

V celém komplexu bude zřízeno nouzové osvětlení

LEGENDA PO:

- VHN1.16-I Požární úsek a stupeň bezpečnosti
- N1.03-II Části řešené Metroprojektem
- EI1.30 DP3 C3 Požární uzavěr
- ZPF Panikové kování
- H Zámek s panikovou funkcí
| ⊗ | Vnitřní hydrant |
| △ | Přenosný hasicí přístroj |
| → → → | Směr úniku a počet osob |
| ⏏ | Elektrická požární signalizace |

Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ

01.2021

DATUMPODPIS



Správa železnic

Praha 1 - Nové Město, Dlázďená 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



VPU DECO PRAHA a.s.

ČESKÁ REPUBLIKA, PRAHA 6

Číslo zakázky: 2-0478-07/40

S-JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bvp

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001

VPU DECO PRAHA a.s., PODBAŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

www.vpupraha.cz

PROJEKTANT

YYPRAVOVAL

KONTROLA

HLINÍZ.PROJEKTU

Ing. Jan Vodehnal

Ing. Jan Vodehnal

M.Pražský

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN

Nádražní 129, 266 01 Beroun

SO 110 Rekonstrukce objektu

C00 Požární bezpečnostní řešení

Obsah přílohy

Část

Číslo přílohy

Číslo kópe

Půdorys 1.PP

E

03

PP1

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE V SÍLUPRÁVNÍ SMLUVY O DÍLO, VYKRES, O JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBNĚ ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU VPU DECO PRAHA a.s.