


PŮDORYS I.NP

M 1:50



LEGENDA:

- U** KERAMICKÉ UMYVADLO (VČ.SIFONU NEREZ, PŘIPOJENÍ FLEXI, PRO STOJÁNKOVU BATERII)
- WC** KERAMICKÁ WC MÍSA ZÁVĚSNÁ (KOMPLETNÍ SET, NÁDRŽKA DO OCEL.RÁMU ZABUDOVANÉHO, ZADNÍ ODPAD) VČ. KLOZETOVÉHO UMĚLOHMOTNÉHO SEDÁTKA
- S** NEREZ PODLAHOVÁ VPUSŤ (VČ.SIFONU)
- EZO** EL. ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV
SUCHÝ SIFON – KONDENZÁT
- K** SUCHÝ SIFON – KONDENZÁT OD KLIMA JEDNOTKY

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- NOVÁ ČÁST ŘEŠENÝCH ROZVODŮ VODY V OBJEKTU BUDE NAPOJENA NA STÁV.ROZVODY
- ROZVOD SV BUDE OPATŘEN TEP.IZOLACÍ (TL.STĚNY MIN.30MM, V OBVODOVÉ STĚNĚ 50MM)
- IZOLACE POTRUBÍ TUV BUDE PROVEDENA DLE VYHLÁŠKY Č.151/2001SB. VE ZDIVU UVNITŘ OBJEKTU PRO POTRUBÍ DIMENZE DN20–32min.tl.IZOL30mm PRO POTRUBÍ DIMENZE DN40–100min.tl.IZOL ROVNA DN POTRUBÍ.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL.37/2001 Sb. – HYGIENIC.POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ!!!
- ROZVODY A NAPOJENÍ NUTNO PŘIZPŮBIT TYPŮM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- NAPOJENÍ EZO BUDE PROVEDENO VČ. KUL.UZÁVĚRŮ, ZPĚTNÉ KLAPKY, POJIŠŤOVACÍHO VENTILU VČ. VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH ARMATUR DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN!!!

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	<div>GENERALNÍ PROJEKTANT</div> <div>signal PROJEKT</div> <div>Signal Projekt s.r.o., Brno Videňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962</div>														
ING.P.MYSLIVEC		ING.P.MYSLIVEC															
OBEC: BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM		KRAJ: VYSOČINA															
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1			<div>PROJEKTANT ČÁSTI</div> <div>TAPA projekt</div> <div><i>TAPA projekt s.r.o.</i> Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div>														
<div><div>OPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V žst.BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM</div><div>D.2.2.b ZDRAVOTECHNIKA</div><div>SO 06-15-01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM , ADAPTACE BUDOVY SSZT</div><div>k.ú. Bystřice nad Pernštejnem par.č.st. 2982/2</div><div>NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.NP KANALIZACE</div></div> <table><tr><td>DATUM</td><td>2/2020</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>PD</td></tr><tr><td>ZAK.Č.</td><td>20002</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>Č.KOPIE</td></tr><tr><td>1:50</td><td></td></tr><tr><td>Č.v.</td><td></td></tr><tr><td>D.2.2.b - 02</td><td></td></tr></table>				DATUM	2/2020	ÚČEL	PD	ZAK.Č.	20002	MĚŘITKO	Č.KOPIE	1:50		Č.v.		D.2.2.b - 02	
DATUM	2/2020																
ÚČEL	PD																
ZAK.Č.	20002																
MĚŘITKO	Č.KOPIE																
1:50																	
Č.v.																	
D.2.2.b - 02																	