



LEGENDA :

- SV - studená voda
- TV - teplá voda

Rozvody SV budou opatřeny izolací tl. 9 mm
Rozvody TV budou opatřeny izolací tl.20 mm
Dílatce potrubí budou zajištěny zrněnou směru
potrubí nebo dílační smýčkou

ING. Michal FILIP

Projekce technologických zařízení staveb

E. Beneše 42, 301 00 Pízeň

Tel.: +420 605 457 792

E-mail: filip.michal@email.cz

IČ : 67078842

AKCE:	MAČKOV ON -	IDENTIFIKAČNÍ Č. ZAK. :	AUTORIZAČNÍ Č. ZAK. :	STUPĚŇ:	ČÁST:	OBSAH:	DATA:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÍSLO DOKUMENTU:
	OPRAVA VYPRÁVNÍ BUDOVY	23/2021	298/2021	DSP	D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE	05/2021	ING. MICHAL FILIP	
MÍSTO:	Parc. č. st. 73, k.ú. : Mačkov	INVESTOR:	SPRAVA ŽELEZNIC s.o. , Diážděná 1003/7, Praha 1		VÝKRES:	PŮDORYS 1.P.P. - VODOVOD	MĚŘÍTKO:	ZPRACOVAL:	
			oŘ Pízeň, Sušická 1168/23 , Pízeň				1 : 50	ING. MICHAL FILIP	

Poznámka :
Nutno respektovat :
ČSN 736005, ČSN 755409, (ČSN 736660), ČSN EN 806-1-5, ČSN 755411
ČSN 756760, ČSN 756081, ČSN EN 752, ČSN 257801
Vodovodní potrubí procházející stavebními konstrukcemi umístit do chráničků.
Před zahájením zemních prací je investor povinen požádat správce inženýrských sítí o jejich vyřízení !