

SITUACE

LEGENDA SITUACE

- VODOVOD – stávající
- ELEKTRO VEDENÍ – stávající
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – TELEFON – stávající
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – ČD TELEMATICA – stávající
- KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÝ OBJEKT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA OPRAVA – chodník
- NOVÉ SÍTĚ
- OPRAVA PŘÍPOJKY ELEKTRO (st.trasa) CYKY 4x16...5m
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32...67m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG125...20m
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KG160...1,9m
- RETENČNÍ VSAKOVACÍ NÁDRŽ 6m3
- JÍMKA NA VYVÁŽENÍ 6m3
- OPRAVA MLATU, MLAT NOVÝ VČETNĚ SKADBY ...50m2

st. 68

Příha Leoš a Příhová Renata
č. p. 70, 39181 Vlkov

1274

551/4

Obec Vlkov, č. p. 36, 39181 Vlkov

552/1

Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
Rybářská 801, Třeboň II,
37901 Třeboň

A15–OSADIT A PONECHAT
PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

PODÉLNÁ UZÁVĚRA
OBOUSMĚRNÝMI SMĚROVACÍMI
DESKAMI

STARTOVACÍ JÁMY
MIMO KOMUNIKACÍ, PROTĚK
VE HLOUBCE 1,5m DO
KOMUNIKACE NEBUDE
ZASAHOVÁNO

LOKALITA JE OSVĚTLENÁ
PROTO NEBUDOU OSADENA
VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU
„1”

JÍMKA
NA VYVÁŽENÍ

RETENČNÍ NÁDRŽ
VSAKOVACÍ

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správců jednotlivých podzemních vedení. Při zemních pracích je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chráničků dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením. Zákresy podzemních sítí jsou orientační, nemohou sloužit jako vytyčovací schéma, investor musí nechat před zahájením stavby veškeré podzemní sítě vytyčit. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech mohou být prováděny pouze se souhlasem správce a podle jeho pokynů. Veškeré sítě vedené pod komunikacemi a zpevněnými plochami budou vedeny v chráničcích dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením.

NAVRHL

VYPRACOVAL

KRESLIL

VL projekt

Ing. Luboš VANIŠ
MILEVSKO, Havlíčkova 445
tel 383 809 225, 602 107 350
vprojekt@volny.cz

Ing. Luboš Vaniš

OBEC

Vlkov [553310]

DATUM

11.2021

INVESTOR

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

MĚŘÍTKO

1:200

STAVBA

VLKOV NAD LUŽNICÍ ON
oprava budovy zastávky

FORMÁT

A3

č. parc. st. 140, sítě 278/42, 278/41, 278/63, 278/49

k.ú. Vlkov nad Lužnicí [784061]

ÚČEL

DSP

OBSAH

KOORDINAČNÍ SITUACE - NOVÝ STAV, DIO

ČÍSLO

VÝKRESU

C3.2

PŘI VÝSTAVBĚ PŘÍPOJEK
DODRŽET USTANOVENÍ
ZÁKONA 458/2000Sb §87
Ochranná pásma

SÍTĚ NA STAVENÍŠTI BUDOU
ŘÁDNĚ ZABEZPEČENY PROTI
POŠKOZENÍ STAVENÍŠTNÍM
PROVOZEM