



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 9. 9. 2022	
Vyznačeno dne: 27. 9. 2022	Vyznačil: [podpis]



CRDUX00JFF8W

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0497/22-3/Lh

Č. j.: DUCR-50858/22/Lh

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 22. srpna 2022

Telefon: +420 602 686 781

E-mail: linhart@ducr.cz



ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

O p r a v a P Z S v ú s e k u R o ž d ě a l o v i c e - N e m y č e v e s "

v rozsahu:

- PS 01-01-31 PZS v km 22,317 (P4617)
- PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622)
- PS 01-01-33 PZS v km 28,446 (P4624)
- PS 01-01-34 PZS v km 28,925 (P4625)
- SO 01-10-01 Železniční svršek – zrušení LIS
- SO 01-50-01 Úprava komunikace u přejezdu v km 28,446 (P4624)
- SO 01-86-01 Napájení PZS v km 22,317 (P4617)
- SO 01-86-02 Napájení PZS v km 26,470 (P4622)
- SO 01-86-03 Napájení PZS v km 28,446 (P4624)
- SO 01-86-04 Napájení PZS v km 28,925 (P4625)

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o, Sladkovského /2, 77200 Olomouc, IČO 25525441.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 703, 697, 361/2 a 598/1 v k.ú. Pševs, na p.p.č. 1273/2, 1366/19, 1366/1, 1454, 1386, 1366/8, 1366/16 a 1307/1 v k.ú. Kopidlno a na p.p.č. 438 v k.ú. Mlýnec u Kopidlno.

Popis stavby:

Předmětem stavby je oprava technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení a jejich přemístění do technologického domku, který bude umístěn v blízkosti přejezdů. Jedná se o opravu jednotlivých

přejezdů P4617, P4622, P4624 a P4625. Technologie PZS bude použita s reléovou logikou a vybavena elektronickými doplňky. Stávající výstražníky budou včetně základů použity nové, ovládání bude nově provedeno počítači náprav. Dále dojde k položení nové kabelizace k venkovním prvkům PZS.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

14. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín č.j.: KRPB-54946-2/ČJ-2021-050406 ze dne 21. 6. 2021:**
 - 15.1. V rozhledových plochách trojúhelníků vozidel před železničním přejezdem nesmí být žádná překážka – reléové domky.
 - 15.2. Reléový domek bude umístěn v maximální možné vzdálenosti od železniční trati a současně od silnice, tedy do takového místa, aby řidič jedoucí po silnici mohl získat dostatečnou vizuální informaci o situaci na železniční trati a přejezdu ještě před samostatným vjezdem na přejezd a mohl tak splnit povinnost danou mu ustanovením § 28 odst. 1 („Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet“) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
 - 15.3. Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčené komunikaci (např. prováděním prací na komunikaci, pohybem staveništní dopravy atd.), zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) požádá dotčené orgány k určení aktuální objízdné trasy a ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
16. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 615075/22 ze dne 26. 4. 2024 v plném znění.**
17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002594690 v plném znění.**
18. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Jičín, OŽP, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín č.j.: MuJc/2022/14963/ZP/SoE ze dne 27. 5. 2022:**
 - 18.1. územní plánování: Podklady orgánu územního plánování pro vydání koordinovaného závazného stanoviska platí 2 roky ode dne vydání.
 - 18.2. O odpadech: V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Jičín – odbor životního prostředí po dokončení opravy PZS.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové zn.: SSKHK/SS/6335/2022 ze dne 14. 4. 2022:**
 - 19.1. V případě umístění inženýrských sítí do silničního pozemku požadujeme uzavření „Smlouvy o právo provést stavbu inženýrské stě a omezení užívání nemovitosti.“
 - 19.2. V případě užití silničního pozemku ke stavebním pracím - pohyb stavebních strojů, skladování materiálu požadujeme uzavření „Nájemní smlouvy na užití silničního pozemku ke stavebním pracím.“
 - 19.3. Práce na silničním tělese nebudou prováděny v termínu od 1.11. do 31.3.
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PLa/2022/018262 ze dne 18. 5. 2022:**
 - 20.1. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - 20.2. Realizace stavby nesmí dojít k poškození koryta vodního toku a k jeho znečištění. Případný materiál bude neprodleně odstraněn z koryta vodního toku a příbřežních pozemků. Při stavbě nebudou koryta vodního toku umístěny předměty, zemina a stavební materiál.

- 20.3. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, tlf. 495 088 194) a zástupce provozního střediska (Ing. Ondřej Černohouz, tlf. 607 503 351, cernohouzo@pla.cz) bude přizván před zahájením prací a po provedení prací ke kontrole.
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245/, 50301 Hradec Králové zn.: SPU 134264/2022/Ly ze dne 19. 4. 2022:**
- 21.1. rekonstrukce (oprava) bude provedena dle platných norem, předpisů a bude projednána se všemi příslušnými správními orgány v patřičných řízeních.
- 21.2. nedojde k novému trvalému záboru výše uvedené parcely (mimo staré zátěže).
- 21.3. pozemek v příslušnosti hospodaření SPÚ, který je dotčen touto akcí bude po ukončení akce uveden do stavu a kultury, ve které se nacházel předem zahájením a ve které je veden v katastru nemovitostí. Místa dotčená vstupem, stejně jako např. místa poškozená přejezdem techniky, budou urovnána do výše a úrovně okolního terénu, dojde k dosypání prohlubní zeminou a jejímu následnému zhutnění po jednotlivých vrstvách, aby nedocházelo k propadávání zeminy a nevznikala podmáčená místa, příp. dojde, dle charakteru pozemku k osetí travní směsí.
- 21.4. navrhovatel je povinen zabránit vzniku ekologických škod, škod na životech, zdraví a majetku občanů.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. , Na Tobolce 428/, 50645 Jičín č.j.: VOS/VAS/2022/0587 ze dne 13. 4. 2022:**
- 22.1. Před zahájením stavby požadujeme vytyčit stavbou dotčené vodovodní řady a kanalizační stoky v k.ú. Kopidlno a k.ú. Pševs včetně přípojek terénu, vytyčení si objednejte u VOS a.s., p.Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- 22.2. Zahájení stavby požadujeme nahlásit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí p. Mikoláš tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- 22.3. V místech křížení kabelového vedení s vodovodem a kanalizací požadujeme ručně odkopat tyto sítě a dodržet min. vzdálenost dle ČSN 736005.
- 22.4. Při umístění kabelového vedení požadujeme při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou odstupovou vzdálenost 1 m.
- 22.5. Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelety nového povrchu.
- 22.6. Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. - do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm — 2,5 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí na obě strany.
- 22.7. Při realizaci stavby požadujeme zabezpečit vodovodní řady a kanalizační stoky proti poškození.
- 22.8. Ke kontrole provedení stavby a splnění výše uvedených podmínek požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně.
- 22.9. Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LČR 177/001505/2022 ze dne 13. 4. 2022:**
- 23.1. Stavebník a vlastník stavby se natrvalo a bezvýjimečně vzdává práva na náhradu veškeré škody, která vznikne kdykoliv v budoucnu na nemovitých věcech a veškerých jejich součástech, zařízeních a příslušenstvích sesuvem půdy, pádem kmenů, pádem stromů nebo jejich částí včetně větví, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z předmětného lesního pozemku nebo v souvislosti s těmito jevy.
- 23.2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem: „Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčevs“, číslo 21-049-40-211, z měsíce 04/2022.
- 23.3. Realizací stavby nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech.

- 23.4. Případné výkopové práce při hranici lesních pozemků budou prováděny co nejšetrněji s ohledem na ochranu PUPFL, nedojde k dotčení či poškození okrajových stromů v nadzemní ani kořenové části.
- 23.5. Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani další inženýrské sítě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
- 23.6. Vjezd a parkování stavební mechanizace na předmětných lesních pozemcích nepovolujeme.
- 23.7. Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
- 23.8. Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
- 23.9. Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Kočárníkovi, tel. 724 524 384. Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.
- 23.10. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a případné souhlasy ostatních vlastníků lesních pozemků v sousedství plánované stavby.
24. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001125308605 ze dne 5. 5. 2022:**
- 24.1. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s., vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele. Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele. Hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Základy zabezpečovacího zařízení nebudou umístěny blíže než 0,5 m od stávajícího podzemního vedení NN. Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Plánovanou stavbou nesmí dojít ke změně nivity terénu.
- 24.2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 24.3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- 24.4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1 ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 24.5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 24.6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN

EN 501 10-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- 24.7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 24.8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 24.9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 24.10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 24.11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 24.12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 24.13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- 24.14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
25. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
26. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
27. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
28. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
30. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428/, 50645 Jičín, IČ 60109149**
- **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o, Sladkovského /2, 77200 Olomouc, IČO 25525441**
- **Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13/, 50732 Kopidlno, IČ 00271705**
- **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ 70890005**
- **Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové, IČ 70947996**
- **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ 42196451**
- **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ 04084063**
- **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311**
- **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČ 24729035**
- **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245/, 50301 Hradec Králové, IČ 01312774**

O d ů v o d n ě n í

Stavebník **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupeným na základě plné moci společností **Signal Projekt s.r.o, Sladkovského /2, 77200 Olomouc, IČO 25525441** podal dne 7. června 2022 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), zahájeno v této věci stavební řízení.

Drážní úřad dne 8. července 2022 oznámil zahájení stavebního řízení a současně stanovil termín na 27. července 2022, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Sdělení podle § 96b odst. 3 stavebního zákona bylo vydáno: **Městským úřadem Jičín, OŽP, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín č.j.: MuJc/2022/14963/ZP/SoE ze dne 27. 5. 2022.**

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Souhlas podle § 184 a stavebního zákona od Města Kopidlno
- Certifikát o dílčím ověření subsystému i.č. 1358/8.6./SG/2022/CCT/CS/1092/V001 z dne 1. 6. 2022
- Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové 3 zn.: KUKHK-21400/ZP/2021 ze dne 11. 6. 2021
- Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové 3 zn.: KUKHK-21435/ZP/2021 ze dne 22. 6. 2021
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, OŽP, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín č.j.: MuJc/2022/14963/ZP/SoE ze dne 27. 5. 2022

- Vyjádření Městského úřadu Jičín, OD, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín č.j.: MuJc/2021/14791/DOP/MoE ze dne 29. 6. 2022
- Vyjádření Města Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13/, 50732 Kopidlno zn.: 811/2021/MUK-2 ze dne 10. 3. 2021
- Vyjádření Obce Jičíněves, Jičíněves 82/, 50731 Jičíněves zn.: OuJcnev/263/2021 ze dne 15. 6. 2021
- Vyjádření Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín č.j.: KRPH-54946-2/ČJ-2021-050406 ze dne 21. 6. 2021
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 615075/22 ze dne 26. 4. 2024
- Stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002594690
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001125308605 ze dne 5. 5. 2022
- Vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. , Na Tobolce 428/, 50645 Jičín č.j.: VOS/VAS/2022/0587 ze dne 13. 4. 2022
- Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové zn.: SSKHK/SS/6335/2022 ze dne 14. 4. 2022
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245/, 50301 Hradec Králové zn.: SPU 134264/2022/Ly ze dne 19. 4. 2022
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LČR 177/001505/2022 ze dne 13. 4. 2022
- Stanovisko Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha č.j.: ÚP-619/38-1579-2021-1150 ze dne 20. 9. 2021
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PLa/2022/018262 ze dne 18. 5. 2022

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **Signal Projekt s.r.o, Sladkovského /2, 77200 Olomouc, IČO 25525441.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.




Ing. Miroslav Hron
 ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428/, 50645 Jičín
- **Správa železnic, státní organizace** zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové** zastoupeným na základě plné moci společností **Signal Projekt s.r.o., Sladkovského /2, 77200 Olomouc**
- Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13/, 50732 Kopidlno
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245/, 50301 Hradec Králové

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové 3
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín
- Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha

Na vědomí:

- Obec Jičíněves, Jičíněves 82/, 50731 Jičíněves
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové

Spis

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

ze dne: **22. srpna 2022**

nabytí právní moci: **9. září 2022**

„Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčevs“

PS 01-01-31 PZS v km 22,317 (P4617), PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622), PS 01-01-33 PZS v km 28,446 (P4624), PS 01-01-34 PZS v km 28,925 (P4625), SO 01-10-01 Železniční svršek – zrušení LIS, SO 01-50-01 Úprava komunikace u přejezdu v km 28,446 (P4624), SO 01-86-01 Napájení PZS v km 22,317 (P4617), SO 01-86-02 Napájení PZS v km 26,470 (P4622), SO 01-86-03 Napájení PZS v km 28,446 (P4624), SO 01-86-04 Napájení PZS v km 28,925 (P4625)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o, Sladkovského /2, 77200 Olomouc. IČO 25525441.

Termín dokončení stavby: 31. 12. 2026



razitko a podpis

