

D. STAVEBNÍ ČÁST

D.2.2.a Pozemní objekty budov

a5 – Vnitřní vybavení

SO01 Zastávka

Název : Kozmice ON - oprava budovy zastávky

Investor : Správa železnic, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha

Gen.projektant : Ing. Jaromír Benka, Krnovská 27, 746 01 Opava

Datum : 10/2020

SEZNAM PŘÍLOH

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Technická zpráva | |
| 2. Vnitřní vybavení - půdorys | výkr.č. a.5-01 |
| 3. Výpis prvků | výkr.č. a.5-02 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Navržené vybavení musí splňovat tyto požadavky:

1. Veškeré vybavení bude provedeno v souladu s pokynem generálního ředitele č. SŽDC PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek mobiliář a pokynem č. PO-22/2019-GŘ Standarty hygienického zařízení.
2. Veškeré vybrané vybavení musí mít oblé hrany.
3. Veškerý vybraný nábytek a volně stojící zařízení musí být vůči svému okolí opticky kontrastní a mít oblé hrany.
4. Předměty použité jako zavěšené jsou ve výšce 250-2200mm, vystupují max. 100mm pro délku předmětu do 400-3000mm.

Opava 10/2020

Vypracoval: Ing. Jaromír Benka