

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: **MP-SDP0127/22-7**

ze dne: **28. 7. 2022**

DUCR-51688/22/Lh

nabytí právní moci: **19. 8. 2022**

Název stavby:

“Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem“

V rozsahu:

SO 04.1 Propustek v km 85,003, SO 04.2 Propustek v km 90,680

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupené na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČ 25292161.

Termín dokončení stavby: **31. 12. 2026**



.....
razítko a podpis



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 18. 8. 2022	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
25. 8. 2022	[Signature]



CRDUX00J8U42

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2****Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0127/22-6/Lh

V Praze dne 28. července 2022

Č. j.: DUCR-41869/22/Lh

Telefon: +420 602 686 781

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem"**v rozsahu:**

- SO 04.1 Propustek v km 85,003
- SO 04.2 Propustek v km 90,680

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupené na základě plné moci společností **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČ 25292161.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 1291/3, 657, 695/3, 695/4, 690, 1291/2, 1249/3 a 730/2 v k.ú. Kruh a na p.p.č. 1864/1, 2257/2, 2247/1, 2249/3, 2257/3 a 2391 v k.ú. Horní Branná.

Stručný popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávajících propustků na celostátní dráze trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.

Stávající propustek v km 85,003 je kamenný deskový o světlosti 0,6 x 0,6 m. Nově je navržen propustek ze železobetonových trub DN 1000, uložených na základové železobetonové desce. Dno vtoku a výtoku bude opatřeno kamennou dlažbou.

Stávající propustek v km 90,680 je kamenný deskový o světlosti 0,6 x 0,8 m. Nově je navržen propustek ze železobetonových trub DN 600, uložených na základové železobetonové desce. Dno vtoku a výtoku bude opatřeno kamennou dlažbou.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
10. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
11. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
12. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
13. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice č.j.: PDMUJI 1437/2022 ze dne 24. 2. 2022:**
 - 14.1. Odpadové hospodářství:
 - 14.1.1. Odpady, které vzniknou při opravě trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě, kromě těch, které nelze využít a je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
 - 14.1.2. Stavební suť (dřevo, ocelové prvky, cihelné a kamenné bloky) bude roztříděna na jednotlivé druhy do kontejnerů a odvezena na řízenou skládku.

- 14.1.3. Se zeminami, které případně nebudou využity v místě stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 14.1.4. Odpadem není „čistá“ zemina, která je použita v místě, kde byla vytěžena. Se zeminou, která v místě nebude využita, bude nakládáno jako s odpadem nebo vedlejším produktem (viz příloha č. 2 k zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech — využití odpadu k terénním úpravám č. 5.7.0.). Na terénní úpravy a na vyspádování terénu bude použita jen zemina nebo kamenný materiál z místa stavby.
- 14.1.5. K obsypům, zásypům a terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (např. plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely apod.). Pro tyto účely je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby, písek, štěrk, nebo recyklovanou tříděnou inertní stavební suť.
- 14.1.6. Nakládání s vybouranými stavebními materiály a způsoby jejich odstranění se bude řídit v souladu s požadavky nové odpadové vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- 14.2. Státní správa lesů: V případě, že mají být využity pozemky určené k plnění funkcí lesa např. pro dopravu materiálu, musí být případný zábor předem povolen v rámci řízení o dotčeném odnětí PUPFL (vyhláška 77/1996 Sb.).
- 14.3. Ochrana zemědělského půdního fondu: Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 11. 2. 2022:**
 - 15.1. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skladovány na pozemcích, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
 - 15.2. Lesní cesta na pozemcích p.č. 2257/2, 2247/1, 2249/3 a 2257/3 v k.ú. Horní Branná bude využita s ohledem na aktuální klimatické podmínky a aktuální stav a zejména únosnost lesní cesty, čemuž bude přizpůsoben termín realizace stavby a druh použité stavební techniky. Před zahájením prací a po jejich skončení bude provedena místní pochůzka s revírníkem Ing. Drahouškem, tel. 724 523 076, při které budou zhodnocena případná poškození cesty a tato poškození budou investorem uvedena do původního stavu.
 - 15.3. Při použití lesní cesty nedojde k poškození cesty, jejích zařízení nebo okolních lesních porostů.
16. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Obce Kruh, Kruh 165, 51401 Kruh zn.: 34/2018 ze dne 22. 4. 2022:** v zájmovém prostoru je účelová komunikace p.p.č. 1291/2 majetku Obce Kruh a že budeme chtít v případě poškození uvedenou parcelu, stejně jako ostatní využívané pozemky v okolí uvést po dokončení stavby do původního stavu.
17. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001123767563 ze dne 14. 2. 2022, zejména:**
 - 17.1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - 17.2. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
18. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušební provozu,

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

19. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
20. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
21. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
22. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- Obec Horní Branná, 51236 Horní Branná, IČ 00275735
- Obec Kruh, Kruh 165, 51401 Kruh, IČ 00275859
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ 42196451
- **Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupené na základě plné moci společností **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČ 25292161**
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň
- Paní Bucharová Eva, Kruh 173/, 51401 Kruh
- Pan Vávra Josef, Roztoky u Jilemnice 94/, 51231 Roztoky u Jilemnice
- Paní Háková Alena, Kruh 78/, 51401 Jilemnice

O d ů v o d n ě n í

Stavebník **Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupené na základě plné moci společností **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČ 25292161** podal dne 27. ledna 2022 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-8769/22/Lh ze dne 11. února 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-8766/22/Lh ze dne 11. února 2022. Dne 23. května 2022 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Sdělení podle §96b stavebního zákona bylo vydáno **Městským úřadem Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice** pod č.j.: **PDMUJI 1437/2022** dne **24. 2. 2022**.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-32484/22/Lh ze dne 28. června 2022) účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a

účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději 10 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
 - Souhlas podle §184a stavebního zákona od podniku Lesy ČR, s.p. ze dne 11. 2. 2022
 - Souhlas podle §184a stavebního zákona od Obce Kruh
 - Souhlas podle §184a stavebního zákona od podniku od paní Hákové
 - Souhlas podle §184a stavebního zákona od podniku od paní Bucharové
 - Souhlas podle §184a stavebního zákona od podniku od pana Vávry
 - Dílčí stanovisko o ověření od notifikované osoby č. 1714/8.6/SG/2022/INF/CS/4437/V01
 - Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice č.j.: PDMUJI 1437/2022 ze dne 24. 2. 2022
 - Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 11. 2. 2022
 - Stanovisko Obce Kruh, Kruh 165, 51401 Kruh zn.: 34/2018 ze dne 22. 4. 2022
 - Vyjádření Obce Horní Branná, 51236 Horní Branná zn.: 101/2022 ze dne 7. 2. 2022
 - Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001123767563 ze dne 14. 2. 2022
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO:25292161.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Obec Horní Branná, 51236 Horní Branná
- Obec Kruh, Kruh 165, 51401 Kruh
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- **Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové** zastoupená na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČ 24729035
- Paní Bucharová Eva, Kruh 173/, 51401 Kruh
- Pan Vávra Josef, Roztoky u Jilemnice 94/, 51231 Roztoky u Jilemnice
- Paní Háková Alena, Kruh 78/, 51401 Jilemnice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové

Spis