

Protokol určení bodů technologií GNSS

Lokalita (název): 211006 trhanov mb	Katastrální území: Trhanov	Okres: Domažlice
Zhotovitel: Hrdlička spol.s.r.o.	Protokol zpracoval: Ing. Monika Bednářová	Dne: 25.10.2021

I. Přístroje GNSS

Přijímače: GPS+GLONASS;L1+L2

výrobce:	Trimble		
typ:	R2		
číslo:	5734S06774		

Antény : integrovaná

výrobce:			
typ:			
číslo:			

II. Zaměření (datum): 6.10.2021

Metoda: RTK s VRS	Použitá stanice nebo síť: Trimble VRS Now	Přístupový bod: TVN_CM_R_X
Interval záznamu: 1 sekunda	Elevační maska: 13°	Výška antény vztažena k: ARP (spodek závitu)

na nově určovaných bodech:

Minimální observační doba: 5s	Maximální hodnota PDOP (GDOP): 2.12	Nejmenší počet zaměření bodu: 1
---	---	---

III. Geocentrické souřadnice

Zpracovatelský program (název a verze): Trimble General Survey, 3.00
Souřadnice nepřipojeny/připojeny do: připojeno do ETRS89
Kontrola připojení: kontrola provedena pomocí výsledků nezávislého monitoringu VÚGTK

IV. Transformace do S-JTSK

Použit transformační postup: transformace s výpočtem místních transformačních parametrů
Zpracovatelský program (název a verze): Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0

V. Přílohy s jednotlivými výstupy z aparatur a zpracovatelských programů

počet stran:

1	s hodnotami zaznamenanými aparaturou v průběhu měření (číslo bodu, výška antény, vztažený bod antény, počty družic, hodnota PDOP nebo GDOP, časy observačních dob a další údaje)	3
2	s nastavením parametrů a s výsledky a charakteristikami přesnosti početního zpracování vektorů	
3	se souřadnicemi identických bodů pro transformaci spolu s odchylkami dosaženými po transformaci	
4	schéma rozložení identických bodů (ve vhodném měřítku nebo s uvedením vzdáleností mezi nimi v km)	
5	s hodnotami odchylek dosažených na kontrolních bodech pro připojení geocentrických souřadnic	
6	výpočet výsledných souřadnic nově určovaných bodů a hodnoty dosažené na kontrolních bodech pro připojení	7

VI. Poznámky a doplňující upřesnění pracovního postupu

 PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI

Zakazka: 211006 trhano mb
 Meril: Bednarova
 Datum: 06.10.2021

Pristroj: Trimble R2, fw: 5.22, vyr. c.: 5734S06774

Trimble General Survey SW: 3.00

Verze protokolu: 4.95

Souradnicovy system: Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.201

Zona: Krovak_2018

Soubor rovinne dotransformace: KG2018

Vertikalni transformace

Model kvazigeoidu: CR2005

 MERENE BODY

Cislo bodu	Y	X	Z	Presnost XY	Z	PDOP	Sit*		Pocet sat.	Antena vyska;	Datum od**	Zacatek mereni	Doba mereni [s]	Kod bodu	
1030001.1	866346.48	1099931.67	454.60	0.006	0.008	1.33	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	08:41	6	ziv plot
13.1	866361.38	1099924.74	454.77	0.006	0.008	1.20	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	08:43	7	k
16.1	866364.86	1099919.17	454.78	0.007	0.008	1.26	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	08:45	6	k
3850689.1	866355.87	1099933.67	454.41	0.007	0.007	1.25	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	08:47	6	k
4.1	866353.56	1099935.34	454.10	0.007	0.009	1.23	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	08:49	5	plm
3750247.1	866354.36	1099936.22	454.52	0.006	0.008	1.21	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	08:50	6	kam m
3740740.1	866348.11	1099929.03	454.53	0.006	0.008	1.21	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	08:51	6	ziv plot
5.1	866343.02	1099942.59	454.22	0.006	0.008	1.12	1	VRS	23	1.85	SZ	06.10	08:53	5	plm
6.1	866351.46	1099956.54	454.56	0.007	0.009	1.12	1	VRS	23	1.85	SZ	06.10	08:55	7	plm
7.1	866361.57	1099950.57	455.01	0.009	0.012	1.24	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	08:57	5	plm
14.1	866357.90	1099922.47	454.59	0.009	0.012	1.41	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:00	6	k
15.1	866361.65	1099916.95	454.64	0.008	0.012	1.37	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	09:01	5	k
3750256.1	866373.62	1099904.96	453.96	0.019	0.023	1.33	1	VRS	18	1.85	SZ	06.10	09:03	5	k
3740735.1	866432.19	1099755.29	459.20	0.012	0.018	1.19	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	09:32	6	hreb
3740734.1	866430.03	1099761.72	459.00	0.008	0.014	1.35	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:34	5	hreb
3740736.1	866422.00	1099761.25	459.12	0.009	0.014	1.32	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:36	5	hreb
1.1	866430.88	1099761.03	459.13	0.007	0.011	1.34	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:39	7	ozn obrub
2.1	866420.85	1099759.91	459.15	0.007	0.011	1.32	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	09:41	8	ozn.obrub
3.1	866422.20	1099754.01	459.16	0.007	0.011	1.23	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:42	5	ozn.obrub
4270122.1	866420.58	1099753.80	459.10	0.006	0.010	1.24	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	09:44	6	ozn.obrub
4270143.1	866423.45	1099754.04	459.18	0.006	0.010	1.21	1	VRS	22	1.85	SZ	06.10	09:45	6	ozn.obrub
4270036.1	866435.32	1099761.52	459.19	0.006	0.011	1.26	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:47	5	ozn.obrub
4270147.1	866430.32	1099760.96	459.17	0.007	0.011	1.26	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:49	5	ozn.obrub
4270148.1	866422.21	1099760.02	459.21	0.016	0.026	1.25	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	09:50	6	ozn.obrub
4270124.1	866421.52	1099759.92	459.16	0.007	0.011	1.24	1	VRS	21	1.85	SZ	06.10	09:51	6	ozn.obrub
4270149.1	866388.56	1099759.17	458.11	0.007	0.011	1.29	1	VRS	20	1.85	SZ	06.10	09:53	5	ozn.zul.dl
3750285.1	866429.62	1099763.25	458.90	0.010	0.023	1.69	1	VRS	18	1.85	SZ	06.10	09:58	5	roh bet

3750267.1	866333.53	1099930.18	454.06	0.010	0.013	1.12	1	VRS	22	2.00	SZ	06.10	10:38	5	k
5.2	866343.00	1099942.56	454.26	0.009	0.012	1.28	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:38	6	plm
3750244.1	866345.55	1099945.73	454.61	0.015	0.020	1.28	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:40	9	plm puv
3750243.1	866349.85	1099953.64	454.13	0.018	0.024	1.26	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:42	8	k pata
6.2	866351.44	1099956.53	454.59	0.019	0.027	1.34	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:43	11	plm
3750279.1	866357.46	1099967.32	454.63	0.015	0.020	1.24	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:44	5	k pata
3750278.1	866366.41	1099960.91	455.33	0.016	0.020	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:45	10	plm puv
7.2	866361.57	1099950.58	455.00	0.016	0.020	1.21	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:46	6	plm
3750248.1	866358.40	1099943.71	454.91	0.015	0.020	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:48	8	kam m
3750247.2	866354.35	1099936.17	454.53	0.015	0.020	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:49	7	kam m
4.2	866353.53	1099935.33	454.13	0.015	0.019	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:49	6	plm
13.2	866361.35	1099924.74	454.81	0.017	0.021	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:51	5	k
14.2	866357.92	1099922.45	454.63	0.015	0.019	1.22	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:51	5	k
15.2	866361.64	1099916.96	454.65	0.015	0.019	1.22	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:52	7	k
16.2	866364.83	1099919.16	454.77	0.014	0.019	1.19	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	10:53	5	k
3750256.2	866373.61	1099905.00	454.02	0.008	0.010	1.25	1	VRS	20	2.00	SZ	06.10	10:56	6	k
3850689.2	866355.85	1099933.69	454.45	0.008	0.011	1.18	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:02	6	k
2.2	866420.87	1099759.94	459.16	0.007	0.010	1.22	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:19	6	
3.2	866422.18	1099754.01	459.15	0.007	0.009	1.23	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:20	7	
3740735.2	866432.16	1099755.27	459.21	0.008	0.011	1.38	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:21	7	hreb
3740734.2	866430.00	1099761.72	459.06	0.008	0.011	1.23	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:21	5	hreb
1.2	866430.88	1099761.02	459.13	0.008	0.011	1.24	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:22	5	
3740736.2	866422.01	1099761.20	459.11	0.007	0.010	1.24	1	VRS	21	2.00	SZ	06.10	11:24	5	hreb
1300106.1	865744.83	1100328.21	455.55	0.011	0.018	1.66	1	VRS	18	1.90	SZ	06.10	11:43	5	kam.m
1300117.1	865728.56	1100337.14	455.92	0.009	0.015	1.41	1	VRS	20	1.90	SZ	06.10	11:46	6	plm, Ujezd
1300118.1	865724.83	1100339.00	455.81	0.008	0.015	1.42	1	VRS	20	1.90	SZ	06.10	11:47	6	hreb
1300108.1	865707.24	1100348.02	457.63	0.009	0.016	1.31	1	VRS	21	1.90	SZ	06.10	11:49	6	kam.m, Ujezd
5001	865702.70	1100361.83	455.97	0.008	0.014	1.29	1	VRS	21	1.90	SZ	06.10	11:51	5	kam.m
1300119.1	865747.18	1100340.90	455.31	0.011	0.018	1.41	1	VRS	21	1.90	SZ	06.10	11:53	5	kam.m, Ujezd
1300090.1	865850.95	1100279.80	450.89	0.015	0.028	1.65	1	VRS	19	1.90	SZ	06.10	12:04	5	k vb, Ujezd
12.1	865852.40	1100278.50	450.83	0.011	0.024	1.64	1	VRS	19	1.90	SZ	06.10	12:05	7	k vb
11.1	865875.74	1100274.96	449.86	0.014	0.032	1.72	1	VRS	18	1.90	SZ	06.10	12:07	7	k vb
10.1	865913.70	1100271.53	449.59	0.013	0.027	1.66	1	VRS	19	1.90	SZ	06.10	12:09	7	k vb
9.1	865919.94	1100271.23	449.55	0.017	0.036	1.53	1	VRS	18	1.90	SZ	06.10	12:11	6	k vb
8.1	865921.26	1100272.16	449.70	0.014	0.031	1.70	1	VRS	18	1.90	SZ	06.10	12:12	6	k vb
1300089.1	865928.31	1100271.37	449.68	0.018	0.039	2.12	1	VRS	16	1.90	SZ	06.10	12:14	5	k, Ujezd
1300089.2	865928.33	1100271.40	449.65	0.012	0.016	1.76	1	VRS	15	2.05	SZ	06.10	14:37	6	k, Ujezd
8.2	865921.31	1100272.17	449.71	0.016	0.024	1.52	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:40	5	vb
9.2	865919.95	1100271.24	449.51	0.012	0.018	1.52	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:40	5	vb
10.2	865913.69	1100271.59	449.59	0.011	0.016	1.69	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:41	6	vb
11.2	865875.74	1100274.97	449.83	0.027	0.045	1.59	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:42	7	vb
12.2	865852.37	1100278.50	450.83	0.018	0.027	2.03	1	VRS	13	2.05	SZ	06.10	14:44	5	vb
1300090.2	865850.95	1100279.77	450.91	0.011	0.018	1.66	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:44	8	vb, Ujezd
1300117.2	865728.54	1100337.15	455.90	0.010	0.016	1.52	1	VRS	18	2.05	SZ	06.10	14:49	6	plm, Ujezd
1300118.2	865724.83	1100338.98	455.82	0.008	0.012	1.59	1	VRS	17	2.05	SZ	06.10	14:51	6	hreb, Ujezd

* Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
 2 = TOPNET
 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3; 3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;

```
3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;    3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;  
3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;    3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;  
3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG;  
3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+;  
4      = GEOORBIT  
5      = ostatni
```

** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

 PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI

Zakazka: 211006 trhano mb
 Meril: Bednarova
 Datum: 06.10.2021

 PRUMEROVANI BODU

Cislo bodu	Y	X	Z	dY	dX	dZ
5.1	866343.02	1099942.59	454.22	-0.01	-0.01	0.02
5.2	866343.00	1099942.56	454.26	0.01	0.02	-0.02
<hr/>						
5	866343.01	1099942.58	454.24	Cas.odstup:0dnu,1:45:40		
6.1	866351.46	1099956.54	454.56	-0.01	0.00	0.02
6.2	866351.44	1099956.53	454.59	0.01	0.01	-0.01
<hr/>						
6	866351.45	1099956.54	454.58	Cas.odstup: 0dnu,1:48:3		
7.1	866361.57	1099950.57	455.01	0.00	0.01	0.00
7.2	866361.57	1099950.58	455.00	0.00	0.00	0.01
<hr/>						
7	866361.57	1099950.58	455.01	Cas.odstup:0dnu,1:49:16		
3750247.1	866354.36	1099936.22	454.52	0.00	-0.03	0.01
3750247.2	866354.35	1099936.17	454.53	0.01	0.02	0.00
<hr/>						
3750247	866354.36	1099936.19	454.53	Cas.odstup:0dnu,1:59:13		
4.1	866353.56	1099935.34	454.10	-0.01	0.00	0.02
4.2	866353.53	1099935.33	454.13	0.02	0.01	-0.01
<hr/>						
4	866353.55	1099935.34	454.12	Cas.odstup: 0dnu,2:1:14		
13.1	866361.38	1099924.74	454.77	-0.01	0.00	0.02
13.2	866361.35	1099924.74	454.81	0.02	0.00	-0.02
<hr/>						
13	866361.37	1099924.74	454.79	Cas.odstup: 0dnu,2:7:16		
14.1	866357.90	1099922.47	454.59	0.01	-0.01	0.02
14.2	866357.92	1099922.45	454.63	-0.01	0.01	-0.02
<hr/>						
14	866357.91	1099922.46	454.61	Cas.odstup:0dnu,1:51:42		
15.1	866361.65	1099916.95	454.64	0.00	0.01	0.01
15.2	866361.64	1099916.96	454.65	0.01	0.00	0.00
<hr/>						
15	866361.65	1099916.96	454.65	Cas.odstup:0dnu,1:50:37		
16.1	866364.86	1099919.17	454.78	-0.01	0.00	0.00
16.2	866364.83	1099919.16	454.77	0.02	0.01	0.01
<hr/>						
16	866364.85	1099919.17	454.78	Cas.odstup: 0dnu,2:8:3		
3750256.1	866373.62	1099904.96	453.96	0.00	0.02	0.03
3750256.2	866373.61	1099905.00	454.02	0.01	-0.02	-0.03
<hr/>						
3750256	866373.62	1099904.98	453.99	Cas.odstup: 0dnu,1:52:6		
3850689.1	866355.87	1099933.67	454.41	-0.01	0.01	0.02
3850689.2	866355.85	1099933.69	454.45	0.01	-0.01	-0.02
<hr/>						
3850689	866355.86	1099933.68	454.43	Cas.odstup:0dnu,2:15:4		
2.1	866420.85	1099759.91	459.15	0.01	0.01	0.01
2.2	866420.87	1099759.94	459.16	-0.01	-0.02	0.00
<hr/>						
2	866420.86	1099759.92	459.16	Cas.odstup:0dnu,1:38:14		
3.1	866422.20	1099754.01	459.16	-0.01	0.00	0.00

3.2	866422.18	1099754.01	459.15	0.01	0.00	0.01

3	866422.19	1099754.01	459.16	Cas.odstup:0dnu,1:37:27		
3740735.1	866432.19	1099755.29	459.20	-0.01	-0.01	0.01
3740735.2	866432.16	1099755.27	459.21	0.02	0.01	0.00

3740735	866432.18	1099755.28	459.21	Cas.odstup: 0dnu,1:48:5		
3740734.1	866430.03	1099761.72	459.00	-0.01	0.00	0.03
3740734.2	866430.00	1099761.72	459.06	0.02	0.00	-0.03

3740734	866430.02	1099761.72	459.03	Cas.odstup:0dnu,1:46:58		
1.1	866430.88	1099761.03	459.13	0.00	0.00	0.00
1.2	866430.88	1099761.02	459.13	0.00	0.01	0.00

1	866430.88	1099761.03	459.13	Cas.odstup:0dnu,1:42:46		
3740736.1	866422.00	1099761.25	459.12	0.01	-0.02	0.00
3740736.2	866422.01	1099761.20	459.11	0.00	0.03	0.01

3740736	866422.01	1099761.23	459.12	Cas.odstup:0dnu,1:47:56		
1300089.1	865928.31	1100271.37	449.68	0.01	0.02	-0.02
1300089.2	865928.33	1100271.40	449.65	-0.01	-0.01	0.01

1300089	865928.32	1100271.39	449.66	Cas.odstup:0dnu,2:23:13		
8.1	865921.26	1100272.16	449.70	0.03	0.01	0.01
8.2	865921.31	1100272.17	449.71	-0.02	0.00	0.00

8	865921.29	1100272.17	449.71	Cas.odstup:0dnu,2:28:10		
9.1	865919.94	1100271.23	449.55	0.01	0.00	-0.02
9.2	865919.95	1100271.24	449.51	0.00	-0.01	0.02

9	865919.95	1100271.23	449.53	Cas.odstup:0dnu,2:29:33		
10.1	865913.70	1100271.53	449.59	0.00	0.03	0.00
10.2	865913.69	1100271.59	449.59	0.01	-0.03	0.00

10	865913.70	1100271.56	449.59	Cas.odstup:0dnu,2:31:26		
11.1	865875.74	1100274.96	449.86	0.00	0.00	-0.01
11.2	865875.74	1100274.97	449.83	0.00	-0.01	0.02

11	865875.74	1100274.96	449.85	Cas.odstup:0dnu,2:35:27		
12.1	865852.40	1100278.50	450.83	-0.01	0.00	0.00
12.2	865852.37	1100278.50	450.83	0.02	0.00	0.00

12	865852.39	1100278.50	450.83	Cas.odstup:0dnu,2:38:41		
1300090.1	865850.95	1100279.80	450.89	0.00	-0.01	0.01
1300090.2	865850.95	1100279.77	450.91	0.00	0.02	-0.01

1300090	865850.95	1100279.79	450.90	Cas.odstup: 0dnu,2:40:6		
1300117.1	865728.56	1100337.14	455.92	-0.01	0.01	-0.01
1300117.2	865728.54	1100337.15	455.90	0.01	0.00	0.01

1300117	865728.55	1100337.15	455.91	Cas.odstup: 0dnu,3:4:3		
1300118.1	865724.83	1100339.00	455.81	0.00	-0.01	0.01
1300118.2	865724.83	1100338.98	455.82	0.00	0.01	0.00

1300118	865724.83	1100338.99	455.82	Cas.odstup: 0dnu,3:3:43		

ZPRUMEROVANE BODY

Cislo bodu	Y	X	Z	Kod
------------	---	---	---	-----

5	866343.01	1099942.58	454.24	plm
6	866351.45	1099956.54	454.58	plm
7	866361.57	1099950.58	455.01	plm
3750247	866354.36	1099936.19	454.53	kam.m
4	866353.55	1099935.34	454.12	plm
13	866361.37	1099924.74	454.79	k
14	866357.91	1099922.46	454.61	k
15	866361.65	1099916.96	454.65	k
16	866364.85	1099919.17	454.78	k
3750256	866373.62	1099904.98	453.99	k
3850689	866355.86	1099933.68	454.43	k
2	866420.86	1099759.92	459.16	zn.obrub
3	866422.19	1099754.01	459.16	zn.obrub
3740735	866432.18	1099755.28	459.21	hreb
3740734	866430.02	1099761.72	459.03	hreb
1	866430.88	1099761.03	459.13	zn.obrub
3740736	866422.01	1099761.23	459.12	hreb
1300089	865928.32	1100271.39	449.66	k, Ujezd
8	865921.29	1100272.17	449.71	k vb
9	865919.95	1100271.23	449.53	k vb
10	865913.70	1100271.56	449.59	k vb
11	865875.74	1100274.96	449.85	k vb
12	865852.39	1100278.50	450.83	k vb
1300090	865850.95	1100279.79	450.90	k vb, Ujezd
1300117	865728.55	1100337.15	455.91	plm, Ujezd
1300118	865724.83	1100338.99	455.82	hreb, Ujezd

BODY URCENE 1X GNSS

Cislo bodu	Y	X	Kod
1030001	866346.48	1099931.67	ziv.plot
3740740	866348.11	1099929.03	ziv.plot
4270122	866420.58	1099753.80	ozn.obrub
4270143	866423.45	1099754.04	ozn.obrub
4270036	866435.32	1099761.52	ozn.obrub
4270147	866430.32	1099760.96	ozn.obrub
4270148	866422.21	1099760.02	ozn.obrub
4270124	866421.52	1099759.92	ozn.obrub
4270149	866388.56	1099759.17	ozn.zul.dl
3750285	866429.62	1099763.25	roh bet
3750267	866333.53	1099930.18	k
3750244	866345.55	1099945.73	plm puv
3750243	866349.85	1099953.64	k pata
3750279	866357.46	1099967.32	k pata
3750278	866366.41	1099960.91	plm puv
1300106	865744.83	1100328.21	kam.m, Ujezd
1300108	865707.24	1100348.02	kam.m, Ujezd
5001	865702.70	1100361.83	kam.m
1300119	865747.18	1100340.90	kam.m, Ujezd

SOURADNICOVE ODYCHYLKY BODU URCENYCH GNSS A BODU EVIDOVANYCH V ISKN

Kontrolní určení bodu číslo 768065003740734

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866430.04	1099761.73	-	
Nový	866430.02	1099761.72	-	
Rozdíl	0.02	0.01	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	866430.04	1099761.73	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065003740735

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866432.20	1099755.28	-	
Nový	866432.18	1099755.28	-	

Rozdíl	0.02	0.00	-	Polohová odchylka: 0.02	Stř. souř. chyba: 0.01
--------	------	------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	866432.20	1099755.28	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003740736

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	866421.98	1099761.23	-
-------	-----------	------------	---

Nový	866422.01	1099761.23	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	-0.03	0.00	-	Polohová odchylka: 0.03	Stř. souř. chyba: 0.02
--------	-------	------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	866421.98	1099761.23	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750247

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	866354.29	1099936.19	-
-------	-----------	------------	---

Nový	866354.36	1099936.19	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	-0.07	0.00	-	Polohová odchylka: 0.07	Stř. souř. chyba: 0.05
--------	-------	------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	866354.29	1099936.19	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750256

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	866373.66	1099904.92	-
-------	-----------	------------	---

Nový	866373.62	1099904.98	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	0.04	-0.06	-	Polohová odchylka: 0.07	Stř. souř. chyba: 0.05
--------	------	-------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	866373.66	1099904.92	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003850689

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	866355.83	1099933.71	-
-------	-----------	------------	---

Nový	866355.86	1099933.68	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	-0.03	0.03	-	Polohová odchylka: 0.04	Stř. souř. chyba: 0.03
--------	-------	------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	866355.83	1099933.71	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300089

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	865928.33	1100271.33	-
-------	-----------	------------	---

Nový	865928.32	1100271.39	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	0.01	-0.06	-	Polohová odchylka: 0.06	Stř. souř. chyba: 0.04
--------	------	-------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	865928.33	1100271.33	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300090

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	865850.89	1100279.81	-
-------	-----------	------------	---

Nový	865850.95	1100279.79	-
------	-----------	------------	---

Rozdíl	-0.06	0.02	-	Polohová odchylka: 0.06	Stř. souř. chyba: 0.04
--------	-------	------	---	-------------------------	------------------------

Uložený	865850.89	1100279.81	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300117

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865728.57	1100337.14	-	
Nový	865728.55	1100337.15	-	
Rozdíl	0.02	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02

Uložený 865728.57 1100337.14 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300118

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865724.81	1100339.00	-	
Nový	865724.83	1100338.99	-	
Rozdíl	-0.02	0.01	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02

Uložený 865724.81 1100339.00 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065001030001

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866346.42	1099931.61	-	
Nový	866346.48	1099931.67	-	
Rozdíl	-0.06	-0.06	-	Polohová odchylka: 0.08 Stř. souř. chyba: 0.06

Uložený 866346.42 1099931.61 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003740740

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866348.13	1099929.05	-	
Nový	866348.11	1099929.03	-	
Rozdíl	0.02	0.02	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02

Uložený 866348.13 1099929.05 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750243

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866349.85	1099953.68	-	
Nový	866349.85	1099953.64	-	
Rozdíl	0.00	0.04	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03

Uložený 866349.85 1099953.68 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750244

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866345.51	1099945.84	-	
Nový	866345.55	1099945.73	-	
Rozdíl	-0.04	0.11	-	Polohová odchylka: 0.12 Stř. souř. chyba: 0.08

Uložený 866345.51 1099945.84 -
(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750267

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866333.56	1099930.22	-	
Nový	866333.53	1099930.18	-	
Rozdíl	0.03	0.04	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04

Uložený 866333.56 1099930.22 -

(Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750278

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866366.35	1099960.90	-	
Nový	866366.41	1099960.91	-	
Rozdíl	-0.06	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	866366.35	1099960.90	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750279

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866357.40	1099967.31	-	
Nový	866357.46	1099967.32	-	
Rozdíl	-0.06	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	866357.40	1099967.31	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065003750285

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866429.51	1099763.30	-	
Nový	866429.62	1099763.25	-	
Rozdíl	-0.11	0.05	-	Polohová odchylka: 0.12 Stř. souř. chyba: 0.09
Uložený	866429.51	1099763.30	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270036

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866435.31	1099761.56	-	
Nový	866435.32	1099761.52	-	
Rozdíl	-0.01	0.04	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	866435.31	1099761.56	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270122

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866420.58	1099753.90	-	
Nový	866420.58	1099753.80	-	
Rozdíl	0.00	0.10	-	Polohová odchylka: 0.10 Stř. souř. chyba: 0.07
Uložený	866420.58	1099753.90	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270124

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866421.56	1099759.95	-	
Nový	866421.52	1099759.92	-	
Rozdíl	0.04	0.03	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	866421.56	1099759.95	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270143

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866423.48	1099754.13	-	

Nový	866423.45	1099754.04	-	
Rozdíl	0.03	0.09	-	Polohová odchylka: 0.09 Stř. souř. chyba: 0.07

Uložený	866423.48 (Neukl.)	1099754.13 (Neukl.)	- (Stará)	
---------	-----------------------	------------------------	--------------	--

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270147

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866430.29	1099760.99	-	
Nový	866430.32	1099760.96	-	
Rozdíl	-0.03	0.03	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	866430.29 (Neukl.)	1099760.99 (Neukl.)	- (Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270148

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866422.23	1099760.03	-	
Nový	866422.21	1099760.02	-	
Rozdíl	0.02	0.01	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	866422.23 (Neukl.)	1099760.03 (Neukl.)	- (Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065004270149

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866388.50	1099759.15	-	
Nový	866388.56	1099759.17	-	
Rozdíl	-0.06	-0.02	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	866388.50 (Neukl.)	1099759.15 (Neukl.)	- (Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300106

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865744.86	1100328.22	-	
Nový	865744.83	1100328.21	-	
Rozdíl	0.03	0.01	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	865744.86 (Neukl.)	1100328.22 (Neukl.)	- (Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300108

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865707.33	1100347.92	-	
Nový	865707.24	1100348.02	-	
Rozdíl	0.09	-0.10	-	Polohová odchylka: 0.13 Stř. souř. chyba: 0.10
Uložený	865707.33 (Neukl.)	1100347.92 (Neukl.)	- (Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 773620001300119

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865747.24	1100340.96	-	
Nový	865747.18	1100340.90	-	
Rozdíl	0.06	0.06	-	Polohová odchylka: 0.08 Stř. souř. chyba: 0.06
Uložený	865747.24 (Neukl.)	1100340.96 (Neukl.)	- (Stará)	

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

VÝPOČETNÍ PROTOKOL

Seznam souřadnic bodů vstupujících do výpočtů:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			Popis
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	
768065001030001	866346.42	1099931.61		866346.42	1099931.61	3	
768065003740510	866363.82	1099962.90	5				
768065003740511	866359.68	1099965.98	5				
768065003740532	866335.89	1099929.14	5				
768065003740533	866339.48	1099924.91	5				
768065003740724	866350.93	1099952.43		866350.93	1099952.43	3	
768065003740725	866349.84	1099941.08		866349.84	1099941.08	3	
768065003740726	866346.19	1099945.09		866346.19	1099945.09	3	
768065003740734	866430.04	1099761.73	5				
768065003740735	866432.20	1099755.28	5				
768065003740736	866421.98	1099761.23	5				
768065003740740	866348.13	1099929.05		866348.13	1099929.05	3	
768065003750243	866349.85	1099953.68		866349.85	1099953.68	3	
768065003750244	866345.51	1099945.84		866345.51	1099945.84	3	
768065003750247	866354.29	1099936.19		866354.29	1099936.19	3	
768065003750248	866358.41	1099943.72		866358.41	1099943.72	3	
768065003750256	866373.66	1099904.92		866373.66	1099904.92	3	
768065003750267	866333.56	1099930.22		866333.56	1099930.22	3	
768065003750278	866366.35	1099960.90		866366.35	1099960.90	3	
768065003750279	866357.40	1099967.31		866357.40	1099967.31	3	
768065003750285	866429.51	1099763.30		866429.51	1099763.30	3	
768065003750396	866356.12	1099950.87	5				
768065003850689	866355.83	1099933.71	8				
768065004270036	866435.31	1099761.56		866435.31	1099761.56	3	
768065004270122	866420.58	1099753.90		866420.58	1099753.90	3	
768065004270124	866421.56	1099759.95		866421.56	1099759.95	3	
768065004270143	866423.48	1099754.13		866423.48	1099754.13	3	
768065004270147	866430.29	1099760.99		866430.29	1099760.99	3	
768065004270148	866422.23	1099760.03		866422.23	1099760.03	3	
768065004270149	866388.50	1099759.15		866388.50	1099759.15	3	
773620001300089	865928.33	1100271.33	4				
773620001300090	865850.89	1100279.81	4				
773620001300106	865744.86	1100328.22	4				
773620001300108	865707.33	1100347.92	4				
773620001300115	865727.42	1100351.05	4				
773620001300117	865728.57	1100337.14	4				
773620001300118	865724.81	1100339.00	4				
773620001300119	865747.24	1100340.96	4				
773620001300429	865701.68	1100362.18	4				
Body určené technologií GNSS:							
768065005310001	866430.88	1099761.03		866430.88	1099761.03	3	určen GNSS, zn.obrub
768065005310002	866420.86	1099759.92		866420.86	1099759.92	3	určen GNSS, zn.obrub
768065005310003	866422.19	1099754.01		866422.19	1099754.01	3	určen GNSS, zn.obrub
768065005310004	866353.55	1099935.34		866353.55	1099935.34	3	určen GNSS, plm
768065005310005	866343.01	1099942.58		866343.01	1099942.58	3	určen GNSS, plm
768065005310006	866351.45	1099956.54		866351.45	1099956.54	3	určen GNSS, plm
768065005310007	866361.57	1099950.58		866361.57	1099950.58	3	určen GNSS, plm
768065005310008	865921.29	1100272.17		865921.29	1100272.17	3	určen GNSS, k vb
768065005310009	865919.95	1100271.23		865919.95	1100271.23	3	určen GNSS, k vb
768065005310010	865913.70	1100271.56		865913.70	1100271.56	3	určen GNSS, k vb
768065005310011	865875.74	1100274.96		865875.74	1100274.96	3	určen GNSS, k vb
768065005310012	865852.39	1100278.50		865852.39	1100278.50	3	určen GNSS, k vb
768065005310013	866361.37	1099924.74		866361.37	1099924.74	3	určen GNSS, k
768065005310014	866357.91	1099922.46		866357.91	1099922.46	3	určen GNSS, k
768065005310015	866361.65	1099916.96		866361.65	1099916.96	3	určen GNSS, k
768065005310016	866364.85	1099919.17		866364.85	1099919.17	3	určen GNSS, k
768065005315001	865702.70	1100361.80		865702.70	1100361.80	3	určen GNSS, kam.m

Měření provedeno GNSS,viz. Protokol určení bodu technologií GNSS včetně souřadnicových odchylek stávajících bodů.

SEZNAM SOUŘADNIC - ZADÁNO OBJEDNATELEM

Bod	Y	X	Popis
768065005310001	866430.86	1099761.05	zadán objednatel
768065005310002	866420.86	1099759.93	zadán objednatel
768065005310003	866422.19	1099754.03	zadán objednatel
768065005310004	866353.56	1099935.35	zadán objednatel
768065005310005	866343.02	1099942.59	zadán objednatel

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065005310006	866351.43	1099956.54	zadán objednatel
768065005310007	866361.57	1099950.56	zadán objednatel
768065005310008	865921.26	1100272.10	zadán objednatel
768065005310009	865919.93	1100271.23	zadán objednatel
768065005310010	865913.71	1100271.55	zadán objednatel
768065005310011	865875.74	1100274.98	zadán objednatel
768065005310012	865852.40	1100278.51	zadán objednatel
768065005310013	866361.37	1099924.76	zadán objednatel
768065005310014	866357.94	1099922.44	zadán objednatel
768065005310015	866361.64	1099916.97	zadán objednatel
768065005310016	866364.85	1099919.14	zadán objednatel

Vyrovnání do linií ISKN

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065004270147	866430.29	1099760.99	3
768065004270036	866435.31	1099761.56	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310001	866430.86	1099761.05	866430.86	1099761.05	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310001

Bod	Y	X	Popis
Starý	866430.86	1099761.05	
Nový	866430.86	1099761.05	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866430.86	1099761.05	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065004270124	866421.56	1099759.95	3
768065004270149	866388.50	1099759.15	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310002	866420.86	1099759.93	866420.86	1099759.93	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310002

Bod	Y	X	Popis
Starý	866420.86	1099759.93	
Nový	866420.86	1099759.93	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866420.86	1099759.93	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065004270143	866423.48	1099754.13	3
768065004270122	866420.58	1099753.90	3

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310003	866422.19	1099754.03	866422.19	1099754.03	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310003

Bod	Y	X	Popis
Starý	866422.19	1099754.03	
Nový	866422.19	1099754.03	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866422.19	1099754.03	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065003750247	866354.29	1099936.19	3
768065003740740	866348.13	1099929.05	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310004	866353.56	1099935.35	866353.56	1099935.35	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310004

Bod	Y	X	Popis
Starý	866353.56	1099935.35	
Nový	866353.56	1099935.35	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866353.56	1099935.35	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065003750267	866333.56	1099930.22	3
768065003750244	866345.51	1099945.84	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310005	866343.02	1099942.59	866343.02	1099942.59	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310005

Bod	Y	X	Popis
Starý	866343.02	1099942.59	
Nový	866343.02	1099942.59	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866343.02	1099942.59	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
-----	---	---	-----

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

```
-----
768065003750279      866357.40  1099967.31      3
768065003750243      866349.85  1099953.68      3
```

Vyrovnávané body:

```
-----
Bod          Nové Y          Nové X          Staré Y          Staré X          Vzdálenost
-----
768065005310006      866351.43  1099956.54      866351.43  1099956.54      0.00
=====
```

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310006

```
-----
Bod          Y          X          Popis
-----
Starý        866351.43  1099956.54
Nový         866351.43  1099956.54
Rozdíl       0.00      0.00      Polohová odchylka: 0.00  Stř. souř. chyba: 0.00
-----
Uložený      866351.43  1099956.54
```

=====

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

=====

Přímka:

```
-----
Bod          Y          X          Kv.
-----
768065003750248      866358.41  1099943.72      3
768065003750278      866366.35  1099960.90      3
```

Vyrovnávané body:

```
-----
Bod          Nové Y          Nové X          Staré Y          Staré X          Vzdálenost
-----
768065005310007      866361.57  1099950.56      866361.57  1099950.56      0.00
=====
```

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310007

```
-----
Bod          Y          X          Popis
-----
Starý        866361.57  1099950.56
Nový         866361.57  1099950.56
Rozdíl       0.00      0.00      Polohová odchylka: 0.00  Stř. souř. chyba: 0.00
-----
Uložený      866361.57  1099950.56
```

=====

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

=====

Přímka:

```
-----
Bod          Y          X          Kv.
-----
773620001300090      865850.89  1100279.81      4
773620001300089      865928.33  1100271.33      4
```

Vyrovnávané body:

```
-----
Bod          Nové Y          Nové X          Staré Y          Staré X          Vzdálenost
-----
768065005310008      865921.26  1100272.10      865921.26  1100272.10      0.00
=====
```

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310008

```
-----
Bod          Y          X          Popis
-----
Starý        865921.26  1100272.10
Nový         865921.26  1100272.10
Rozdíl       0.00      0.00      Polohová odchylka: 0.00  Stř. souř. chyba: 0.00
-----
Uložený      865921.26  1100272.10
```

=====

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

=====

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065003850689	866355.83	1099933.71	8
768065003750256	866373.66	1099904.92	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310013	866361.37	1099924.76	866361.37	1099924.76	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310013

Bod	Y	X	Popis
Starý	866361.37	1099924.76	
Nový	866361.37	1099924.76	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866361.37	1099924.76	

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
768065003850689	866355.83	1099933.71	8
768065003750256	866373.66	1099904.92	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005310016	866364.85	1099919.14	866364.85	1099919.14	0.00

Oprava souřadnic bodu číslo 768065005310016

Bod	Y	X	Popis
Starý	866364.85	1099919.14	
Nový	866364.85	1099919.14	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	866364.85	1099919.14	

SEZNAM SOUŘADNIC - VYTYČOVACÍ PRVKY

Bod	Y	X	Popis
768065003740734	866430.04	1099761.73	5
768065003740735	866432.20	1099755.28	5
768065003740736	866421.98	1099761.23	5
768065005310013	866361.37	1099924.76	8
768065005310016	866364.85	1099919.14	8

Souřadnicové odchylky bodů určených GNSS a zadaných objednatelem, uloženy souřadnice zadané objednatelem

POROVNÁNÍ BODŮ

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310001

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866430.86	1099761.05	-	
Nový	866430.88	1099761.03	-	
Rozdíl	-0.02	0.02	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	866430.86	1099761.05	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310002

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866420.86	1099759.93	-	
Nový	866420.86	1099759.92	-	
Rozdíl	0.00	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866420.86 1099759.93 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310003

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866422.19	1099754.03	-	
Nový	866422.19	1099754.01	-	
Rozdíl	0.00	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866422.19 1099754.03 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310004

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866353.56	1099935.35	-	
Nový	866353.55	1099935.34	-	
Rozdíl	0.01	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866353.56 1099935.35 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310005

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866343.02	1099942.59	-	
Nový	866343.01	1099942.58	-	
Rozdíl	0.01	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866343.02 1099942.59 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310006

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866351.43	1099956.54	-	
Nový	866351.45	1099956.54	-	
Rozdíl	-0.02	0.00	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866351.43 1099956.54 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310007

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	866361.57	1099950.56	-	
Nový	866361.57	1099950.58	-	
Rozdíl	0.00	-0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 866361.57 1099950.56 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310008

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865921.26	1100272.10	-	
Nový	865921.29	1100272.17	-	
Rozdíl	-0.03	-0.07	-	Polohová odchylka: 0.08 Stř. souř. chyba: 0.05

Uložený 865921.26 1100272.10 -
 (Neukl.) (Neukl.) (Stará)

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310009

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Starý	865919.93	1100271.23	-		
Nový	865919.95	1100271.23	-		
Rozdíl	-0.02	0.00	-	Polohová odchylka: 0.02	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	865919.93	1100271.23	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310010

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	865913.71	1100271.55	-		
Nový	865913.70	1100271.56	-		
Rozdíl	0.01	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.01	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	865913.71	1100271.55	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310011

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	865875.74	1100274.98	-		
Nový	865875.74	1100274.96	-		
Rozdíl	0.00	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	865875.74	1100274.98	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310012

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	865852.40	1100278.51	-		
Nový	865852.39	1100278.50	-		
Rozdíl	0.01	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	865852.40	1100278.51	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310013

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	866361.37	1099924.76	-		
Nový	866361.37	1099924.74	-		
Rozdíl	0.00	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	866361.37	1099924.76	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310014

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	866357.94	1099922.44	-		
Nový	866357.91	1099922.46	-		
Rozdíl	0.03	-0.02	-	Polohová odchylka: 0.04	Stř. souř. chyba: 0.03

Uložený	866357.94	1099922.44	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310015

Bod	Y	X	Z	Popis	

Starý	866361.64	1099916.97	-		
Nový	866361.65	1099916.96	-		
Rozdíl	-0.01	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01	Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	866361.64	1099916.97	-		
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)		

Kontrolní určení bodu číslo 768065005310016

Bod	Y	X	Z	Popis	

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Starý	866364.85	1099919.14	-	
Nový	866364.85	1099919.17	-	
Rozdíl	0.00	-0.03	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02

Uložený	866364.85	1099919.14	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)

Souřad. odchylky bodu od linie evidované v ISKN
[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
773620001300115	865727.42	1100351.05	4
773620001300429	865701.68	1100362.18	4

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Kv.	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
768065005315001	865702.68	1100361.75		865702.70	1100361.80	0.06

Kontrolní určení bodu číslo 768065005315001

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	865702.70	1100361.80	-	
Nový	865702.68	1100361.75	-	
Rozdíl	0.02	0.05	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04

Uložený	865702.70	1100361.80	-
	(Neukl.)	(Neukl.)	

[3] PRŮSEČÍK PRVKŮ

Linie I:

Bod	Y	X	Kv.
768065003750396	866356.12	1099950.87	5
768065003740510	866363.82	1099962.90	5

Linie II:

Bod	Y	X	Kv.
768065005310007	866361.57	1099950.56	3
768065005310006	866351.43	1099956.54	3

Průsečík:

Bod	Y	X	Kv.
768065005310017	866357.47	1099952.98	5

Průsečík leží na obou prvcích

[3] PRŮSEČÍK PRVKŮ

Linie I:

Bod	Y	X	Kv.
768065005310007	866361.57	1099950.56	3
768065005310006	866351.43	1099956.54	3

Linie II:

Bod	Y	X	Kv.
768065003740511	866359.68	1099965.98	5
768065003740724	866350.93	1099952.43	3

Průsečík:

Bod	Y	X	Kv.
768065005310018	866352.99	1099955.62	5

Průsečík leží na obou prvcích

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

=====

[3] PRŮSEČÍK PRVKŮ

=====

Linie I:	Bod	Y	X	Kv.
	768065005310004	866353.56	1099935.35	3
	768065005310005	866343.02	1099942.59	3

Linie II:	Bod	Y	X	Kv.
	768065003740533	866339.48	1099924.91	5
	768065003740725	866349.84	1099941.08	3

Průsečík:	Bod	Y	X	Kv.
	768065005310019	866348.43	1099938.88	5

Průsečík leží na obou prvcích

=====

[3] PRŮSEČÍK PRVKŮ

=====

Linie I:	Bod	Y	X	Kv.
	768065005310004	866353.56	1099935.35	3
	768065005310005	866343.02	1099942.59	3

Linie II:	Bod	Y	X	Kv.
	768065003740726	866346.19	1099945.09	3
	768065003740532	866335.89	1099929.14	5

Průsečík:	Bod	Y	X	Kv.
	768065005310020	866344.10	1099941.85	5

Průsečík leží na obou prvcích

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

Bod	Y	X	kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
768065005310001	866430.86	1099761.05	3				
768065003740735	866432.20	1099755.28	5	5.92	5.95	-0.03	0.98
768065004270147	866430.29	1099760.99	3				
768065003740734	866430.04	1099761.73	5	0.78	0.80	-0.02	0.87
768065005310001	866430.86	1099761.05	3				
768065004270036	866435.31	1099761.56	3	4.48	4.45	0.03	0.27
768065004270147	866430.29	1099760.99	3				
768065005310001	866430.86	1099761.05	3	0.57	0.60	-0.03	0.24
768065004270148	866422.23	1099760.03	3				
768065003740736	866421.98	1099761.23	5	1.23	1.20	0.03	0.88
768065004270124	866421.56	1099759.95	3				
768065005310002	866420.86	1099759.93	3	0.70	0.70	0.00	0.24
768065005310002	866420.86	1099759.93	3				
768065004270149	866388.50	1099759.15	3	32.37	32.45	-0.08	0.34
768065005310003	866422.19	1099754.03	3				
768065005310002	866420.86	1099759.93	3	6.05	6.10	-0.05	0.27
768065004270143	866423.48	1099754.13	3				
768065005310003	866422.19	1099754.03	3	1.29	1.27	0.02	0.25
768065005310003	866422.19	1099754.03	3				
768065004270122	866420.58	1099753.90	3	1.62	1.63	-0.01	0.25
768065005310007	866361.57	1099950.56	3				
768065003750278	866366.35	1099960.90	3	11.39	11.40	-0.01	0.30
768065003750248	866358.41	1099943.72	3				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	7.53	7.55	-0.02	0.28
768065003750279	866357.40	1099967.31	3				
768065005310006	866351.43	1099956.54	3	12.31	12.30	0.01	0.30
768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065003750243	866349.85	1099953.68	3	3.27	3.30	-0.03	0.26

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	11.77	11.80	-0.03	0.30
768065005310005	866343.02	1099942.59	3				
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	12.79	12.85	-0.06	0.30
768065005310005	866343.02	1099942.59	3				
768065003750244	866345.51	1099945.84	3	4.09	4.07	0.02	0.26
768065003750267	866333.56	1099930.22	3				
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	15.57	15.61	-0.04	0.31
768065003750247	866354.29	1099936.19	3				
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	1.11	1.10	0.01	0.25
768065005310004	866353.56	1099935.35	3				
768065003740740	866348.13	1099929.05	3	8.32	8.35	-0.03	0.28
768065003850689	866355.83	1099933.71	8				
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	10.53	10.55	-0.02	2.09
768065005310014	866357.94	1099922.44	3				
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	4.14	4.15	-0.01	1.89
768065005310015	866361.64	1099916.97	3				
768065005310014	866357.94	1099922.44	3	6.60	6.60	0.00	0.28
768065005310016	866364.85	1099919.14	8				
768065005310015	866361.64	1099916.97	3	3.87	3.90	-0.03	1.88
768065005310013	866361.37	1099924.76	8				
768065005310016	866364.85	1099919.14	8	6.61	6.60	0.01	1.98
768065005310016	866364.85	1099919.14	8				
768065003750256	866373.66	1099904.92	3	16.73	16.79	-0.06	2.21
768065005310004	866353.56	1099935.35	3				
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	6.23	Nelze měřit		
768065005310019	866348.43	1099938.88	5				
768065005310020	866344.10	1099941.85	5	5.25	Nelze měřit		
768065005310020	866344.10	1099941.85	5				
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	1.31	Nelze měřit		
768065003740533	866339.48	1099924.91	5				
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	16.59	Nelze měřit		
768065005310020	866344.10	1099941.85	5				
768065003740532	866335.89	1099929.14	5	15.13	Nelze měřit		
768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	1.81	Nelze měřit		
768065005310018	866352.99	1099955.62	5				
768065005310017	866357.47	1099952.98	5	5.20	Nelze měřit		
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	4.76	Nelze měřit		
768065003740511	866359.68	1099965.98	5				
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	12.33	Nelze měřit		
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				
768065003740510	866363.82	1099962.90	5	11.78	Nelze měřit		
768065005310007	866361.57	1099950.56	3				
768065003750278	866366.35	1099960.90	3	11.39	11.40	-0.01	0.30
768065003750248	866358.41	1099943.72	3				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	7.53	7.55	-0.02	0.28
768065003750279	866357.40	1099967.31	3				
768065005310006	866351.43	1099956.54	3	12.31	12.30	0.01	0.30
768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065003750243	866349.85	1099953.68	3	3.27	3.30	-0.03	0.26
768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	11.77	11.80	-0.03	0.30
768065005310005	866343.02	1099942.59	3				
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	12.79	12.85	-0.06	0.30
768065005310005	866343.02	1099942.59	3				
768065003750244	866345.51	1099945.84	3	4.09	4.07	0.02	0.26
768065003750267	866333.56	1099930.22	3				
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	15.57	15.61	-0.04	0.31
768065003750247	866354.29	1099936.19	3				
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	1.11	1.10	0.01	0.25
768065005310004	866353.56	1099935.35	3				
768065003740740	866348.13	1099929.05	3	8.32	8.35	-0.03	0.28
768065003850689	866355.83	1099933.71	8				
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	10.53	10.55	-0.02	2.09
768065005310014	866357.94	1099922.44	3				
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	4.14	4.15	-0.01	1.89
768065005310015	866361.64	1099916.97	3				
768065005310014	866357.94	1099922.44	3	6.60	6.60	0.00	0.28
768065005310016	866364.85	1099919.14	8				
768065005310015	866361.64	1099916.97	3	3.87	3.90	-0.03	1.88
768065005310013	866361.37	1099924.76	8				
768065005310016	866364.85	1099919.14	8	6.61	6.60	0.01	1.98
768065005310016	866364.85	1099919.14	8				
768065003750256	866373.66	1099904.92	3	16.73	16.79	-0.06	2.21
768065005310004	866353.56	1099935.35	3				
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	6.23	Nelze měřit		

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065005310019	866348.43	1099938.88	5				
768065005310020	866344.10	1099941.85	5	5.25	Nelze měřit		
768065005310020	866344.10	1099941.85	5				
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	1.31	Nelze měřit		
768065003740533	866339.48	1099924.91	5				
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	16.59	Nelze měřit		
768065005310020	866344.10	1099941.85	5				
768065003740532	866335.89	1099929.14	5	15.13	Nelze měřit		
768065005310006	866351.43	1099956.54	3				
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	1.81	Nelze měřit		
768065005310018	866352.99	1099955.62	5				
768065005310017	866357.47	1099952.98	5	5.20	Nelze měřit		
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				
768065003740510	866363.82	1099962.90	5	11.78	11.78	-0.00	1.06
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	4.76	Nelze měřit		
768065003740511	866359.68	1099965.98	5				
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	12.33	Nelze měřit		
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				
768065003740510	866363.82	1099962.90	5	11.78	Nelze měřit		
768065005310008	865921.26	1100272.10	4				
768065005310009	865919.93	1100271.23	3	1.59	Nelze měřit		
768065005310009	865919.93	1100271.23	3				
768065005310010	865913.71	1100271.55	3	6.23	Nelze měřit		
768065005310010	865913.71	1100271.55	3				
768065005310011	865875.74	1100274.98	3	38.12	Nelze měřit		
768065005310011	865875.74	1100274.98	3				
768065005310012	865852.40	1100278.51	3	23.61	Nelze měřit		
768065005310012	865852.40	1100278.51	3				
773620001300090	865850.89	1100279.81	4	1.99	Nelze měřit		
773620001300117	865728.57	1100337.14	4				
773620001300118	865724.81	1100339.00	4	4.19	4.20	-0.01	0.49

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR (Trhanov)

=====

Parcela číslo: 520/11
 Počet vnitřních objektů: 0
 Kód kvality výměry: 0
 Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:							
Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce	

768065003850684	866383.93	1099888.08	7		Souřadnice obrazu		
768065003750261	866393.15	1099870.16	3	20.15	Souřadnice obrazu		
768065003870373	866389.56	1099867.47	8	4.49	Souřadnice obrazu		
768065000670004	866388.97	1099863.03	3	4.48	Souřadnice obrazu		
768065000900002	866380.55	1099880.72	3	19.59	Souřadnice obrazu		
768065001490004	866361.12	1099909.66	3	34.86	Souřadnice obrazu		
768065003740741	866349.18	1099927.49	5	21.46	Souřadnice obrazu		
768065003850692	866353.07	1099934.12	8	7.69	Souřadnice obrazu		
768065003850689	866355.83	1099933.71	8	2.79	Souřadnice obrazu		
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	10.53	Souřadnice obrazu		
768065005310014	866357.94	1099922.44	3	4.14	Souřadnice obrazu		
768065005310015	866361.64	1099916.97	3	6.60	Souřadnice obrazu		
768065005310016	866364.85	1099919.14	8	3.87	Souřadnice obrazu		
768065003750256	866373.66	1099904.92	3	16.73	Souřadnice obrazu		
768065003850684	866383.93	1099888.08	7	19.72	Souřadnice obrazu		

Počet lomových bodů: 14
 Výměra (p.č.:520/11): 543.78 m2
 Obvod (p.č.:520/11): 177.10 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 520/90
 Počet vnitřních objektů: 0
 Kód kvality výměry: 0
 Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:						
Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065005310016	866364.85	1099919.14	8		Souřadnice obrazu
768065005310015	866361.64	1099916.97	3	3.87	Souřadnice obrazu
768065005310014	866357.94	1099922.44	3	6.60	Souřadnice obrazu
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	4.14	Souřadnice obrazu
768065005310016	866364.85	1099919.14	8	6.61	Souřadnice obrazu

Počet lomových bodů: 4
Výměra (p.č.:520/90): 26.47 m2
Obvod (p.č.:520/90): 21.23 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1636/1
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:							
Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V	přímce
768065004270022	866570.84	1099763.57	3		Souřadnice obrazu		
768065004270024	866550.05	1099762.21	3	20.83	Souřadnice obrazu	v	přímce
768065004270026	866529.14	1099760.86	3	20.95	Souřadnice obrazu		
768065004270027	866518.49	1099760.14	3	10.67	Souřadnice obrazu		
768065004270029	866495.75	1099758.68	3	22.79	Souřadnice obrazu		
768065004270031	866478.55	1099757.55	3	17.24	Souřadnice obrazu		
768065004270032	866453.84	1099756.35	3	24.74	Souřadnice obrazu		
768065004270033	866441.84	1099755.48	3	12.03	Souřadnice obrazu	v	přímce
768065004270142	866432.36	1099754.81	3	9.50	Souřadnice obrazu		
768065003740735	866432.20	1099755.28	5	0.50	Souřadnice obrazu		
768065005310001	866430.86	1099761.05	3	5.92	Souřadnice obrazu		
768065004270036	866435.31	1099761.56	3	4.48	Souřadnice obrazu		
768065004270037	866444.30	1099762.23	3	9.01	Souřadnice obrazu	v	přímce
768065004270038	866452.30	1099762.81	3	8.02	Souřadnice obrazu		
768065004270039	866463.99	1099763.47	3	11.71	Souřadnice obrazu		
768065004270040	866478.00	1099764.10	3	14.02	Souřadnice obrazu		
768065004270030	866494.93	1099765.13	3	16.96	Souřadnice obrazu		
768065004270028	866517.91	1099766.64	3	23.03	Souřadnice obrazu		
768065004270025	866528.91	1099767.34	3	11.02	Souřadnice obrazu		
768065004270023	866549.86	1099768.74	3	21.00	Souřadnice obrazu		
768065004270021	866570.07	1099770.06	3	20.25	Souřadnice obrazu		
768065004270011	866591.73	1099771.51	3	21.71	Souřadnice obrazu		
768065004270010	866604.71	1099772.43	3	13.01	Souřadnice obrazu		
768065004270009	866615.37	1099773.21	3	10.69	Souřadnice obrazu		
768065004270008	866625.27	1099774.04	3	9.93	Souřadnice obrazu		
768065004270007	866646.12	1099776.12	3	20.95	Souřadnice obrazu	v	přímce
768065004270006	866656.18	1099777.11	3	10.11	Souřadnice obrazu		
768065004270005	866664.72	1099777.98	3	8.58	Souřadnice obrazu		
768065004270004	866671.64	1099779.00	3	6.99	Souřadnice obrazu		
768065004270003	866676.60	1099779.93	3	5.05	Souřadnice obrazu		
768065004270002	866680.89	1099780.86	3	4.39	Souřadnice obrazu		
768065004270001	866684.79	1099781.74	3	4.00	Souřadnice obrazu		
768065003840092	866685.88	1099782.00	6	1.12	Souřadnice obrazu		
768065004020002	866685.74	1099775.35	6	6.65	Souřadnice obrazu		
768065004270020	866684.05	1099774.96	3	1.73	Souřadnice obrazu		
768065004270019	866678.50	1099773.62	3	5.71	Souřadnice obrazu		
768065004270018	866666.98	1099771.62	3	11.69	Souřadnice obrazu		
768065004270017	866649.74	1099769.85	3	17.33	Souřadnice obrazu		
768065004270016	866638.30	1099768.83	3	11.49	Souřadnice obrazu		
768065004270015	866623.81	1099767.46	3	14.55	Souřadnice obrazu		
768065004270014	866612.88	1099766.50	3	10.97	Souřadnice obrazu		
768065004270013	866604.68	1099765.89	3	8.22	Souřadnice obrazu		
768065004270012	866592.31	1099765.00	3	12.40	Souřadnice obrazu		
768065004270022	866570.84	1099763.57	3	21.52	Souřadnice obrazu		

Počet lomových bodů: 39
Výměra (p.č.:1636/1): 1664.42 m2
Obvod (p.č.:1636/1): 523.50 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1636/24
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065004270010	866604.71	1099772.43	3		Souřadnice obrazu	
768065004270011	866591.73	1099771.51	3	13.01	Souřadnice obrazu	
768065004270021	866570.07	1099770.06	3	21.71	Souřadnice obrazu	
768065004270023	866549.86	1099768.74	3	20.25	Souřadnice obrazu	
768065004270025	866528.91	1099767.34	3	21.00	Souřadnice obrazu	
768065004270028	866517.91	1099766.64	3	11.02	Souřadnice obrazu	
768065004270030	866494.93	1099765.13	3	23.03	Souřadnice obrazu	
768065004270040	866478.00	1099764.10	3	16.96	Souřadnice obrazu	
768065004270039	866463.99	1099763.47	3	14.02	Souřadnice obrazu	
768065004270038	866452.30	1099762.81	3	11.71	Souřadnice obrazu	
768065004270037	866444.30	1099762.23	3	8.02	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270036	866435.31	1099761.56	3	9.01	Souřadnice obrazu	
768065005310001	866430.86	1099761.05	3	4.48	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270147	866430.29	1099760.99	3	0.57	Souřadnice obrazu	
768065003740734	866430.04	1099761.73	5	0.78	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003760285	866429.51	1099763.30	3	1.66	Souřadnice obrazu	
768065003760446	866432.94	1099764.52	3	3.64	Souřadnice obrazu	
768065003740067	866455.36	1099766.05	3	22.47	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003760424	866478.43	1099767.62	3	23.12	Souřadnice obrazu	
768065003760414	866584.44	1099774.77	3	106.25	Souřadnice obrazu	
768065003840014	866625.15	1099778.76	6	40.91	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003740253	866648.87	1099781.09	3	23.83	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003740252	866658.97	1099782.08	3	10.15	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003760402	866679.92	1099784.14	3	21.05	Souřadnice obrazu	
768065003540001	866680.68	1099784.38	3	0.80	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003540008	866681.05	1099784.49	3	0.39	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003540005	866681.45	1099784.62	3	0.42	Souřadnice obrazu	v přímce
652130000890015	866681.97	1099784.78	3	0.54	Souřadnice obrazu	
768065003540004	866682.78	1099785.00	3	0.84	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003850060	866685.96	1099785.88	8	3.30	Souřadnice obrazu	
768065003840092	866685.88	1099782.00	6	3.88	Souřadnice obrazu	
768065004270001	866684.79	1099781.74	3	1.12	Souřadnice obrazu	
768065004270002	866680.89	1099780.86	3	4.00	Souřadnice obrazu	
768065004270003	866676.60	1099779.93	3	4.39	Souřadnice obrazu	
768065004270004	866671.64	1099779.00	3	5.05	Souřadnice obrazu	
768065004270005	866664.72	1099777.98	3	6.99	Souřadnice obrazu	
768065004270006	866656.18	1099777.11	3	8.58	Souřadnice obrazu	
768065004270007	866646.12	1099776.12	3	10.11	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270008	866625.27	1099774.04	3	20.95	Souřadnice obrazu	
768065004270009	866615.37	1099773.21	3	9.93	Souřadnice obrazu	
768065004270010	866604.71	1099772.43	3	10.69	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 28

Výměra (p.č.:1636/24): 988.89 m2

Obvod (p.č.:1636/24): 520.65 m

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela číslo: 1636/31

Počet vnitřních objektů: 0

Kód kvality výměry: 0

Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065003740735	866432.20	1099755.28	5		Souřadnice obrazu	
768065003740737	866423.35	1099754.75	5	8.87	Souřadnice obrazu	
768065004270143	866423.48	1099754.13	3	0.63	Souřadnice obrazu	
768065005310003	866422.19	1099754.03	3	1.29	Souřadnice obrazu	
768065005310002	866420.86	1099759.93	3	6.05	Souřadnice obrazu	
768065004270124	866421.56	1099759.95	3	0.70	Souřadnice obrazu	
768065004270148	866422.23	1099760.03	3	0.67	Souřadnice obrazu	
768065004270123	866424.06	1099760.25	3	1.84	Souřadnice obrazu	
768065004270035	866429.72	1099760.93	3	5.70	Souřadnice obrazu	
768065004270147	866430.29	1099760.99	3	0.57	Souřadnice obrazu	
768065005310001	866430.86	1099761.05	3	0.57	Souřadnice obrazu	
768065003740735	866432.20	1099755.28	5	5.92	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 11

Výměra (p.č.:1636/31): 57.26 m2

Obvod (p.č.:1636/31): 32.83 m

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela číslo: 1636/32

Počet vnitřních objektů: 0

Kód kvality výměry: 0

Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065004270099	866325.01	1099751.53	3		Souřadnice obrazu	
768065004270094	866309.69	1099751.08	3	15.33	Souřadnice obrazu	
768065004270090	866295.55	1099750.61	3	14.15	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270089	866285.32	1099750.27	3	10.24	Souřadnice obrazu	
768065004270075	866272.75	1099749.81	3	12.58	Souřadnice obrazu	
768065004270074	866262.31	1099749.27	3	10.45	Souřadnice obrazu	
768065004270073	866246.33	1099748.23	3	16.01	Souřadnice obrazu	
768065004270072	866230.61	1099747.23	3	15.75	Souřadnice obrazu	
768065004270071	866226.91	1099747.13	3	3.70	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270144	866226.71	1099747.13	3	0.20	Souřadnice obrazu	
768065003780760	866212.58	1099748.89	3	14.24	Souřadnice obrazu	
768065004270145	866204.12	1099749.79	3	8.51	Souřadnice obrazu	
768065004270052	866201.99	1099750.31	3	2.19	Souřadnice obrazu	
768065004270051	866195.50	1099751.98	3	6.70	Souřadnice obrazu	
768065004270050	866186.61	1099753.75	3	9.06	Souřadnice obrazu	
768065004270049	866183.96	1099754.21	3	2.69	Souřadnice obrazu	
768065004270048	866181.29	1099754.62	3	2.70	Souřadnice obrazu	
768065004270047	866175.41	1099755.49	3	5.94	Souřadnice obrazu	
768065004270046	866170.08	1099756.23	3	5.38	Souřadnice obrazu	
768065004270045	866162.50	1099757.24	3	7.65	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270044	866155.08	1099758.24	3	7.49	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270043	866146.49	1099759.38	3	8.67	Souřadnice obrazu	
768065004270041	866132.17	1099760.68	3	14.38	Souřadnice obrazu	
768065003780506	866123.04	1099761.65	3	9.18	Souřadnice obrazu	
768065003780499	866122.89	1099760.30	3	1.36	Souřadnice obrazu	
768065003780498	866105.86	1099761.11	3	17.05	Souřadnice obrazu	
768065003770459	866071.69	1099760.77	3	34.17	Souřadnice obrazu	
768065003770452	866041.09	1099754.49	3	31.24	Souřadnice obrazu	
768065003770438	866012.51	1099748.34	3	29.23	Souřadnice obrazu	
768065003770429	866010.59	1099746.41	3	2.72	Souřadnice obrazu	
768065003770435	866004.11	1099737.46	3	11.05	Souřadnice obrazu	
768065003800653	866003.68	1099738.62	3	1.24	Souřadnice obrazu	v přímce
768065002750011	866001.12	1099745.65	3	7.48	Souřadnice obrazu	v přímce
768065002750006	865997.94	1099754.41	3	9.32	Souřadnice obrazu	v přímce
768065002750010	865997.32	1099756.11	3	1.81	Souřadnice obrazu	
768065003791376	866073.78	1099771.57	3	78.01	Souřadnice obrazu	
768065003850059	866081.69	1099771.43	8	7.91	Souřadnice obrazu	
768065003850058	866083.79	1099772.57	8	2.39	Souřadnice obrazu	
768065003780513	866087.44	1099772.10	3	3.68	Souřadnice obrazu	
768065003810137	866103.22	1099769.16	3	16.05	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003780505	866105.59	1099768.72	3	2.41	Souřadnice obrazu	
768065003780504	866107.10	1099768.73	3	1.51	Souřadnice obrazu	
768065004270141	866122.73	1099768.07	3	15.64	Souřadnice obrazu	
768065003780507	866122.68	1099767.04	3	1.03	Souřadnice obrazu	
768065004270070	866134.25	1099766.57	3	11.58	Souřadnice obrazu	
768065004270068	866135.63	1099766.49	3	1.38	Souřadnice obrazu	
768065004270067	866146.99	1099765.33	3	11.42	Souřadnice obrazu	
768065004270066	866159.01	1099763.75	3	12.12	Souřadnice obrazu	
768065004270065	866169.53	1099762.33	3	10.62	Souřadnice obrazu	v přímce
768065004270064	866181.60	1099760.68	3	12.18	Souřadnice obrazu	
768065004270063	866186.90	1099759.85	3	5.36	Souřadnice obrazu	
768065004270062	866191.23	1099759.01	3	4.41	Souřadnice obrazu	
768065004270061	866202.54	1099756.77	3	11.53	Souřadnice obrazu	
768065004270060	866211.92	1099754.95	3	9.55	Souřadnice obrazu	
768065004270059	866214.74	1099754.50	3	2.86	Souřadnice obrazu	
768065004270058	866220.95	1099753.87	3	6.24	Souřadnice obrazu	
768065004270088	866223.68	1099753.74	3	2.73	Souřadnice obrazu	
768065004270086	866226.44	1099753.72	3	2.76	Souřadnice obrazu	
768065004270085	866227.52	1099753.74	3	1.08	Souřadnice obrazu	
768065004270084	866235.13	1099754.03	3	7.62	Souřadnice obrazu	
768065004270083	866250.04	1099754.73	3	14.93	Souřadnice obrazu	
768065004270082	866262.15	1099755.31	3	12.12	Souřadnice obrazu	
768065003740739	866268.16	1099755.61	3	6.02	Souřadnice obrazu	
768065003780821	866273.61	1099755.86	3	5.46	Souřadnice obrazu	
768065004270081	866276.61	1099755.95	3	3.00	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003780828	866314.51	1099757.07	3	37.92	Souřadnice obrazu	
768065003780870	866376.35	1099758.39	3	61.85	Souřadnice obrazu	
768065004270149	866388.50	1099759.15	3	12.17	Souřadnice obrazu	

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065005310002	866420.86	1099759.93	3	32.37	Souřadnice obrazu
768065005310003	866422.19	1099754.03	3	6.05	Souřadnice obrazu
768065004270122	866420.58	1099753.90	3	1.62	Souřadnice obrazu
768065004270138	866410.28	1099753.35	3	10.31	Souřadnice obrazu
768065004270139	866402.36	1099753.06	3	7.93	Souřadnice obrazu
768065004270140	866393.73	1099753.05	3	8.63	Souřadnice obrazu
768065004270121	866376.09	1099752.61	3	17.65	Souřadnice obrazu
768065004270103	866367.61	1099752.75	3	8.48	Souřadnice obrazu
768065004270102	866362.62	1099752.68	3	4.99	Souřadnice obrazu
768065004270101	866342.01	1099752.05	3	20.62	Souřadnice obrazu
768065004270100	866333.51	1099751.81	3	8.50	Souřadnice obrazu
768065004270099	866325.01	1099751.53	3	8.50	Souřadnice obrazu

Počet lomových bodů: 69
Výměra (p.č.:1636/32): 3088.97 m2
Obvod (p.č.:1636/32): 881.06 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1636/33
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:	Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

	768065004270147	866430.29	1099760.99	3		Souřadnice obrazu	
	768065004270035	866429.72	1099760.93	3	0.57	Souřadnice obrazu	v přímce
	768065004270123	866424.06	1099760.25	3	5.70	Souřadnice obrazu	v přímce
	768065004270148	866422.23	1099760.03	3	1.84	Souřadnice obrazu	
	768065003740736	866421.98	1099761.23	5	1.23	Souřadnice obrazu	
	768065003740734	866430.04	1099761.73	5	8.08	Souřadnice obrazu	
	768065004270147	866430.29	1099760.99	3	0.78	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 4
Výměra (p.č.:1636/33): 8.00 m2
Obvod (p.č.:1636/33): 18.20 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1636/34
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:	Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

	768065004270148	866422.23	1099760.03	3		Souřadnice obrazu	
	768065004270124	866421.56	1099759.95	3	0.67	Souřadnice obrazu	
	768065004270125	866420.55	1099759.98	3	1.01	Souřadnice obrazu	
	768065004270146	866414.82	1099760.78	3	5.79	Souřadnice obrazu	
	768065003740736	866421.98	1099761.23	5	7.17	Souřadnice obrazu	
	768065004270148	866422.23	1099760.03	3	1.23	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 5
Výměra (p.č.:1636/34): 5.22 m2
Obvod (p.č.:1636/34): 15.87 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1644/1
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:	Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

	768065003750296	866446.23	1100065.38	3		Souřadnice obrazu	
	768065003750295	866411.31	1100023.39	3	54.61	Souřadnice obrazu	
	768065003750282	866407.10	1100018.15	3	6.72	Souřadnice obrazu	
	768065003750402	866397.17	1100005.67	3	15.95	Souřadnice obrazu	v přímce
	768065003120018	866396.14	1100004.38	3	1.65	Souřadnice obrazu	v přímce

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065003750281	866382.03	1099986.65	3	22.66	Souřadnice	obrazu	
768065003750278	866366.35	1099960.90	3	30.15	Souřadnice	obrazu	
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	11.39	Souřadnice	obrazu	
768065005310017	866357.47	1099952.98	5	4.76	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	5.20	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065005310006	866351.43	1099956.54	3	1.81	Souřadnice	obrazu	
768065003750279	866357.40	1099967.31	3	12.31	Souřadnice	obrazu	
768065003860130	866370.83	1099988.35	8	24.96	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003750280	866372.79	1099991.42	3	3.64	Souřadnice	obrazu	
768065003750298	866438.69	1100072.93	3	104.82	Souřadnice	obrazu	
768065003750301	866462.81	1100103.20	3	38.70	Souřadnice	obrazu	
768065003750303	866479.76	1100128.61	3	30.54	Souřadnice	obrazu	
768065003750306	866492.13	1100148.77	3	23.65	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003860134	866498.72	1100159.51	8	12.60	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003870476	866528.39	1100207.91	8	56.77	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003750308	866533.16	1100215.68	3	9.12	Souřadnice	obrazu	
768065003750309	866556.37	1100272.98	3	61.82	Souřadnice	obrazu	
768065003740716	866559.74	1100283.65	5	11.19	Souřadnice	obrazu	
768065003860402	866560.44	1100287.38	8	3.80	Souřadnice	obrazu	v přímce
652130002410018	866560.69	1100288.69	3	1.33	Souřadnice	obrazu	
768065003840098	866564.50	1100286.79	6	4.26	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003840097	866568.99	1100284.55	6	5.02	Souřadnice	obrazu	v přímce
652130002410017	866571.76	1100283.17	3	3.09	Souřadnice	obrazu	
768065003750310	866566.93	1100272.28	3	11.91	Souřadnice	obrazu	
768065003750302	866538.93	1100203.62	3	74.15	Souřadnice	obrazu	
768065003750307	866493.04	1100132.42	3	84.71	Souřadnice	obrazu	
768065003750305	866487.86	1100122.83	3	10.90	Souřadnice	obrazu	
768065003791365	866482.98	1100115.63	3	8.70	Souřadnice	obrazu	
768065003870382	866479.79	1100110.95	8	5.66	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003840016	866476.91	1100106.73	6	5.11	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003840029	866470.64	1100097.54	6	11.13	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065003750299	866464.68	1100088.81	3	10.57	Souřadnice	obrazu	
768065003750296	866446.23	1100065.38	3	29.82	Souřadnice	obrazu	

Počet lomových bodů: 23

Výměra (p.č.:1644/1): 4048.51 m2

Obvod (p.č.:1644/1): 815.20 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1644/16

Počet vnitřních objektů: 0

Kód kvality výměry: 2

Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065003780609	866222.53	1099849.67	3		Souřadnice polohy	
768065003780597	866208.56	1099837.87	3	18.29	Souřadnice polohy	
768065003780596	866195.39	1099832.15	3	14.36	Souřadnice polohy	
768065003780593	866192.78	1099830.89	3	2.90	Souřadnice polohy	
768065003810099	866178.38	1099825.91	3	15.24	Souřadnice polohy	v přímce
768065003810128	866169.91	1099822.99	3	8.96	Souřadnice polohy	v přímce
768065003780560	866166.05	1099821.65	3	4.09	Souřadnice polohy	
768065003780556	866157.81	1099816.34	3	9.80	Souřadnice polohy	
768065003810129	866140.53	1099804.17	3	21.14	Souřadnice polohy	v přímce
768065003780534	866137.91	1099802.32	3	3.21	Souřadnice polohy	
768065003780530	866126.55	1099794.11	3	14.02	Souřadnice polohy	
768065003810134	866124.43	1099793.23	3	2.30	Souřadnice polohy	
768065003780516	866118.12	1099788.10	3	8.13	Souřadnice polohy	
768065003780514	866106.98	1099773.09	3	18.69	Souřadnice polohy	
768065003810135	866107.09	1099771.83	3	1.26	Souřadnice polohy	
768065003780508	866105.46	1099771.97	3	1.64	Souřadnice polohy	
768065003780505	866105.59	1099768.72	3	3.25	Souřadnice polohy	
768065003810137	866103.22	1099769.16	3	2.41	Souřadnice polohy	v přímce
768065003780513	866087.44	1099772.10	3	16.05	Souřadnice polohy	
768065003780512	866101.59	1099781.74	3	17.12	Souřadnice polohy	
768065003780550	866120.73	1099798.22	3	25.26	Souřadnice polohy	
768065003780551	866144.78	1099815.55	3	29.64	Souřadnice polohy	
768065003780565	866163.62	1099828.00	3	22.58	Souřadnice polohy	
768065003810110	866171.50	1099831.60	3	8.66	Souřadnice polohy	v přímce
768065003780574	866180.65	1099835.78	3	10.06	Souřadnice polohy	
768065003780576	866182.65	1099835.77	3	2.00	Souřadnice polohy	
768065003780578	866189.16	1099837.26	3	6.68	Souřadnice polohy	
768065003810097	866204.99	1099844.51	3	17.41	Souřadnice polohy	
768065003780608	866214.90	1099853.35	3	13.28	Souřadnice polohy	

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065003810096	866232.56	1099870.70	3	24.76	Souřadnice	polohy	v přímce
768065003780624	866241.16	1099879.15	3	12.06	Souřadnice	polohy	
768065005070052	866245.26	1099887.62	3	9.41	Souřadnice	polohy	
768065003780645	866258.75	1099890.94	3	13.89	Souřadnice	polohy	
768065005070012	866269.12	1099893.81	3	10.76	Souřadnice	polohy	v přímce
768065005070032	866280.23	1099896.89	3	11.53	Souřadnice	polohy	v přímce
768065003750274	866292.52	1099900.29	3	12.75	Souřadnice	polohy	
768065003750272	866304.63	1099905.91	3	13.35	Souřadnice	polohy	
768065003750268	866319.40	1099913.43	3	16.57	Souřadnice	polohy	
768065003750267	866333.56	1099930.22	3	21.96	Souřadnice	polohy	
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	15.57	Souřadnice	polohy	
768065005310020	866344.10	1099941.85	5	1.31	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	5.25	Souřadnice	obrazu	v přímce
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	6.23	Souřadnice	polohy	
768065003740740	866348.13	1099929.05	3	8.32	Souřadnice	polohy	
768065001030001	866346.42	1099931.61	3	3.08	Souřadnice	polohy	
768065001030002	866325.97	1099905.80	3	32.93	Souřadnice	polohy	
768065003750269	866326.86	1099904.37	3	1.68	Souřadnice	polohy	
768065003740075	866324.15	1099903.10	3	2.99	Souřadnice	polohy	
768065001110001	866323.52	1099905.04	3	2.04	Souřadnice	polohy	
768065001110021	866311.69	1099899.33	3	13.14	Souřadnice	polohy	
768065003740076	866313.54	1099898.15	3	2.19	Souřadnice	polohy	
768065003750273	866300.22	1099891.92	3	14.70	Souřadnice	polohy	
768065002820007	866294.68	1099890.41	3	5.74	Souřadnice	polohy	
768065003780641	866276.66	1099885.84	3	18.59	Souřadnice	polohy	
768065003780636	866265.64	1099882.61	3	11.48	Souřadnice	polohy	
768065003780634	866254.28	1099878.17	3	12.20	Souřadnice	polohy	
768065003780632	866248.41	1099874.81	3	6.76	Souřadnice	polohy	
768065003780629	866243.72	1099871.05	3	6.01	Souřadnice	polohy	
768065003780625	866233.33	1099861.50	3	14.11	Souřadnice	polohy	
768065003780609	866222.53	1099849.67	3	16.02	Souřadnice	polohy	

Počet lomových bodů: 49
Výměra (p.č.:1644/16): 2663.08 m2
Obvod (p.č.:1644/16): 665.82 m

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela číslo: 1644/17
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 2
Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065003750247	866354.29	1099936.19	3		Souřadnice polohy	
768065005310004	866353.56	1099935.35	3	1.11	Souřadnice polohy	
768065005310019	866348.43	1099938.88	5	6.23	Souřadnice obrazu	v přímce
768065005310020	866344.10	1099941.85	5	5.25	Souřadnice obrazu	v přímce
768065005310005	866343.02	1099942.59	3	1.31	Souřadnice polohy	
768065003750244	866345.51	1099945.84	3	4.09	Souřadnice polohy	
768065003740726	866346.19	1099945.09	3	1.01	Souřadnice polohy	v přímce
768065003740725	866349.84	1099941.08	3	5.42	Souřadnice polohy	v přímce
768065003750247	866354.29	1099936.19	3	6.61	Souřadnice polohy	

Počet lomových bodů: 4
Výměra (p.č.:1644/17): 33.35 m2
Obvod (p.č.:1644/17): 31.04 m

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela číslo: 1644/18
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 2
Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
768065005310007	866361.57	1099950.56	3		Souřadnice polohy	
768065003750248	866358.41	1099943.72	3	7.53	Souřadnice polohy	
768065003750394	866354.86	1099947.84	3	5.44	Souřadnice polohy	v přímce
768065003740723	866354.47	1099948.30	3	0.60	Souřadnice polohy	
768065003750395	866354.17	1099947.83	3	0.56	Souřadnice polohy	v přímce
768065003740725	866349.84	1099941.08	3	8.02	Souřadnice polohy	

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

768065003740726	866346.19	1099945.09	3	5.42	Souřadnice polohy	
768065003750393	866347.86	1099947.67	3	3.07	Souřadnice polohy	v přímce
768065003740557	866348.54	1099948.73	5	1.26	Souřadnice obrazu	v přímce
768065003750391	866349.82	1099950.71	3	2.36	Souřadnice polohy	v přímce
768065003740724	866350.93	1099952.43	3	2.05	Souřadnice polohy	
768065003750243	866349.85	1099953.68	3	1.65	Souřadnice polohy	
768065005310006	866351.43	1099956.54	3	3.27	Souřadnice polohy	
768065005310018	866352.99	1099955.62	5	1.81	Souřadnice obrazu	v přímce
768065005310017	866357.47	1099952.98	5	5.20	Souřadnice obrazu	v přímce
768065005310007	866361.57	1099950.56	3	4.76	Souřadnice polohy	

Počet lomových bodů: 8
Výměra (p.č.:1644/18): 109.48 m2
Obvod (p.č.:1644/18): 53.00 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1898/1
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 0
Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:						
Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

768065003870245	865744.07	1100328.65	8		Souřadnice obrazu	
768065003870270	865742.22	1100325.85	8	3.36	Souřadnice obrazu	v přímce
773620004821079	865724.47	1100298.99	3	32.20	Souřadnice obrazu	
773620003330327	865722.05	1100308.26	8	9.58	Souřadnice obrazu	
768065003870246	865726.13	1100316.15	8	8.88	Souřadnice obrazu	
773620004821080	865718.70	1100321.12	3	8.94	Souřadnice obrazu	
773620004821429	865707.67	1100331.91	3	15.43	Souřadnice obrazu	
768065003870469	865710.51	1100336.49	8	5.39	Souřadnice obrazu	
768065003870470	865707.05	1100341.11	8	5.77	Souřadnice obrazu	
768065003870471	865706.25	1100342.62	8	1.71	Souřadnice obrazu	
768065003870472	865702.97	1100345.73	8	4.52	Souřadnice obrazu	
773620004821433	865692.16	1100347.09	3	10.90	Souřadnice obrazu	
773620004821434	865687.09	1100352.05	3	7.09	Souřadnice obrazu	
768065003870362	865700.73	1100351.16	8	13.67	Souřadnice obrazu	
773620001300108	865707.33	1100347.92	4	7.35	Souřadnice obrazu	
773620001300118	865724.81	1100339.00	4	19.62	Souřadnice obrazu	
773620001300117	865728.57	1100337.14	4	4.19	Souřadnice obrazu	
768065003870245	865744.07	1100328.65	8	17.67	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 16
Výměra (p.č.:1898/1): 814.27 m2
Obvod (p.č.:1898/1): 176.27 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 1898/13
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 2
Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4

Seznam souřadnic:						
Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce

773620001300117	865728.57	1100337.14	4		Souřadnice obrazu	
773620001300118	865724.81	1100339.00	4	4.19	Souřadnice obrazu	
768065003740003	865725.82	1100343.65	4	4.76	Souřadnice obrazu	v přímce
773620001300115	865727.42	1100351.05	4	7.57	Souřadnice obrazu	
773620001300116	865732.04	1100348.70	4	5.18	Souřadnice obrazu	
768065003740004	865729.84	1100341.36	4	7.66	Souřadnice obrazu	v přímce
773620001300117	865728.57	1100337.14	4	4.41	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 4
Výměra (p.č.:1898/13): 55.86 m2
Obvod (p.č.:1898/13): 33.78 m

k.ú.: Trhanov
č.GP: 531-211203/2021

Seznam souřadnic bodů navržených ke zrušení:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	Popis
768065003750396	866356.12	1099950.87	5				

Seznam souřadnic bodů s doplněnou SPOL:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	Popis
768065003740734	866430.04	1099761.73	5	866430.04	1099761.73		
768065003740735	866432.20	1099755.28	5	866432.20	1099755.28		
768065003740736	866421.98	1099761.23	5	866421.98	1099761.23		
768065003850689	866355.83	1099933.71	8	866355.83	1099933.71		
773620001300117	865728.57	1100337.14	4	865728.57	1100337.14		
773620001300118	865724.81	1100339.00	4	865724.81	1100339.00		

Seznam souřadnic nově určených bodů:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	Popis
768065005310001	866430.86	1099761.05		866430.86	1099761.05	3	ozn.obrubník
768065005310002	866420.86	1099759.93		866420.86	1099759.93	3	ozn.obrubník
768065005310003	866422.19	1099754.03		866422.19	1099754.03	3	ozn.obrubník
768065005310004	866353.56	1099935.35		866353.56	1099935.35	3	plast. znak
768065005310005	866343.02	1099942.59		866343.02	1099942.59	3	plast. znak
768065005310006	866351.43	1099956.54		866351.43	1099956.54	3	plast. znak
768065005310007	866361.57	1099950.56		866361.57	1099950.56	3	plast. znak
768065005310008	865921.26	1100272.10	4	865921.26	1100272.10		věcné břemeno
768065005310009	865919.93	1100271.23		865919.93	1100271.23	3	věcné břemeno
768065005310010	865913.71	1100271.55		865913.71	1100271.55	3	věcné břemeno
768065005310011	865875.74	1100274.98		865875.74	1100274.98	3	věcné břemeno
768065005310012	865852.40	1100278.51		865852.40	1100278.51	3	věcné břemeno
768065005310013	866361.37	1099924.76	8	866361.37	1099924.76		kolík
768065005310014	866357.94	1099922.44		866357.94	1099922.44	3	kolík
768065005310015	866361.64	1099916.97		866361.64	1099916.97	3	kolík
768065005310016	866364.85	1099919.14	8	866364.85	1099919.14		kolík
768065005310017	866357.47	1099952.98	5				průsečík
768065005310018	866352.99	1099955.62	5				průsečík
768065005310019	866348.43	1099938.88	5				průsečík
768065005310020	866344.10	1099941.85	5				průsečík
768065005315001	865702.70	1100361.80		865702.70	1100361.80	3	kam.mezník