



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SDRUŽENÍ VALBEK - PRODEX



1	Dokumentace po zpracování připomínek	04/2016		Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČLEN SKUPINY VALBEK-EU	
Odpov. projektant stavby	Ing. Pavol Bartoš		
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Petr Steiner		
Vypracoval	Ing. Petr Čechura		
Technická kontrola	Ing. Petr Steiner		
ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHVICE PS 01-1.1 Rekonfigurace sítě ČD-T		PRODEX spol. s r.o., organizační složka Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 tel.: +420 277 007 726 e-mail: info@prodex-cz.eu	
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU		Zak. číslo zhotov.	15XP24005
		Datum	05/2016
		Stupeň	PROJEKT (DSP)
		Měřítko	-
		Část	Příloha
		D.2.1.1.1	4

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTNÍ V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE

Název PS,SO : Rekonfigurace sítě ČD-T

Datum zpracování : 19.04.2016
Zpracoval, firma: Ing. František Zimmermann, PRODEX spol. s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

majitel HIM:

ČD-T

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 21-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75-1	OKROUHLICE								
	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	0,264	0,000	0,000		0,00		0,00
	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75-1	OKROUHLICE				0,000		0,00		0,00
Díl:	75-2	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU								
	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	0,312	0,000	0,000		0,00		0,00
	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTNÍ V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHlice

Název PS,SO : Rekonfigurace sítě ČD-T

Datum zpracování : 19.04.2016
Zpracoval, firma: Ing. František Zimmermann, PRODEX spol. s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

majitel HIM:

ČD-T

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 21-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75-2	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU				0,000		0,00		0,00

Díl:	75-3	LEŠTINA U SVĚTLÉ								
	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	0,288	0,000	0,000		0,00		0,00
	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTNÍ V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHVICE

Název PS,SO : Rekonfigurace sítě ČD-T

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 19.04.2016
Zpracoval, firma: Ing. František Zimmermann, PRODEX spol. s.r.o.

Část PD:

majitel HIM:

ČD-T

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 21-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75-3	LEŠTINA U SVĚTLÉ				0,000		0,00		0,00

Díl:	75-4	VLKANEČ								
	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	0,264	0,000	0,000		0,00		0,00
	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTNÍ V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHlice

Název PS,SO : Rekonfigurace sítě ČD-T

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 19.04.2016

Zpracoval, firma: Ing. František Zimmermann, PRODEX spol. s.r.o.

Část PD:

majitel HIM:

ČD-T

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 21-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75-4	VLKANEČ				0,000		0,00		0,00

Díl:	75-5	GOLČŮV JENÍKOV								
	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	0,360	0,000	0,000		0,00		0,00
	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTNÍ V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE

Název PS,SO : Rekonfigurace sítě ČD-T

Datum zpracování : 19.04.2016
Zpracoval, firma: Ing. František Zimmermann, PRODEX spol. s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

majitel HIM:

ČD-T

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 21-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75-5	GOLČŮV JENÍKOV				0,000		0,00		0,00