

(SVI) SVI - TYP 1 (IZOLACE SPODNÍCH DESEK)

- TVRĐÁ OCHRANNÁ VRSTVA TL 50 mm
- BETON C25/30-XC2 XF1 S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU KARI SÍTĚ Ø 4 x 4/100 x 100
- SEPARAČNÍ FOLIE PE 0,4 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE O HMOTNOSTI 300 g/m²
- IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ PROTI TLAKOVÉ VODĚ
- PLNOPLŮŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM
- PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR

- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE O HMOTNOSTI 500 g/m2
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREŇ TL. 50 mm
- IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOST
- PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM
- PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR

- TVRDÁ OCHRANNÁ VRSTVA TL. 50 mm
- BETON C25/30-XC2, XF1 S VÝTUŽNOU VLOŽKOU KARI SÍTĚ Ø 4 x 4/100 x 100
- SEPARAČNÍ FÓLIE PE 0,4 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE O HMOTNOSTI 300 g/m²
- IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOST
- PLNOPLOŠNÉ SPOJENÁ S PODKLADEM
- PENETRAČNÉ ADHEZNÍ NÁTĚR


 EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program doprava


Ministerstvo dopravy
 Státní fond dopravní infrastruktury



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování požadavků TSI	13.6.2019
02	-	-
03	-	-


<p>Objednatel:</p>  <p>Správa železniční dopravní cesty</p>	<p>Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1</p> <p>Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</p>
--	---





Sdružení: „SPEU + SP_ŽST Lovosice_nádstupišť_P“

 **SUDOP
PRAHA**

 **SUDOP
EU**

SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 287 094 305
E-mail: info@sudop.eu.cz

<p>Zpracovatel části:</p> 	<p>H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Lihoměřice Tel.: +420 475 210 726 E-mail: projekce@h-progeo.cz Zásilatelská adresa: Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem</p>	<p>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR VIDLÁK Garant profese: -</p>
---	---	---

Vedoucí střediska:  LUDĚK KAREŠ	Odpovědný projektant části:  JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	Vypracoval:  JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	Kontroloval:  ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.
--	--	--	--

Název akce:	Číslo smlouvy:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ	17-030.640
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ	Projektový stupeň:

Část:	Datum:
STAVĚBNÍ ČÁST - MOSTY, PŘECHODY A ZPL	04 / 2019

SO 10 41 Prodloužení podchodu v km 495,102		E.1.4
Název přílohy:	Měřítko: 1:50	Počet formátů: 10

VODOTĚSNÉ IZOLACE - PODÉLNÉ ŘEZY	Číslo přílohy: 11.3
----------------------------------	---------------------