



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 23. 5. 2018	
Vyznačeno dne: 23. 5. 2018	Vyznačil: RABOVA'



CRDUX00CVO0S

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0330/17-13/Rb
Č. j.: DUCR-25100/18/Rb
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 2. května 2018
Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)
E-mail: rabova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911

Stavba je členěna na:

PS 01 - PZS v km 24,981

SO 01 - Elektrická přípojka

SO 02 - Přejezdová komunikace v km 24,981

Umístění stavby:

na pozemku parc. č. 126/1, 126/27, 335, 370/1, 356, 406/42, 406/1, 408/5, 409/16, 1801/5, 1794/1, 1794/3, 472/5, 1793/2, 1793/1, 1791/1, k. ú. Lochovice

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597 v žkm 24,981 železniční regionální dráhy Lochovice - Zadní Třeboň, dále dojde k úpravě železničního svršku a přejezdové konstrukce a k rekonstrukci elektrické přípojky pro napájení technologického domku za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na uvedeném přejezdu. Železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné s celými závory s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána obsluhujícímu zaměstnanci) a osazen dvěma stožáry výstražníků s pohony závor se dvěma výstražníky "A" a "B". Nová technologická část bude umístěna do nového betonového reléového domku.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD – Telematika a.s., č.j. 1201714951 ze dne 25. 10. 2017.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 0100810435 ze dne 25. 9. 2017 a č.j.: 001095588124 ze dne 29. 11. 2017.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření GridServices, s.r.o., č.j. 5001618472 ze dne 7. 12. 2017.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 724229/17 ze dne 22. 9. 2017 a č.j.: 47/2018-POS-BE ze dne 27. 2. 2018.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření VAK Beroun a.s., č.j. 0171-13607/2017 ze dne 18. 10. 2017.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Obce Lochovice ze dne 27. října 2017.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka č.j.: 59241/2017-342/Fr ze dne 31. 10. 2017.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje č.j. 6643/17/KSÚS/KLT/PRI ze dne 18. 10. 2017.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a ŽP č.j. MUHO/20447/2017/VÝST/KY ze dne 29. 9. 2017 a ve stanovisku č.j. MUHO/21711/2017 ze dne 16. 10. 2017.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku HZS Středočeského kraje, územního odboru Berou event. č. BE – 679 – 2/2017/PD ze dne 23. 10. 2017.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech č.j.: 4671/2017 ze dne 9. 10. 2017 a č.j.: 1100/2018 ze dne 6. 3. 2018.
29. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
30. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
31. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
32. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
33. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
34. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31. prosince 2019, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupená na základě plné moci
KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911
- Obec Lochovice, Lochovice 77, 267 23 Lochovice, IČ 00233528
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14/, 30420 Plzeň, IČ 70889953
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 26641 Beroun, IČ 46356975
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupený na základě plné moci společností KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911 podal dne 30. listopadu 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí pod č.j. MUHO/1388/2018 ze dne 17. ledna 2018. Jelikož předložená žádost neobsahovala všechny podklady potřebné pro její řádné posouzení Drážní úřad vyzval žadatele, aby předloženou žádost doplnil a usnesením č.j. DUCR-75487/17/Rb řízení zahájené dnem podání přerušil. Po doplnění všech podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení oznámil pokračování stavebního řízení. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu (výpisy z katastru nemovitostí, smlouvy o právo provedení stavby)
- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Generálního ředitelství a Oblastního ředitelství Praha,
- Vyjádření ČD – Telematika a.s., č.j.: 1201714951 ze dne 25. 10. 2017,
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j.: 0100810435 ze dne 25. 9. 2017, č.j.: 001095588124 ze dne 29. 11. 2017,
- Vyjádření GridServices, s.r.o., č.j.: 500159029 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: 5001592019 ze dne 22. 9. 2017,
- č.j.: 5001591996 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: 5001591995 ze dne 22.9.2017, č.j.: 5001618472 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření CETIN a.s., č.j.: 724229/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: 47/2018-POS-BE ze dne 27. 2. 2018,
- vyjádření VAK Beroun, a.s., č.j.: 0171-13607/2017 ze dne 18. 10. 2017,
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., č.j.: UPTS/OS/178805/2017 ze dne 5. 10. 2017,
- vyjádření společnosti Družstva EUROSIGNAL č.j.: 20170597 ze dne 22. 9. 2017,
- vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o., ze dne 25. 9. 2017,
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č.j.: MW000006953556561 ze dne 22.9.2017,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j.: E33303/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: E33301/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: E33300/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: E33299/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: E33298/17 ze dne 22. 9. 2017, č.j.: E33297/17 ze dne 22. 9. 2017,
- vyjádření společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
- vyjádření společnosti ALFA TELECOM s.r.o., ze dne 2. 10. 2017,
- vyjádření Obce Lochovice ze dne 27. října 2017,
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka č.j.: 59241/2017-342/Fr ze dne 31. 10. 2017,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnice Středočeského kraje, č.j.: 6643/17/KSÚS/KLT/PRI ze dne 18. 10. 2017,
- vyjádření Městského úřadu Hořovice, odboru ŽP č.j.: MUHO/20447/2017/VÝST/KY ze dne 1. 11. 2017, č.j.: MUHO/21711/2017 ze dne 16. 10. 2017,
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, územního odboru Beroun Ev. č. BE-679-2/2017/PD ze dne 23. 10. 2017,
- závazné stanovisko KHS Středočeského ÚP Beroun, č.j.: KHSSC 54326/2017 ze dne 16. 10. 2017,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽP a zemědělství, č.j.: 142706/2016/KUSK ze dne 4. 10. 2016, č.j.: 128377/2017/KUSK ze dne 19. 10. 2017,
- vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, č.j.: NPU-321/76831/2017 ze dne 7. 12. 2017,
- vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie středočeského kraje, DI Beroun, č.j.: KRPS-307018-1/ČJ-2017-010206 ze dne 9. října 2017,
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech č.j.: 4671/2017 ze dne 9. 10. 2017, č.j.: 1100/2018 ze dne 6. 3. 2018.
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou KTS technika s. r. o., Klatovská 100m 301 00 Plzeň, IČ 62618911 – autorizovaný projektant Ing. Josef Hrnčíř ČKAIT 0201637.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 30136 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“



Ing. František KUŠKA
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **5000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
zastoupená na základě plné moci
KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň
2. Obec Lochovice, Lochovice 77, 267 23 Lochovice
3. Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14/, 30420 Plzeň
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
9. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
10. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Dotčené orgány:

11. Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ÚP, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
12. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
13. Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, Tyršova 1635,
266 50 Beroun
14. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun
15. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 1
16. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 10000 Praha 10
17. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5,
130 11 Praha

DÚ/S - spis

STAVBA POVOLENA

ROZHONUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0330/17

ze dne: 2. května 2018

Č. j.: DUCR-25100/18/Rb

nabytí právní moci: 23. května 2018

název stavby:

„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň“

stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234

stavební podnikatel:
(není-li znám doplní stavebník)

termín dokončení stavby: 31. prosince 2019




.....

razítko a podpis