



LEGENDA

1 EL. OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV  
REV. VÝROBEK OKHE ONE/E 100  
OBJEM TV 80L  
PŘÍKON EL. VLOŽKY 2,0kW  
NAPĚTÍ 230V

2 VODOMĚRNÁ SKŘÍŇKA  
1 x VODOMĚR NA STV Qn = 0,6m3/h  
2 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAŽE
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP- PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ Ø20.

Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
2P01	Schodiště	7,30 m²
2P02	Chodba	6,50 m²
2P03	Chodba	4,15 m²
2P04	Koupelna	6,95 m²
2P05	Kuchyně	6,20 m²
2P06	Lůžnice	10,25 m²
2P07	Obývací pokoj	20,25 m²
2P08	Jídlna	9,49 m²
2P09	Sklad	38,30 m²
2P10	Spál.	3,75 m²
2P12	Koupelna	3,05 m²
2P13	Chodba	9,50 m²
2P14	Kuchyně	19,50 m²
2P15	Pokoj	37,75 m²
2P16	Pokoj	27,10 m²
2P17	Pokoj	18,10 m²
2P18	Schodiště	4,40 m²
2P19	Sklad	4,25 m²
2P21	WC	1,10 m²
2P22	Sklad	6,90 m²

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>			PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI	
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN					TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2	
							TEL. : 723 373 167	
							E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz	
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace		DATUM	MĚŘÍTKO	STUPEŇ		
		DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1		2. 2023	1 : 100	DSP		
AKCE		OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	2A4		
		U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM		P3232-23				
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU				
NÁZEV		PŮDORYS 3.NP - VODOVOD		<b>P3232 005 - 23</b>				