


ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV



LEGENDA

- 1** EL. OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
REV. VÝROBEK OKHE ONE/E 100
OBJEM TV 80L
PŘÍKON EL VLOŽKY 2,0kW
NAPĚTÍ 230V

— · — · — · — · — POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

— · — · — · — · — POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAŽE
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1				DATUM 2. 2023	MĚŘITKO -	STUPEŇ DSP PARÉ
AKCE OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM				ZAK. ČÍSLO P3232-23	FORMÁT 1A4	
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU P3232 006 - 23		
NÁZEV SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV						