


M 1:50




ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	PROVOZNÍ SKLAD	7,48 m2	2,5 m	OCHRANNÝ NÁTĚR	OCHRANNÝ NÁTĚR	BETONOVÁ KCE
1.02	ROZVODNA SLABOPROUDU	4,78 m2	2,5 m	OCHRANNÝ NÁTĚR	OCHRANNÝ NÁTĚR	BETONOVÁ KCE
1.03	POSYP. MATERIÁL	2,88 m2	2,5 m	OCHRANNÝ NÁTĚR	OCHRANNÝ NÁTĚR	BETONOVÁ KCE
	CELKOVÁ PLOCHA	15,14 m2				

- ## POZNÁMKY

- | | |
|--------|--|
| POZN.1 | CONSTRUKCE STĚNY S OTVOREM - ŽELEZEBETONOVÁ PREFAB. STĚNA - VIZ STATICKÁ ČÁST |
| POZN.2 | OCELOVÝ SLOUP - SVÁŘENÉ Z PLECHU S - VIZ STATICKÁ ČÁST |
| POZN.3 | VNITŘNÍ SVOD DEŠTĚVÉ KANALIZACE + SDK OPLÁŠTĚNÍ (DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ + ROHOVÝ ÚHELNÍK) |
| POZN.4 | NADPRAŽÍNKY PRO AUTOMATY BUDE PŘEVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO KERAMOBETONOVÉHO PŘEKLADEU |
| POZN.5 | SPODNÍ STRANA STROPNÍ ŽB DESKY BUDE VEŘEJNÝCH ČÁSTECH BUDE PŘEVEDENA V POHLEDU KVALITĚ |
| POZN.6 | MÍSTNOSTI 101 A 102 BUDOU TEMPEROVÁNY POMOCÍ EL. PŘÍMOTOPŮ S TERMOSTATEM NA 10°C |

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PODLÉHÁJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
- ROVNOST PLOCH VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBČŮ.
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY PŘETAŽENA MIN. 0,3 m NAD A MIN. 1 m POD ÚROVŇ UPRAVENÉHO TERÉNU. U FASÁDY BUDE CHRÁNĚNA IZOLACÍ Z XPS.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ VÝŠKY A POLOHY PROSTUPŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KOORDINOVAT S VÝKRESY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
- STŘECHA BUDE OPATŘENA STŘEŠNÍM ZACHYTNÝM SYSTÉMEM DLE ČSN EN 795 A BUDE V SOULADU SE ZÁKONEM č. 309/2006 Sb.
- OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305, ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

APRIS 3MP

APRIS 3MP

Označení investora:												Stupeň dokumentace:												Část:												Objekt:												Podobjekt:												Příloha:												Revize:											
S	6	1	1	1	8	0	0	0	2	3	5	-	P	D	P	S	-	D	2	2	0	1	-	S	0	9	9	7	1	9	9	-	0	1	-	2	-	2	0	1	-	P	0	1																																							
-																																																																																			