




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-


Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. M. Fischer

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV	Označení investora: S611800235
		Označení zhotovitele: 2021030
Název části:	Sdělovací zařízení	Označení části: D.1.2.6
Název objektu/dílní části:	Informační systém	Označení objektu/komplexu: PS 99-02-69
Název přílohy:	-	Číslo přílohy: 2. 303
Název dílní části přílohy:	Výpis prvků informačního systému	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Bc. Dominika Kadulová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Kladné	0491F1
		Smluvní datum zpracování: 25.7.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 8 0 0 2 3 5	-	P D P S	-	D 1 2 0 6	-	P S 9 9 0 2 6 9
-	0	0	0	0	-	2
-	3	0	3	-	P	0
1						1

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana	
303	VÝPIS PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	1	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
IS - 01			
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	EXTERIÉROVÉ HODINY		
	PRVEK INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ NÁSTĚNNÉ HODINY (EXTERIÉROVÉ PODRUŽNÉ), NAPOJENÍ NA EL. (SILNORPOUD, SLABORPOUD). NÁSTĚNNÉ ANALOGOVÉ HODINY KRUHOVÉ, PRŮMĚR CIFERNÍKU 1000 mm, BÍLÝ CIFERNÍK S LOGEM SŽ, TM. MODRÝ MATNÝ PLECHOVÝ KRYT, TM. MODRÉ RUČKY, VTEŘINOVÁ RUČÍČKA ORANŽOVÁ. ŘEŠENÍ HODIN DLE SMĚRNICE SŽ TS 2/2021-S PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A ZASTÁVKÁCH S VTEŘINOVOU RUČKOU		
		CELKEM (MJ)	2 KS
	KOTVENÍ:	NÁSTĚNNÉ HODINY, KOTVENO KE STĚNĚ	
		VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	VÝPRAVNÍ BUDOVA - EXTERIÉR		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	TĚLO S KOVOVÝM PLECHOVÝM KRYTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA		
BARVA:	RÁM, HODINOVÉ A MINUTOVÉ RUČKY A ČÍSLA, ČÁRKY NA CIFERNÍKU - TM. MODRÉ		
	VTEŘINOVÁ RUČÍČKA ORANŽOVÁ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR 1000 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
NAVRŽENO PODLE SŽ TS 2/2021-S PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A ZASTÁVKÁCH S VTEŘINOVOU RUČÍČKOU			
IP ODOLNOST PRO UMÍSTĚNÍ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ			

