

00



**AFRY**  
AF PRYRY

**AFRY CZ s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00, Praha 4  
www.afry.cz

INVESTOR | INVESTOR

## Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7,  
110 00, Praha 1 - Nové Město

STAVBA | BUILDING

## Doplnění klimatizačních jednotek na zbývajícím pracovišti se zaměstnanci SŽ v budově Brno Kounicova 26 - I. etapa projekt

KÓD | CODE

ČÍSLO ZAKÁZKY | PROJECT REFERENCE

**DPS**

**2020-0231**

STUPEŇ P.D. | PROJECT PHASE

### Dokumentace pro provádění stavby

ZPRACOVATEL | SUBCONTRACTOR



**AFRY CZ s.r.o.**

Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4  
tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz

ZODPOV. PROJEKTANT | RESP. DESIGNER

AUTORIZACE | SEAL

Ing. Petr Kos

VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Silvie Tučková

KONTROLOVAL | CHECKED BY

Ing. Petr Kos

STRUKTURA PŘÍLOHY | ATTACHMENT STRUCTURE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

**DPS**

**D1**

...

...

**1**

...

**1**

STUPEŇ P.D.  
PROJ. PHASE

ČÁST  
SECTION

SO (PS)  
BUILDING

DÍL  
PART

PROFESNÍ DÍL  
PROF. PART

DĚLENÍ  
DIVISION

ČLENĚNÍ  
STRUCTURE

NÁZEV | DESCRIPTION

KOPIE | DUPLICATE

## TABULKA SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

02/2021

DATUM | DATE

-

MĚŘÍTKO | SCALE

**002**

Č. PŘÍL. | ATTACH. NO.

00

REVIZE | REVISION

±0,000 = 243.05 Bpv



Kód skladby, umístění	Technické parametry	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
<b>C.1 Podhled minerální skládaný</b>						
2.NP - chodba jižního spojovacího krčku	bez spec. požadavků	minerální kazety 600x600	15	rovná hrana, povrch hladký s nepravidelnými prohlubněmi, barva bílá	-	
		viditelný rastr nosných profilů				
		závěsný systém		výška cca 1,35m		
		<b>Celková tloušťka skladby</b>	<b>15</b>			

Kód skladby, umístění	Technické parametry	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
M.1	SDK konstrukce	2x nátěr prodyšný, ořezuvzdorný, omyvatelný	-	barva bílá - sjednotit se stávající výmalbou	-	
M.2	stropní lišty dekorační	2x nátěr kompatibilní s materiálem stropní lišty	-	barva žlutooranžová - vyvzorkovat a odsouhlasit zadavatelem	-	