




107143/2020/KHK



KUKHK-32054/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Signal Projekt s.r.o.
pracoviště Olomouc
Jana Mikulová
Sladkovského 2
772 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZN.: 556/20-OL
ZE DNE: 26.10.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-32054/ZP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Věra Miklasová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické
ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 495 817 674 | 737 999 877
E-MAIL: vmiklasova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.11.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Sdělení z hlediska zařazení záměru „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), obdržel dne 26.10.2020 žádost organizace Správa železnic, s. o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČO: 70994234) zastoupené na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441) o sdělení k záměru „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“ podle zákona EIA.

Žadatelem je Správa železnic, s. o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Záměr se nachází v Královéhradeckém kraji, ve městě Nový Bydžov, k. ú. Nový Bydžov, na pozemcích č. 2740/1, 2740/12, 2740/24, st. 568, 2740/27, 3522, 2740/17, 2741/5, st. 569, 2741/6, 2740/21, 2740/25, st. 570/1, 2740/20, 2740/26, st. 571, 2740/23, 2740/13, st. 2118, st. 572, 1020/2, 2740/11, 2613/2, 1002/4 a v obci Sloupno, k. ú. Sloupno nad Cidlinou, na pozemku č. 431/1.

Předmětem záměru je oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení (dále jen SZZ). Technologie SZZ bude umístěna v technologickém objektu, který bude umístěn v místě stávajícího reléového domku. Technologie SZZ bude elektronická s jednotným obslužným pracovištěm. Na lichém zhlaví budou zřízeny počítače náprav. K počítačím bodům budou položeny nové plněné plastové kabely. Na lichém zhlaví budou zřízeny světelná odjezdová návěstidla, vjezdové návěstidlo a předvěst s novými betonovými základy. K světelným návěstidlům budou položeny plněné plastové kabely. Stávající mechanické přejezdové

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

zabezpečovací zařízení (dále jen PZS) v km 34,038 bude nahrazeno za světelné, reléového typu s elektronickými doplňky. Technologie PZS bude umístěna v reléovém domku, který bude umístěn v blízkosti přejezdu. Na výhybkách č. 3, 4, 10 a 13 bude zřízen ohřev výměn. Jedná se o výměnu stávající dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora. Stavba bude provedena na stávajícím drážním tělese. Realizací stavby se účel užívání dráhy nezmění, dojde však ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), po posouzení výše uvedeného záměru, vydal dne 30.10.2020, č. j. KUKHK-30302/ZP/2020 v souladu s ust. § 45i odst. 1 stanovisko, že záměr „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že **záměr „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“** nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životního prostředí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706744_001181** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 837786361 byla systémem přenesena dne 02.11.2020 v 16:16:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 04.11.2020 v 15:30:06. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **02.11.2020 17:08:25**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: gcgbp3q

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.11.2020 v 15:30:19. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.11.2020 14:55:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 97 A2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Věra Miklasová, odborná referentka, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, 372, Královéhradecký kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.11.2020 v 15:30:19. Údaje o časovém razítku: datum a čas **02.11.2020 10:02:58**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 3A**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Olomouc 12

Česká pošta, s.p. dne 04.11.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA MACHOVÁ

Otisk úředního razítka:



133326672-26121-201104152941

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.