




Počet listů: 2

Zakázkové číslo: 22-024-40-311		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>	
Datum: 02.2022	Navrhl Kreslil	Krupa			
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Krupa			
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038					2880
Obsazení přídatných prvků ve stojanu PZS					

Součástky na mont. deskách 72 571Ds003

Výkr. č.	Náz	Typ	
1502	8808 C2	92	1G/40V + 91
	8808 R5	94	330R/7W 93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1503	8813 D1	92	1N4007 - k 91
	8813 D1	94	1N4007 - k 93
		90	99
	8813 D1	96	1N4007 - k 95
	8813 D1	98	1N4007 - k 97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1506	8811 C3	92	+ G22/40V 91
	8811 R1	94	180R/10W 93
	8811 (-)	90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1402	8111 R1	92	180R/10W 91
	8111 C2	94	1G/40V + 93
		90	99
	8111 C2	96	1G/40V + 95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1403	8812 R1	92	180R/10W 91
	8812 C4	94	47M/40V + 93
	8812 (-)	90	99
	8812 R1	96	180R/10W 95
	8812 C2	98	1G/40V + 97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1407	8812 R1	92	180R/10W 91
	8812 C3	94	G22/40V + 93
	8812 (-)	90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1408	8812 R1	92	180R/10W 91
	8812 C2	94	1G/40V + 93
	8812 (-)	90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
1201	8813 D1	92	1N4007 - k 91
	8813 D1	94	1N4007 - k 93
	8813 D1	90	1N4007 - k 99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
		92	91
		94	93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
		92	91
		94	93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
		92	91
		94	93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
		92	91
		94	93
		90	99
		96	95
		98	97

Diody na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ	
1504			
	8813 D1	1	1N4007 - k 3
1206			
	2284 D1	2	1N4007 - k 3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3

Výkr. č.	Náz	Typ	
1507			
	8813 D1	2	1N4007 - k 3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3

Výkr. č.	Náz	Typ	
1205			
	2282 D1	2	1N4007 - k 3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3
		2	3

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
 PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
 Obsazení přídatných prvků (R,C,D)

2881

Odpory na nosičích 80 366Ds3 - zezadu

Výkr. č.	Náz	Typ
	11	12
		13
	21	22
		23
	31	32
		33
	41	42
		43
	51	52
		53
	61	62
		63

Výkr. č.	Náz	Typ
	11	12
		13
	21	22
		23
	31	32
		33
	41	42
		43
	51	52
		53
	61	62
		63

Výkr. č.	Náz	Typ
	11	12
		13
	21	22
		23
	31	32
		33
	41	42
		43
	51	52
		53
	61	62
		63

	11	12
		13
	21	22
		23
	31	32
		33
	41	42
		43
	51	52
		53
	61	62
		63

1051

Další prvky zezadu

Výkr. č.	Název
2284	KON1 DC/DC

Další prvky zezadu

1052

Výkr. č.	Název
8813 01 02	RS
8813 03 04	WAGO

Výlukové zásuvky

1. kolej - provoz

Výkr. č.	Svorky
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10

1. kolej - výluka

Výkr. č.	Svorky
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10

Tlačítka a přepínače

1309

Výkr. č.	Svorky
9082 13 14	Přepínač PrPS
8802 21 22	

1400

Výkr. č.	Svorky
8812 11 12	Tlačítko NSKZ

--	--	--

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov

PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038

Obsazení přídatných prvků (R,VZ)

2882

Katoda diody na liché svorky

+ Kondenzátoru na liché svorky

Odpor do 15W na destičku

Odpor 25W na nosník (72 480) - viz konstrukční stavebnice

