



LEGENDA PBŘ:

označení	popis
— — — — —	hradnice požárního úseku
N 01.01 - I	označení požárního úseku – SPB
REI 30DP1	požární odolnost stropní konstrukce
REI 30	požární odolnost podhledové konstrukce
EI 30DP1	požární odolnost stavební konstrukce
EI30DP1-C	požární uzávěr
→	směr úniku
→	východ na volné prostranství
△	přenosný hasicí přístroj (typ dle TZ)
ZADS	autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604

Tabulka místností 1.NP - nový stav

Číslo	Popis	Podlaha	Plocha	Stěna	Strop
1.01	Chodba + vstup	Podlahová stěrka S1.3	9,3	Malba - nová	SDK podhled - SP1
1.02	Schodiště	Keramická dlažba	8,16	Malba - nová	Malba - nová
1.03	Čekárna	Podlahová stěrka S1.3	13,7	Malba - nová	SDK podhled - SP1
1.04	Dopravní kancelář	PVC S1.4	23,5	Malba - nová	SDK podhled - SP1 + SP3
1.05	Vstup	Podlahová stěrka S1.3	4,3	Malba - nová	SDP podhled - SP4
1.06	Reléová místnost	PVC - nová nášlapná vrstva	4,00	Malba - nová	SDP podhled - SP4
1.07	Sklad	Podlahová stěrka S1.3	18,5	Malba - nová	SDK podhled - SP2 / SP4
1.08	Odpočinková místnost	PVC S1.4	10,7	Malba - nová	SDK podhled - SP1 + SP2
1.09	Kuchyňka	PVC S1.4	10,9	Malba - nová + ker. obklad	SDP podhled - SP1
1.10	Chodba	Keramická dlažba S1.1	5,72	Malba - nová	SDK podhled - SP1
1.11	Koupelna + WC	Keramická dlažba S1.2	4,7	Keramický obklad	SDK podhled - SP1
1.12	Úklid	Keramická dlažba S1.2	2,0	Keramický obklad	SDK podhled - SP1

Akce:

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
projektová dokumentace komplexní opravy objektu

Místo:

parc. č. 1690, 1691/5, 1691/9, kat. úz. Nové Město pod Smrkem

Projektant:

Ing. Marta Bláhová, tel. 774 818225, email: blahova.marta@centrum.cz

Část PD:

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.2.2 PŮDORYS 1.PNP

Stupeň PD: DSP Datum: 01/2021 Měřítko: 1:100