

[illegible]

Číselná dlažba  
Hliněný zásyp  
Základ - překládaná prkna  
Stropní trámy  
Podhledové trámy  
Prkenné podbití  
Rákosová omítka

550

80

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section. The drawing includes various dimensions and annotations:

- Roof pitch:  $28^\circ$
- Roof slope dimensions:  $150/220$ ,  $110/150$ ,  $110/200$ ,  $150/220$
- Horizontal dimensions:  $14,25$ ,  $8,450$ ,  $14,25$
- Vertical dimensions:  $550$ ,  $450$ ,  $2470$
- Annotations:  $+13,500$ ,  $+11,800$ ,  $+9,000$ ,  $0$

Technical drawing of a roof structure showing rafters, trusses, and various dimensions. The drawing includes labels for structural elements and their dimensions:

- Roof slope: 150/200
- Rafter dimensions: 100/140, 100/100, 100/140
- Truss dimensions: 150/200, 150/150, 150/150, 150/180, 150/240
- Diagonal brace: Kleštinna diagonale
- Truss spacing: 2x 80/160
- Truss dimensions: 100/100, 150/150, 150/240
- Roof slope: 150/200

150/200  
150/200  
150/150  
100/140  
120/160  
150/180  
150/150  
100/100  
2x80/160  
150/240


Klempířská stříška  
Kominová deska  
Rímsov z licových cihel  
Klempířské napojení na střešku  
Zdivo z licových cihel

10°  
100  
150  
375  
75  
350  
50

- ubourání poškozené části (předpoklad do výšky +2,7m nad podlahu 3.NP)
- dozdění komínového tělesa pod střešní rovinu z KPC klasického formátu na MVC s VPC omítkou (cca 1,2m výšky)
- vyzdění komínového tělesa nad střešní rovinu z licovaných cihel CPC na MVC (cca 1,4m výšky) - plastické římsy
- zakončení komínového tělesa železobetonovou komínovou deskou tl. 100mm
- klempířská stříška nad každým průduchem – viz. klempířské výrobky.

Vložkování využívaných průduchů – viz. plynová zařízení.

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUCÍ STŘEDÍSKA		ODPOVĚDNÝ PROJ.		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PRISTA S.r.o.	
Černý Michal, DIS.		Ing. Jiří Mareš		Ing. Jiří Mareš		Ing. Jiří Mareš		Hviezdoslavova 614/6 400 03, Ústí nad Labem IČ: 089 65 183	
INVESTOR:		SPRÁVA ŽELEZNIC		Správa železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Křižkova 1386/3 400 03 Ústí nad Labem		PODDODAVATEL:		 <b>TETRAKTS</b> projekce@tetrakts.pro www.tetrakts.pro IČO: 090 65 296 DIČ: CZ090 65 296	

NÁZEV AKCE:		DATUM	9/2020
Žatec ON – PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě		STUPEŇ PD	P (TSO)
		Č. ZAKÁZKY	10/2020
		FORMÁT	7x44
NÁZEV ČÁSTI:	SO 10 Výpravní budova D.1.1. Stavebně technické řešení	PARE C.	
NÁZEV PŘÍLOHY:	Stávající stav a bourání - půdorys 3.NP	MĚŘITKO	1:100
		ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
		<b>D.1.1.</b>	<b>2.04</b>