






LEGENDA KONSTRUKCÍ:

	SDK KONSTRUKCE TL. 100 MM (2 x SDK V TL. 25 mm, TEPÉLNÁ IZOLACE 40 mm, VZDUCH. MEZERA 10 mm, 2 x SDK V TL. 20 mm)	
	MEZIBÝTOVÁ SDK STĚNA TL. 200 MM (2 x SDK V TL. 25 mm, TEPÉLNÁ IZOLACE 2 x 60 mm DO CW PROFILU 75, 2 x SDK V TL. 20 mm, Rw 69 dB)	


STÁVAJÍCÍ CHEMNÁ KONSTRUKCE + KOMPLETNÍ ZATEPL. SYSTÉM
SPLNJÍCÍ PODOVNÍ ETICS, VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ, ISOLANT
POLYURETAN 1000, VČETNĚ MINERÁLNÍ VLNĚ 1,5
SOKL - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 100 mm, MARMOLIT
VÝŠKA ČELOVÁ 900 mm, 300 mm NAD TERÉN

B1
BETONOVÝ ZÁKLAD
BETON C20/25
500x1000 MM, VÝŠKA
150 MM NAD TERÉN

SHRNOVACÍ DVEŘE MEZI WC A SPRCHU - ŽENY
ROZM. 700/2000 MM

POZN.:
OBKLAD ZA KUCH. LINKOU V 600 MM
PRO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SDK KONSTRUKCE
BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ VYZTUŽENÍ SDK KONSTRUKCE
V HYGIENICKÉM ZÁJEMĚ SDK DO VLHKY

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel: 	SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal				Kopie číslo:
Odpovědný projektant					
Vypracoval	Gabriela Boušová		Siletič s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha		Stupeň PD DSP+DPS
Datum	05/2023				
Místo stavby	U nádraží 191; 338 43 Mirošov		Číslo zakázky	23Sml00015	Měřítka: 1:50
Investor	Oblastní ředitelství Píseň Sušická 1168/23; 326 00 Píseň				
STAVBA: Mirošov ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.SO01.1		
ČÁST DOKU: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení					
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			D.SO01.1.17		