LEGENDA

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
🟥	NOVÉ KONSTRUKCE
☐	NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU / DŘEVĚNÉ – SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
– · –	NOVÁ KROKEV – SMRKOVÉ DŘEVO JAKOSTI S10
☒	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH ŠABLON
▥	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
– –	SANOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ

R/01 – STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
- VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE KONTAKTNÍ NA BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 30MM
- KONTRALAŤ 40x60
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKŮM DŘEVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU – OPRAVA, SANACE

R/02 – ZASTŘEŠENÍ PRVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ, PŘÍSTŘEŠKŮ PŘED OBJEKTEM, OBJEKTU TRAFOSTANICE A G
- KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU – ČERNOŠEDÁ
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE SE SEPARAČNÍ VRSTVOU POD PLECHOVÉ KRYTINY
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ – OPRAVA, SANACE

POZNÁMKA

NA STŘEŠE BUDOU PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY
PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU MAXIMÁLNĚ VE TŘECH ŘADÁCH DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE
PRVKY VYSTUPUJÍCÍ NAD STŘEŠNÍ ROVINU BUDOU ZOPAKOVÁNY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA DOJDE K JEHO VYSPRAVENÍ NEBO PŘEZDĚNÍ. KOMÍNY BUDOU NAHRUBO OMÍTNUTY VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU BEZ NÁTĚRU

S

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ

OBJEDNATEL PROJEKTU:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00
IČO: 70994234
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem 400 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
TETRAKTYS
IDDS: c54yq2b
IČO: 090 65 296
projekce@tetraktys.pro
www.tetraktys.pro

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří MAREDA / 724 496 962
ZAKÁZKA: 22-13

STAVBA:
Děčín hl. n. – oprava zastřešení
Čsl. mládeže 89/4, 405 02 Děčín, p.č.893, 800/139 k.ú. Podmokly

KRAJ: Ústecký kraj
OBEC: Děčín
STUPEŇ: DSP
DATUM: 03/2023
PARÉ:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří MAREDA
PROJEKTANT: Ing. arch. I. Navrátilová

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
TETRAKTYS
IDDS: c54yq2b
IČO: 090 65 296
projekce@tetraktys.pro
www.tetraktys.pro

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: Architektonicko-stavební řešení
FORMÁT: 63xA4
MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV DOKUMENTU:
Nový stav
Půdorys střechy

ČÍSLO ČÁSTI DOKUMENTACE: D.1.1.3
ČÍSLO DOKUMENTU: 03