

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní nebo dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 101	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; SINGLE/CONTINUOUS POINT	10
KP 101a	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; SINGLE/CONTINUOUS POINT	21
KP 102	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795; TERMINAL POINT	16
KP 102a	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795; TERMINAL POINT	8
KP 103	KOTVICÍ PRVEK TYPU A DLE ČSN EN 795 ; vnitřní ANCHOR ELEMENT TYPE a ČSN EN 795 ; INTERNAL POINT	8
KP 104	BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ HÁK DLE ČSN EN 517 ROOF SAFETY HOOKS ČSN EN 517	42
	PODDAJNÉ KOTVICÍ VEDENÍ - NEREZOVÉ LANO / TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY / ASSEMBLY ANCHOR LINE	302 m
	PERMANENTNÍ PODDAJNÉ KOTVICÍ VEDENÍ - POVINNÉ FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY	0 m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA SPOJOVACÍHO PROSTŘEDKU MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZÓNA JIŠTĚNÉHO PÁDU FALL ZONE	
	VYMEZENÍ PROSTORU DLE NV č. 362/2005 Sb. - § 3, ODST. 4, PÍSMENO a) THE DEFINING AREA ACCORDING TO NV 362/2005 SB., § 3, PARA 4, LETTER A)	

Navrhl: Ing. Mojmír Klas, CSc. Vypracoval: Ing. Mojmír Klas, CSc. Datum: 16. 05. 2023 Zakázka číslo: 036_2023

Mojmír Klas,s.r.o. Štramberská 1127/28 742 21 Kopřivnice IČO: 027 01 553 mob.: +420 734 278 824 e-mail: info@mk11.cz www.mojmirklas.cz

SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU

VYMEZENÝ PROSTOR 1500MM

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČ: 027 01 553, podávání a poskytování informací třetí osobě je bez souhlasu firmy Mojmír Klas, s.r.o. zakázáno.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

ZODP. PROJEKTANT / CHECKED BY	NAVRHL / ELEBORATED BY: Ing. Mojmír Klas, CSc.	KRESLIL / DRAW BY: Ing. Mojmír Klas, CSc.	ing.Mojmír Klas,CSc. Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví Konzultační, projektová a inženýrská ochrany před pádem z výšky nebo do hloubky
MÍSTO / BUILDING SITE	Děčín	DATUM / DATE	16.5. 2023
STAVBA / CONSTRUCTION	Hlavní nádraží - oprava střechy	POČET A4 / NUMBER A4	32 x A4
OBJEKT / ANNEX	SO.01	STUPEŇ / PHASE	DPS
PROFESE / BRANCH	SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU/SYSTEM TO RESTRAINT TO PREVENT FALL	MĚŘÍTKO / SCALE:	1:100
NÁZEV VÝKRESU / DRAWNING TITLE	STŘECHA/ROOF	ČÍSLO ZAKÁZKY JOB NO.: 036_2023	ČÍSLO VÝKRESU ANNEX NUMBER: D.1.5.01