






## LEGENDA MATERIÁLU

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CHEL PLOCHÝCH
-  OBRYS VNITŘNÍHO LÍCE NOSNÉHO ZDIVA
-  NOVÝ KZS FASÁDY – POLYSTYRÉN EPS100 F + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TEMKOVANÝA PROBÁŘEVENÁ OMÍTKA
-  PODOKAPNÍ ŽLABY – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
-  ROZVODY BLESKOVODNÉ SOUSTAVY – PODROBNĚ VIZ D.1.4. SLINOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

## SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD OP17

FOLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU	
SKLEINÉ ROVINO 120 g/m <sup>2</sup>	
GEOTEXTILIE 300 g/m <sup>2</sup> – např. NEFEX	
BETON C 16/20 VE SPÁDU	TL. 100 – 250 mm
STROPNÍ PANELE ŠPIKOLL	TL. 250 mm
OMÍTKA	

# SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD OP17

PLOCHA =  $65 \times 1,2 = 78 \text{ m}^2$   
( 20% NA PROŘEZ, PŘESAHY A SVISLÉ ČÁSTI ATIKY )

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

# POZNÁMKA

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

**$\pm 0,000 \text{ m} = \text{POVRCH PODLAHY V 1.N.P.} = 137,090 \text{ m n.m. BPV}$**

Ing. Vladimír POLDA <i>projektová zámienka na výstavbu</i> DIŠŤÁŽENÁ 1318/13 405 02 Dečín 2 tel/732 469 463, v.poldimek@seznam.cz			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KREŠIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dižďážená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		
MÍSTO STAVBY	stp.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLÝ		
DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE <b>DEČÍN ZAPAD AREÁL TO – OPRAVA</b> Délková 1949/75, Dečín IV, 405 02			
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SOI – PROVOZNÍ BUDOVA STŘECHA NAD OP17 – PŮDORYS			
		DATUM 05/2023	Ing. Vladimír POLDA <i>projektová zámienka na výstavbu</i> DIŠŤÁŽENÁ 1318/13 405 02 Dečín 2 tel/732 469 463, v.poldimek@seznam.cz
		STUPEŇ PD PRO VYBĚR ZHOTOVITELE	
MĚŘÍTKO 1 : 50			
Č. ZAKÁZKY 06/2023			
Č. KOPIE Č. VYKRESU :			
13			