



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 9.9.2017	
Vyznačeno dne: 9.9.2017	Vyznačil: [signature]



CRDUX00BL2WP

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce stavební, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0263/17-4/Ka
Č. j.: DUCR-31212/17/Ka
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 23. srpna 2017
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
+420 602 377 580
E-mail: kubat@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy :

Sázava - Černé Budy
"TOA POINT NRZO SO 05 Sázava - Černé Budy"

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920

Stavba je členěna na:

SO 05.1 – stavební část
SO 05.2 – ZTI, VZT
SO 05.3 – ESI
SO 05.4 - přípojky

Umístění stavby:

Pozemky parc. č. 154, 153, 155 a 1838/1 v k.ú. Sázava

Stručný popis stavby:

Jedná se o stavbu WC pro cestující, která nahradí stávající nevyhovující objekt. Nové konstrukce budou založeny na stávající základové desce, jež bude rozšířena východním směrem. Navržené

řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 001093524078 ze dne 30. 6. 2017 a to zejména :
 - podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
 - umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou A 3 PROJEKT, s.r.o.
 - výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Kolín, provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů
17. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku GridSevices, s.r.o. pod č.j. 5001537740 ze dne 17. 7. 2017 a to zejména :
 - přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením
 - v ochranném pásmu plynovodní přípojky (1 m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
18. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., pod č.j. 0170/17/TPČ ze dne 21. 7. 2017 :
 - veškerá manipulace s vodovodní přípojkou a vodoměrnou sestavou s vodoměrem bude provedena výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.
 - napojení toalet bude provedeno za vodoměrem
 - vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty : min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m (kruhová min. průměr 1 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 600 mm). Vodoměrná šachta musí být samostatná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly
 - ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění - § 11 odst. (2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno v vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 327 531 110, nebo jím pověřený pracovník
 - odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník

19. Stavební dodrží podmínky uvedené ve stanovisku ČD – Telematika, a.s., pod č.j. 1201609572 ze dne 19. 8. 2016 a to zejména :
- stavební pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi
 - nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách
20. Stavební dodrží podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., pod č.j. 684971/16 ze dne 16. 8. 2016 a to zejména :
- stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy
 - při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2020.**

Účastníci řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 2840 1 Kutná Hora

ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920 podal dne 25. května 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava pod. č.j. SU/974/2017-2-B ze dne 11. května 2017. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. DUCR-31172/17/Ka ze dne 31. května 2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. č.j. 1201609572 ze dne 19. 8. 2016
- Souhlasné závazné stanovisko s vydáním rozhodnutí o povolení stavby, Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. SU/974/2017 – 2 – B ze dne 11. 5. 2017
- Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Sázava, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. SU/600/2016-10-B ze dne 10. 4. 2017
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUBN/59324/2014/VÝST
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov ev. č. BN-332-2/2014/PD
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Benešov, Spis. zn. S-KHSSC 38 994/2014, č.j. KHSSC 38 994/2014
- Závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha sp. zn. ÚP 497/14-1706-2017
- Stanovisko k PD NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 05710025 ze dne 27. 1. 2017
- Smlouva o právu provedení stavby mezi ČD, a.s. odbor správy a prodeje majetku a SŽDC, s.o., č. smlouvy stavebníka S-382/2016 ze dne 1. 4. 2016
- Vyjádření ke stavbě ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha č.j. 3308/2015 ze dne 31. 7. 2015
- Souhlas s vydáním územního souhlasu ČD, a.s., RSM Praha, č.j. 1198/2016 ze dne 19. 4. 2016
- Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s., značka 001093524078 ze dne 30. 6. 2017
- Stanovisko GridServices, s.r.o., značka 5001537740 ze dne 10. 7. 2017
- Vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0170/17/TPČ ze dne 21. 7. 2017
- Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., pod č.j. 684971/16 ze dne 16. 8. 2016
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou A 3 projekt, s.r.o., J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920, Ing. Jaroslav Hejl, autorizovaný inženýr pro statiku, dynamiku a pozemní stavby ČKAIT 0100065.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění

rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **5.000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053, 256 04 Benešov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov u Prahy

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, nám.Voskovce a Wericha 356, 285 06
Sázava

Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha

Na vědomí:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Spis

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**sekce stavební, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0263/17-4/Ka
Č. j.: DUCR-31212/17/Ka
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 23. srpna 2017
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
+420 602 377 580
E-mail: kubat@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy :

Sázava - Černé Budy
"TOA POINT NRZO SO 05 Sázava - Černé Budy"

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920

Stavba je členěna na:

SO 05.1 – stavební část
SO 05.2 – ZTI, VZT
SO 05.3 – ESI
SO 05.4 - přípojky

Umístění stavby:

Pozemky parc. č. 154, 153, 155 a 1838/1 v k.ú. Sázava

Stručný popis stavby:

Jedná se o stavbu WC pro cestující, která nahradí stávající nevyhovující objekt. Nové konstrukce budou založeny na stávající základové desce, jež bude rozšířena východním směrem. Navržené

řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 001093524078 ze dne 30. 6. 2017 a to zejména :
 - podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
 - umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou A 3 PROJEKT, s.r.o.
 - výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Kolín, provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů
17. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku GridSevices, s.r.o. pod č.j. 5001537740 ze dne 17. 7. 2017 a to zejména :
 - přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením
 - v ochranném pásmu plynovodní přípojky (1 m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
18. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., pod č.j. 0170/17/TPČ ze dne 21. 7. 2017 :
 - veškerá manipulace s vodovodní přípojkou a vodoměrnou sestavou s vodoměrem bude provedena výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.
 - napojení toalet bude provedeno za vodoměrem
 - vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty : min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m (kruhová min. průměr 1 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 600 mm). Vodoměrná šachta musí být samostatná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly
 - ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění - § 11 odst. (2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno v vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 327 531 110, nebo jím pověřený pracovník
 - odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník

19. Stavební dodrží podmínky uvedené ve stanovisku ČD – Telematika, a.s., pod č.j. 1201609572 ze dne 19. 8. 2016 a to zejména :
- stavební pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi
 - nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách
20. Stavební dodrží podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., pod č.j. 684971/16 ze dne 16. 8. 2016 a to zejména :
- stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy
 - při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2020.**

Účastníci řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 2840 1 Kutná Hora

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920 podal dne 25. května 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava pod. č.j. SU/974/2017-2-B ze dne 11. května 2017. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. DUCR-31172/17/Ka ze dne 31. května 2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. č.j. 1201609572 ze dne 19. 8. 2016
- Souhlasné závazné stanovisko s vydáním rozhodnutí o povolení stavby, Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. SU/974/2017 – 2 – B ze dne 11. 5. 2017
- Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Sázava, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. SU/600/2016-10-B ze dne 10. 4. 2017
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUBN/59324/2014/VÝST
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov ev. č. BN-332-2/2014/PD
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Benešov, Spis. zn. S-KHSSC 38 994/2014, č.j. KHSSC 38 994/2014
- Závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha sp. zn. ÚP 497/14-1706-2017
- Stanovisko k PD NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 05710025 ze dne 27. 1. 2017
- Smlouva o právu provedení stavby mezi ČD, a.s. odbor správy a prodeje majetku a SŽDC, s.o., č. smlouvy stavebníka S-382/2016 ze dne 1. 4. 2016
- Vyjádření ke stavbě ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha č.j. 3308/2015 ze dne 31. 7. 2015
- Souhlas s vydáním územního souhlasu ČD, a.s., RSM Praha, č.j. 1198/2016 ze dne 19. 4. 2016
- Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s., značka 001093524078 ze dne 30. 6. 2017
- Stanovisko GridServices, s.r.o., značka 5001537740 ze dne 10. 7. 2017
- Vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0170/17/TPČ ze dne 21. 7. 2017
- Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., pod č.j. 684971/16 ze dne 16. 8. 2016
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou A 3 projekt, s.r.o., J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 26046920, Ing. Jaroslav Hejl, autorizovaný inženýr pro statiku, dynamiku a pozemní stavby ČKAIT 0100065.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění

rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **5.000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : A 3 PROJEKT, s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053, 256 04 Benešov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov u Prahy

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, nám.Voskovce a Wericha 356, 285 06
Sázava

Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha

Na vědomí:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Spis

