

STAVEBNÍK : **Správa železniční dopravní cesty, s. o.**  
IČO: 70994234, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1



GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :

**A 3 PROJEKT, s.r.o.**

J. V. Sládka 699  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO: 26046920  
tel.: +420 381 582 202  
e-mail: a3projekt@a3projekt.cz

**A 3 PROJEKT, s.r.o.**

J. V. Sládka 699  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO: 26046920  
tel.: +420 381 582 202  
e-mail: a3projekt@a3projekt.cz

PROJEKT :

**„TOA POINT NRZO“ – SO 01 – Tanvald – zastávka**

STUPEŇ :

**PROJEKT (P)**

ČÁST/PROFESE :

**NÁKLADY**

OBSAH/VÝKRES :

## SO 01 – VÝKAZ VÝMĚR

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

**G.1**

VYPRACOVAL :  Zbyněk Dubský	DATUM AKTUALIZACE :  13.02.2018	MĚŘITKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
	ZAKÁZKA:  31/2016	VÝTISK :	
SOUBOR :			

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-01	
Stavba: TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy						CELKEM:		0,00 Kč			
SO/PS:		SO 01-01 Tanvald - zastávka - stavební část									
Kategorie monitoringu:		E.2 Pozemní stavební objekty				Klasifikace SO/PS:		801   21			
Stupeň dokumentace:		Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:		5003540010			
Majetek:		SZDC s.o.				Označení (S-kód):		S-631500283			
Zahájení realizace SO/PS:		8/2018				Cenová úroveň:		2018			
Ukončení realizace SO/PS:		11/2018				Datum zpracování:		10.02.2018			
TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy						Zbyněk Dubský		ISPROFIN: 5003540010			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl:		1		Zemní práce							
1	113106121	1	CS ÚRS 2018 01	Rozebírání dlažeb komunikací po přechl s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložen z kamenného nebo živic a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek		m2	21,030	0,255	5,36	0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 13.53+7,5 "Z stávkací chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
2	119001423	1	CS ÚRS 2018 01	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním za jističovací konstrukce, s opořádáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů		m	15,000	0,10775	1,62	0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investitor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávek v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 - - a 130 00 - - . Příplatky za zřízení vykopávek. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
3	120001101	1	CS ÚRS 2018 01	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		m3	4,736	0		0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaolazenou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, nastal-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušlina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávek v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávek v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investitor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení poklopeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávek jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávek tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávek se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek zřízení vykopávek v blízkosti výbušnin nezaolazených dodavatelem se určí příměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 13.53*0,35 "vstupní chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
4	120901121	1	CS ÚRS 2018 01	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprotkávaného		m3	2,706	0		0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávký přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití thřavin; b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se oceňuje individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím thřavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 13.53*0,2 "vstupní chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
5	120901123	1	CS ÚRS 2018 01	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého		m3	3,600	0		0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávký přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití thřavin; b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se oceňuje individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím thřavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 9*0,2+12*0,30*0,5 "stávkací žumpa" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
6	122301101	1	CS ÚRS 2018 01	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3		m3	4,736	0		0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkvi objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 13.53*0,35 "vstupní chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
7	122301109	1	CS ÚRS 2018 01	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 4		m3	0,947	0		0,00 Kč	
Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkvi objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 13.53*0,35 "vstupní chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
8	130001101	1	CS ÚRS 2018 01	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3	4,949	0		0,00 Kč	

NA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - místo, Píseň - zastávka, Miroslavice u Prahy, Sázava - Černá Buda					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu, c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbylý objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopěti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími otvory; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopěti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, b) výbušninu, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopěti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevyskytuje, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopěti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopěti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopěti.</p> <p>(Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou"</p>							
9	130901123	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železobetonu nebo předpjatého	m3	2,250	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopěti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny hlininou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdí, stropy a kletby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití tlavní, - z betonu železobetonu nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálů z rozbouraných konstrukcí ve výkopěti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím tlavní. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p> <p>9'0,25 "stávající žumpa"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
10	133302011	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopěti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,495	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</p> <p>(Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
11	133302019	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopěti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Připlátek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	0,099	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</p> <p>(Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
12	139711101	1	CS ÚRS 2018 01	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	4,454	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.</p> <p>0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
13	162201211	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	9,685	0			0,00 Kč	
				<p>13,53'0,35 "vstupní chodník" (Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
14	162201219	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Připlátek k ceně za každých dalších 10 m	m3	38,740	0			0,00 Kč	
				<p>13,53'0,35 "vstupní chodník" (Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
15	162701105	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,185	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopěti nebo na násypěti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypěti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístě-í se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>13,53'0,35 "vstupní chodník" (Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou" "skládka" 9'2,5 "stávající žumpa šetrkopisek"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
16	162701109	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	804,625	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopěti nebo na násypěti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypěti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístě-í se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>13,53'0,35 "vstupní chodník" (Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou" "skládka" 9'2,5 "stávající žumpa šetrkopisek"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
17	167101101	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,685	0			0,00 Kč	
				<p>Poznámka k souboru cen: „x000d.“</p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od tělvice lodí k tělvisci druhé lodí, nebo k tělvisci hromady na břehu nebo k tělvisci dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rozřazení stavu horniny.</p> <p>13,53'0,35 "vstupní chodník" (Př0,15'0,15'1'')7 "sloupky zábradlí" 0,97'0,5 "nový základ vnitřní" 11,34'0,35 "pod novou podlahou"</p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>							
18	171201201	1	CS ÚRS 2018 01	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,685	0			0,00 Kč	

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmouti omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0 - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.						
				13,53*0,35 "vstupní chodník" (PI*0,15*0,15")? "sloupky zábradlí" 0,97*0,5 "nový základ vnitřní" 11,34*0,35 "pod novou podlahou"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	171201211	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	19,370	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 13,53*0,35 "vstupní chodník" (PI*0,15*0,15")? "sloupky zábradlí" 0,97*0,5 "nový základ vnitřní" 11,34*0,35 "pod novou podlahou"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	174101101	1	CS ÚRS 2018 01	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	22,500	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny 174 10- . . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu záležejí se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1 - souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepisuje, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záležejí se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.						
				9*2,5 "stávkací žumpa"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	58331200	1	CS ÚRS 2018 01	šterkopspek nefiltrčný zásepový materiál	t	40,500	1	40,50		0,00 Kč
				9*2,5 "stávkací žumpa"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	181951102	1	CS ÚRS 2018 01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,840	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náspech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svalování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svalování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čišění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
				13,53 "vstupní chodník" 0,97 "nový základ vnitřní" 11,34 "pod novou podlahou"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>					<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl:</b>					<b>Zakládání</b>					
23	213141111	1	CS ÚRS 2018 01	Ořezání vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	25,840	0,0001	0,00		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Zvratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahové konstrukci.						
				11,34 "102+103+104+105" 14,5 "106+107+108+109+110+111"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	69311270	1	CS ÚRS 2018 01	geotextilie netkaná PES 400 g/m2	m2	29,716	0,0004	0,01		0,00 Kč
				11,34 "102+103+104+105" 14,5 "106+107+108+109+110+111"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	215901101	1	CS ÚRS 2018 01	Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	25,840	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konsistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.						
				13,53 "vstupní chodník" 0,97 "nový základ vnitřní" 11,34 "pod novou podlahou"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	271532211	1	CS ÚRS 2018 01	Podsypaný pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	1,701	2,16	3,67		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Poštátě zhutnění pod základy z katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
				11,34*0,15 "pod novou podlahou"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	271562211	1	CS ÚRS 2018 01	Podsypaný pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	1,292	1,98	2,56		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Poštátě zhutnění pod základy z katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
				11,34*0,05 "102+103+104+105" 14,5*0,05 "106+107+108+109+110+111"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
28	273313611	1	CS ÚRS 2018 01	Zakládání z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,457	2,25634	10,06		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
				11,34*0,15 "102+103+104+105" 14,5*0,15 "106+107+108+109+110+111"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
29	273362021	1	CS ÚRS 2018 01	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,276	1,06277	0,29		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbítkové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
				11,34*4,42*0,1000 "102+103+104+105" 14,5*4,42*0,1000 "106+107+108+109+110+111"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	274313611	1	CS ÚRS 2018 01	Zakládání z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,558	2,25634	1,26		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d, 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - místo, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Jednotková	Celkem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,97*0,5 "nový základ vnitřní"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31	274351121	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,400	0,00269	0,01		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				6,8*0,5 "vnitřní pas"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
32	274351122	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,400	0			0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				6,8*0,5 "vnitřní pas"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33	275313611	1	CS ÚRS 2018 01	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,594	2,25634	1,34		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odcupání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				12*10,15*10,15 "stěpky zábradlí"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
34	332352105	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svátlých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm	m	3,500	0,07318	0,26		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,5*7 "parky zábradlí"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
35	332352191	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svátlých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m odstranění, průměru do 600 mm	m	3,500	0			0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,5*7 "parky zábradlí"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Součet za Díl 3					Zakládání																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Díl:					Svislé a kompletní konstrukce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
36	310238411	1	CS ÚRS 2018 01	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém chlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	0,562	1,8775	1,06		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,61*0,88*0,5 "106" 0,25*0,405*2,9 "105"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
37	310239411	1	CS ÚRS 2018 01	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém chlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	2,569	1,8775	4,82		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,155*2,5*0,5-1,1*2,5*0,5-1*2,5*0,5*2 "2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
38	310321111	1	CS ÚRS 2018 01	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,120	2,33055	0,28		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,6*0,5*0,1 "102 doplnění parapetu" 0,6*0,5*0,1 "103 doplnění parapetu" 1,2*0,5*0,1 "110 doplnění parapetu"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39	311272031	1	CS ÚRS 2018 01	Zdivo z porobetonových tvárců na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárců přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	1,575	0,14854	0,23		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,9*1,75 "104"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
40	311272111	1	CS ÚRS 2018 01	Zdivo z porobetonových tvárců na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárců do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	1,383	0,17764	0,25		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0,79*1,75 "105"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
41	317121251	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlostí otvorů přes 1050 do 1800 mm	kus	18,000	0,02588	0,47		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světllost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				18 "P3"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
42	59640023	1	CS ÚRS 2018 01	překlad keramický nosný š 70mm d 1500mm	kus	18,000	0,054	0,97		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				18 "P3"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
43	317142412	1	CS ÚRS 2018 01	Překlady nenosné prefabrikované z porobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 75 mm, délky překladů přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	0,02005	0,08		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				4 "P2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
44	317142442	1	CS ÚRS 2018 01	Překlady nenosné prefabrikované z porobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladů přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	0,03909	0,08		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				2 "P1"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
45	317944323	1	CS ÚRS 2018 01	Válcované nosníky dodatečně osazené do připravených otvorů bez zasedání hlav č. 14 až 22	t	0,236	1,09	0,26		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Poznámka k souboru cen: x000d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				3*26,2*3/1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
46	317998115	1	CS ÚRS 2018 01	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	5,500	0,00038	0,00		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,5 "2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
47	319201321	1	CS ÚRS 2018 01	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cíhel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	161,324	0,02857	4,61		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				44,19-0,8*1,97-0,61*0,89-0,8*1,97-0,7*1,2*2 "2" 3,495*2,9-0,6*0,88-0,8*2,14*0,88*2+0,6*2*0,5+1+2,5*2*0,5 "102" 2,95*2,95-0,6*0,88+0,6*2+0,88*2*0,5 "103" 1,715*2,9-0,9*2,1+1,1+2,5*2*0,5 "104" 1,67*2,9 "105" 3,4*2,9-0,6*2,1+1+2,5*2*0,5 "106" 0,185*2,9 "107" 1,845*2,9 "108" 4,985*2,9 "109" 3,185*2,9-1,2*1,46+1,2*2+1,46*2*0,5 "110" 0,9*2,9 "111" 11,92*2,9 "doprava" 3,475*3,8-0,9*1,12 "tekárna"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirovice u Písní, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdělé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 3*2 "102" 3*1+1,75*1 "103" 3*1 "104" 3*1 "105" 3*1 "106" 3*1 "107" 3*1+1,75*1 "108" 3*1 "109" 3*1 "110" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	346272256	1	CS URS 2018 01	Přizdvíky z průběhových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké malované lože, tloušťka přizdvíky 150 mm	m2	3,938	0,10745	0,42		0,00 Kč	
				1,15*1,75 "103" 1,1*1,75 "108" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	346272266	1	CS URS 2018 01	Přizdvíky z průběhových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké malované lože, tloušťka přizdvíky 200 mm	m2	1,575	0,15414	0,24		0,00 Kč	
				0,9*1,75 "104" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Svislé a kompletní konstrukce						0,00 Kč	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
56	413321414	1	CS URS 2018 01	Nosník z betonu železobetonu (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, žuzidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného malového povrchu bez vzhledových kazů. 0,22*0,3*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m3	0,198	2,45336	0,49		0,00 Kč	
57	413351121	1	CS URS 2018 01	Bednění nosníku a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní lici stropní desky přes 100 cm zřízení Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlak, volné trámy, rámové příčle, žuzidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 0,22*3*2+0,3*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	2,220	0,00465	0,01		0,00 Kč	
58	413351122	1	CS URS 2018 01	Bednění nosníku a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní lici stropní desky přes 100 cm odstranění Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlak, volné trámy, rámové příčle, žuzidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 0,22*3*2+0,3*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	2,220	0			0,00 Kč	
59	413352115	1	CS URS 2018 01	Podpěrná konstrukce nosníku a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysní plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 3*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	0,900	0,00161	0,00		0,00 Kč	
60	413352116	1	CS URS 2018 01	Podpěrná konstrukce nosníku a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysní plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 3*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	0,900	0			0,00 Kč	
61	413361821	1	CS URS 2018 01	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, žuzidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střední konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,3*200/1000 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	t	0,069	1,05464	0,07		0,00 Kč	
62	417321414	1	CS URS 2018 01	Zužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 20/25 (1,695+1,95)*0,15*0,15 "102" 1,15*0,15*0,15 "103" (1,995+1,715)*0,15*0,15 "104" 0,94*0,15*0,15 "105" 1,175*0,15*0,15 "107" 1,175*0,15*0,15 "108" (0,975+0,22)*0,15*0,15 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m3	0,291	2,4534	0,71		0,00 Kč	
63	417351115	63	CS URS 2018 01	Bednění božnic zužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (1,695+1,95)*0,15*2 "102" 1,15*0,15*2 "103" (1,995+1,715)*0,15*2 "104" 0,94*0,15*2 "105" 1,175*0,15*2 "107" 1,175*0,15*2 "108" (0,975+0,22)*0,15*2 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	3,899	0,00519	0,02		0,00 Kč	
64	417351116	1	CS URS 2018 01	Bednění božnic zužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění (1,695+1,95)*0,15*2 "102" 1,15*0,15*2 "103" (1,995+1,715)*0,15*2 "104" 0,94*0,15*2 "105" 1,175*0,15*2 "107" 1,175*0,15*2 "108" (0,975+0,22)*0,15*2 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	3,899	0			0,00 Kč	
65	417361821	1	CS URS 2018 01	Výztuž zužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 (1,695+1,95)*0,6172/1000 "102" 1,15*0,6172/1000 "103" (1,995+1,715)*0,6172/1000 "104" 0,94*0,6172/1000 "105" 1,175*0,6172/1000 "107" 1,175*0,6172/1000 "108" (0,975+0,22)*0,6172/1000 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	t	0,018	1,05256	0,02		0,00 Kč	
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce						0,00 Kč	
Díl: 5				Komunikace pozemní							
66	564750011	1	CS URS 2018 01	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 13,53+7,5 "Z nový chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	21,030	0,299	6,29		0,00 Kč	
67	564750111	1	CS URS 2018 01	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 13,53+7,5 "Z nový chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	21,030	0,297	6,25		0,00 Kč	
68	596211110	1	CS URS 2018 01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukotvých tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; zbytek lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. - 9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 13,53+7,5 "Z nový chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	21,030	0,08425	1,77		0,00 Kč	
69	59245008	1	CS URS 2018 01	dlažba skládaná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná 13,53+7,5 "Z nový chodník" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	24,185	0,131	3,17		0,00 Kč	
Součet za Díl				Komunikace pozemní						0,00 Kč	
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní							
70	611131101	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	56,370	0,00735	0,41		0,00 Kč	
71	611131111	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	56,370	0,0014	0,08		0,00 Kč	
72	611142012	1	CS URS 2018 01	Požatění vnitřních ploch přetěvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením stropů Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	m2	56,370	0,00094	0,05		0,00 Kč	
73	611311131	1	CS URS 2018 01	Požatění vnitřních ploch štukem tloušťkou do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	39,810	0,003	0,12		0,00 Kč	

TOA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černá Buda					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	611321121	1	CS URS 2018 01	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	56,370	0,0154	0,87		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Pro ocenění nanášení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlitky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	612125101	1	CS URS 2018 01	Výplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	161,324	0,00704	1,14		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny jsou určeny pro ocenění výplnění spár ploch určených k omlítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm. 44,19-0,8"1,97-0,8"1,97-0,61"0,89-0,8"1,97-0,7"1,2"2 "2" 3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
76	612131101	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	124,085	0,00735	0,91		0,00 Kč	
				3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	612131111	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch polymercementový spojovací mřístík nanášený ručně stěn	m2	233,681	0,0014	0,33		0,00 Kč	
				3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
78	612142001	1	CS URS 2018 01	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	96,126	0,00438	0,42		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 3,495"2,9-0,8"1,97 "102" 2,95"3-0,8"1,97+1,15"0,15 "103" 5,405"2,9-0,6"1,97+0,9"0,2+1,75"0,2 "104" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	612311131	1	CS URS 2018 01	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťkou do 3 mm svýslých konstrukcí stěn	m2	85,525	0,003	0,26		0,00 Kč	
				7,57"2,9 "109" - (0,9"1,97+0,7"1,97) "109 otvory" - (1,2"1,5+0,6"1,5"2) "109 obklad" 6,37"2,9 "110" - (1,2"1,46+0,7"1,97) "110 otvory" - (0,75"1,5) "110 obklad" (1,2"2+1,46"2)/0,5 "110 špaleta" 4,36"2,9 "111" - (0,7"1,97) "111 otvory" - (3,66"1,5) "111 obklad" 11,92"2,9 "112" - (1,13"1,46+0,9"1,12+0,8"1,97) "112 otvory" (1,13"2+1,46"2)/0,5+(0,9"2+1,12"2)/0,45+(0,9"1+2,1"2)/0,45 "112 špalety" 3,375"3,9 "113" - (0,9"1,12) "113 otvory"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
80	612321121	1	CS URS 2018 01	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svýslých konstrukcí stěn	m2	220,211	0,0154	3,39		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Pro ocenění nanášení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlitky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	612325302	1	CS URS 2018 01	Vápenocementová omlitka osětní nebo nadpraží šluková	m2	13,470	0,03358	0,45		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné úpravy omlitky a nadpraží ( např. při dodatečné výměně okna nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru. (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" (0,6+0,88"2)/0,5 "103" (1,1+2,5"2)/0,5 "104" (1+2,5"2)/0,5 "106" (1,2+1,46"2)/0,5 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	619995001	1	CS URS 2018 01	Začištění omlitek (s dodáním hmot) kolem okna, dveří, podlah, obkladů apod.	m	306,265	0,0015	0,46		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových cen, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omlitek nebo nové omlitky v celé ploše. 6,99+6,99+(0,6"2+0,88"2)/2+(0,8+1,97"2)/2+(1+2,5"2)/2 "102" 5,9+5,9+(0,6"2+0,88"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "103" 7,12+7,12+(1+2,5"2)/2+(0,6+1,97"2)/2 "104" 5,43+5,43+(0,6+1,97"2)/2 "105" 6,8+6,8+(1+2,5"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "106" 6,14+6,14+(0,8+1,97"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "107" 5,89+5,89+(0,8+1,97"2)/2 "108" 7,57+7,57+(0,7+1,97"2)/2+(0,7+1,97"2)/2+1,5"2 "109" 6,37+6,37+(0,7+1,97"2)/2+(0,7+1,97"2)/2+(1,2"2+1,46"2)/2+1,5+1,5 "110" 4,36+4,36+(0,7+1,97"2)/2 "111" 11,92+(1,13"2+1,46"2)/2+(0,8+1,97"2)/2+(0,9"2+1,12"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "doprava" 3,375+(0,9"2+1,12"2)/2+3,8 "3 cestující"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	619996145	1	CS URS 2018 01	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obaleniím geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	43,500	0,00222	0,10		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. 8,7"5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	622125101	1	CS URS 2018 01	Výplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	37,239	0,00704	0,26		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny jsou určeny pro ocenění výplnění spár ploch určených k omlítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm. 44,19-0,8"1,97-0,8"1,97-0,61"0,89-0,8"1,97-0,7"1,2"2 "2" 3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
85	622131101	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	37,239	0,00735	0,27		0,00 Kč	
				44,19-0,8"1,97-0,8"1,97-0,61"0,89-0,8"1,97-0,7"1,2"2 "2" 3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
86	622131111	1	CS URS 2018 01	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch polymercementový spojovací mřístík nanášený ručně stěn	m2	37,239	0,0014	0,05		0,00 Kč	
				44,19-0,8"1,97-0,8"1,97-0,61"0,89-0,8"1,97-0,7"1,2"2 "2" 3,495"2,9-0,6"0,88-0,8"2,1+(0,88"2+0,6"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)/0,5 "103" 1,715"2,9-0,9"2,1+(1+2,5"2)/0,5 "104" 1,67"2,9 "105" 3,47"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "106" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,47"2,9-0,8"1,97 "106 Y" 6,14"2,9-0,8"1,97-0,8"1,97 "107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,15 "108 Y" 2,715"2,9-0,7"1,97 "109 Y" 3,185"2,9-0,7"1,97-0,7"1,97 "110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)/0,5+(1+2,5"2)/0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)/0,5 "103 osětní" (1,1+2,5"2)/0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)/0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)/0,5 "109 osětní"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
87	622143004	1	CS URS 2018 01	Montáž omlitkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevňovacích vtačením do podkladní vrstvy nebo přišitím zaštitovacích cementových prvků vytvoření držákového spoje s okerním rámem	m	218,720	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. (0,6"2+0,88"2)/2+(1+2,5"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "2 "102 otvory" ((0,6"2+0,88"2)+(0,8+1,97"2))/2 "103 otvory" ((1,1"2+2,5"2)+(0,6+1,97"2))/2 "104 otvory" ((0,6+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "105 otvory" ((1,2+2,5"2)+(0,8+1,97"2))/2 "106 otvory" ((0,8+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "107 otvory" ((0,8+1,97"2))/2 "108 otvory" ((0,8+1,97"2)+(0,7+1,97"2))/2 "109 otvory" ((1,2"2+1,46"2)+(0,7+1,97"2))/2 "110 otvory" ((0,7+1,97"2))/2 "111 otvory" ((1,13"2+1,46"2)+(0,9"2+1,12"2)+(0,8+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "112 otvory" ((0,9"2+1,12"2))/2 "113 otvory"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
88	59051476	1	CS URS 2018 01	profil okenní zaštitovací se sklovláknitou armaturou šířkou 9 mm/2,4 m	m	229,656	0,00004	0,01		0,00 Kč	
				(0,6"2+0,88"2)/2+(1+2,5"2)/2+(0,8+1,97"2)/2 "2 "102 otvory" ((0,6"2+0,88"2)+(0,8+1,97"2))/2 "103 otvory" ((1,1"2+2,5"2)+(0,6+1,97"2))/2 "104 otvory" ((0,6+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "105 otvory" ((1,2+2,5"2)+(0,8+1,97"2))/2 "106 otvory" ((0,8+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "107 otvory" ((0,8+1,97"2))/2 "108 otvory" ((0,8+1,97"2)+(0,7+1,97"2))/2 "109 otvory" ((1,2"2+1,46"2)+(0,7+1,97"2))/2 "110 otvory" ((0,7+1,97"2))/2 "111 otvory" ((1,13"2+1,46"2)+(0,9"2+1,12"2)+(0,8+1,97"2)+(0,8+1,97"2))/2 "112 otvory" ((0,9"2+1,12"2))/2 "113 otvory"							





DA POINT NRZO Tarval - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirovice u Píse, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
105	55331380	1	CS ÚRS 2018 01	zábrubeň ocelová pro porobeton 150 600 L/P	kus	1,000	0,01458	0,01		0,00 Kč
				1 "29 P"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
106	55331384	1	CS ÚRS 2018 01	zábrubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P	kus	1,000	0,01521	0,02		0,00 Kč
				1 "26 L"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl 9				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00 Kč
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání						
107	911121111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,400	0,00084	0,01		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) náklady zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nářezky; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.						
				8 4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
108	749106.1Z	1	R-položka	kovové zábradlí "Z10"	kpl	1,000	0,022	0,02		0,00 Kč
				1						
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
109	916231213	1	CS ÚRS 2018 01	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stejného s boční optou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,400	0,1295	1,09		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
				8 4 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
110	59217017	1	CS ÚRS 2018 01	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	9,660	0,058	0,56		0,00 Kč
				8 4 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
111	941111121	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky st. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	54,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
112	941111221	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 Připeleté za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	1 620,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
113	941111821	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky st. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	54,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
114	944111122	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýčového	m	18,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měřných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.						
				9 2 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
115	944111222	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ochranného zábradlí trubkového Připeleté za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	540,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měřných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.						
				9 2 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
116	944111822	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýčového	m	18,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m.						
				9 2 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
117	944511111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	54,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
118	944511211	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ochranné sítě Připeleté za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	1 620,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
119	944511811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	54,000	0			0,00 Kč
				6 9 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
120	944711111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž zachytňné sítěky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	1,500	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou sítěku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měřných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytňná sítěška zřizuje.						
				1 5 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
121	944711211	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž zachytňné sítěky Připeleté za první a každý další den použití zachytňné sítěky k ceně -1111	m	1,500	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou sítěku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měřných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytňná sítěška zřizuje.						
				1 5 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
122	944711811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž zachytňné sítěky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	1,500	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou sítěku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.						
				1 5 "2"						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
123	949101112	1	CS ÚRS 2018 01	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	91,125	0,00021	0,02		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
				7 5 "12,15						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
124	952901111	1	CS ÚRS 2018 01	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m	m2	89,610	0,00004	0,00		0,00 Kč

TOA POINT NRZO Tarvaří - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena									
									Jednotková	Celkem								
				Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čistění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 7,215*12,42 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
125	953171031	1	CS ÚRS 2018 01	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových 6*109"	kus	6,000	0,00181	0,01							0,00 Kč			
126	55243802	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm 6*109"	kus	6,000	0,00116	0,01							0,00 Kč			
127	953965116	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Kotvy chemické s vytvářením otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	28,000	0,00016	0,00							0,00 Kč			
128	953965121	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvorů vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 7*4 "zábradlí" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Kotvy chemické s vytvářením otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	22,000	0,0002	0,00								0,00 Kč		
129	961044111	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvorů vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 22 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání základů z betonu prostého	m3	8,851	2	17,70								0,00 Kč		
130	962031132	1	CS ÚRS 2018 01	(3,41*0,3*0,6)+(2,995*0,3*0,6)*2 "vnitřní pasy" 10,21*0,15 "stávající podlahy 101 až 104" 9,075*0,3*1 "vnější základ" 2,385*0,3*0,65+0,555*0,46*0,65 "vnitřní pas" 0,5*1*1(1,26+1,2+2,085) "vnější pas" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,838	0,131	0,76								0,00 Kč		
131	962031133	1	CS ÚRS 2018 01	2,34*3-0,6*1,97 "106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	13,696	0,261	3,57								0,00 Kč		
132	962032230	1	CS ÚRS 2018 01	1,38*3-0,6*1,97 "102" (3,09*3-0,6*1,97)+(0,88*3) "106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	12,034	1,8	21,66								0,00 Kč		
133	964061321	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného. 5,155*0,5*3 "Z vstupní stěna" (1,43*0,175*3)+(3,41*0,185*3-0,6*1,97*0,185) "101" (2,785*0,175*3-0,6*1,97*0,175) "103" (1,56*0,2*3-0,8*1,97*0,2) "106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Uvolnění zhlaví trámy při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	8,000	0,039	0,31									0,00 Kč	
134	965042141	1	CS ÚRS 2018 01	4*2 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,359	2,2	5,19								0,00 Kč		
135	965046111	1	CS ÚRS 2018 01	22,7*0,08 "101 až 108" 2,63*2,58*0,08 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	49,240	0									0,00 Kč		
136	965046119	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zadejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár. 9,36 "105 až 108" 6,8 "109" 8,7+24,38 "služební prostor" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	98,480	0										0,00 Kč	
137	965049111	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zadejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár. 9,36 "105 až 108" 6,8 "109" 8,7+24,38 "služební prostor" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,359	0,044	0,10									0,00 Kč	
138	965083122	1	CS ÚRS 2018 01	22,7*0,08 "101 až 108" 2,63*2,58*0,08 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,360	1,4	1,90								0,00 Kč		
139	967021112	1	CS ÚRS 2018 01	6,8*0,2 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	9,000	0,075	0,68								0,00 Kč		
140	968062354	1	CS ÚRS 2018 01	0,5*2,5*6+0,5*1*3 "Z vstupní fasády" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	2,127	0,075	0,16								0,00 Kč		
141	968072455	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 0,61*0,88 "101" 0,58*0,88 "102" 0,61*0,89 "105" 0,61*0,88 "106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,214	0,076	0,93									0,00 Kč	
142	971033341	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenu -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky. 0,8*1,97*3 "Z vstupní stěna" 0,6*1,97 "101" 0,6*1,97 "102" 0,6*1,97 "104" 0,6*1,97*2+0,8*1,97 "106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkovék z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	0,054	0,11										0,00 Kč
143	973022261	1	CS ÚRS 2018 01	1+1 "odvětrání VZT" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	8,000	0,062	0,50									0,00 Kč	
144	973022461	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou. 6+2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm	kus	8,000	0,184	1,47									0,00 Kč	
145	974031267	1	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 2+6 "prádky, provázky" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	5,160	0,081	0,42									0,00 Kč	
146	974031287	1	CS ÚRS 2018 01	2,58*2 "109+110+111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	9,000	0,101	0,91									0,00 Kč	
				4,5*2 "P3" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														

DA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - místo, Píseň - zastávka, Miroslavice u Prahy, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
147	974031289	1	CS ÚRS 2018 01	Vyskání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm	m	30,000	0,04	1,20		0,00 Kč	
148	975022371	1	CS ÚRS 2018 01	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 5 m	m	5,500	0,07417	0,41		0,00 Kč	
149	975053131	1	CS ÚRS 2018 01	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m	22,400	0,01805	0,40		0,00 Kč	
150	976071111	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotveních želez madel a zábradlí	m	9,165	0,037	0,34		0,00 Kč	
151	977211115	1	CS ÚRS 2018 01	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 520 do 680 mm	m	5,800	0,00062	0,00		0,00 Kč	
152	977311113	1	CS ÚRS 2018 01	Řezání stávajících betonových mazanin bez vytužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,160	0			0,00 Kč	
153	977331115	1	CS ÚRS 2018 01	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	7,650	0,048	0,37		0,00 Kč	
154	978012191	1	CS ÚRS 2018 01	Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,610	0,05	2,83		0,00 Kč	
155	978013191	1	CS ÚRS 2018 01	Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	196,422	0,046	9,04		0,00 Kč	

TOA POINT NRZO Tarvalet - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
166	998711101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,133	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
167	998711181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,133	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00 Kč	
Díl: 713				Izolace tepelné							
168	713111121	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	33,120	0,0003	0,01		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
169	63148157	1	CS ÚRS 2018 01	deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální 7=0,035 tl 160mm	m2	33,782	0,008	0,27		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
170	713121111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými vně jedné strany	m2	25,840	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Množství tepelné izolace podlah okrajových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.							
				11,34 "102+103+104+105" 14,5 "106+107+108+109+110+111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
171	28375909	1	CS ÚRS 2018 01	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	29,716	0,0015	0,04		0,00 Kč	
				11,34 "102+103+104+105" 14,5 "106+107+108+109+110+111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
172	713122125	1	CS ÚRS 2018 01	Izolace pro pochůz pudy nosný rošt z EPS trámů, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 300 mm	m2	47,350	0,0017	0,08		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž podlahové konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 762 části A01 např. 762 51-- Podlahové konstrukce podkladové.							
				47,35							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
173	713122135	1	CS ÚRS 2018 01	Izolace pro pochůz pudy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvoustavě tloušťky 300 mm	m2	47,350	0,01134	0,54		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž podlahové konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 762 části A01 např. 762 51-- Podlahové konstrukce podkladové.							
				47,35							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
174	713122141	1	CS ÚRS 2018 01	Izolace pro pochůz pudy přímá dřevěná lepená na rošt z EPS trámů pomocí nízkoexpandní pěny	m2	47,350	0,00333	0,16		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž podlahové konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 762 části A01 např. 762 51-- Podlahové konstrukce podkladové.							
				47,35							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
175	713122151	1	CS ÚRS 2018 01	Izolace pro pochůz pudy Příplatek k cenám za zbourání roštu z EPS trámů k vyrovnání nerovnosti povrchu	m	213,825	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž podlahové konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 762 části A01 např. 762 51-- Podlahové konstrukce podkladové.							
				1278,94 157215							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
176	998713101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,100	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
177	998713181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,100	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Izolace tepelné						0,00 Kč	
Díl: 762				Konstrukce tesářské							
178	762083122	1	CS ÚRS 2018 01	Práce společné pro tesářské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbovám a plísním, třída ochrany 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,794	0,00189	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31.1 Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotví; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.							
				47,35"0,025 (3,5"0,14"0,2)"44"(1"0,14"0,2)"2 "109" 3,1"0,024 "109" 2,48"0,024 "110" 1,15"0,024 "111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
179	762085103	1	CS ÚRS 2018 01	Práce společné pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotvených želez příložek, patek, táhel	kus	15,000	0,00267	0,04		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d, 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31.1 Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotví; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.							
				15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
180	54825222	1	CS ÚRS 2018 01	kování tesářské Uheřník 90° typ4 protis 90x100x100x3,0mm	kus	15,000	0,0004	0,01		0,00 Kč	
				15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
181	762085811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž kotvených želez hmotnosti do 5 kg	kus	17,000	0,005	0,09		0,00 Kč	
				17							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
182	762111811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž stěn a příček z hranolů, fošen nebo latí	m2	12,462	0,022	0,27		0,00 Kč	
				2,58"2,9+4,15"1,2 "stávající schodiště"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
183	762214811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m	m	4,250	0,3	1,28		0,00 Kč	
				4,25							

DA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
184	762511277	1	CS ÚRS 2018 01	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	47,350	0,01574	0,75		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001. 47,35										
185	762522812	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Demontáž podlah s potlašť z prken nebo tošen tl. přes 32 mm	m2	6,800	0,03	0,20		0,00 Kč
6,8 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
186	762595001	1	CS ÚRS 2018 01	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí Hřebíky, vruty	m2	1,184	0,0002	0,00		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souboru cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkupu 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace feziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátlery. 47,35*0,025										
187	762811811	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	6,800	0,014	0,10		0,00 Kč
6,8 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
188	762822120	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž stropních trámů z hranového a polohranového feziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	16,000	0			0,00 Kč
3,5*4*12 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
189	60511160	1	CS ÚRS 2018 01	fezivo jehlčnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	0,448	0,55	0,25		0,00 Kč
3,5*0,14*0,21*4*(1*0,14*0,21)*2 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
190	762822820	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž stropních trámů z hranového feziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	14,000	0,017	0,24		0,00 Kč
3,5*4 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
191	762841110	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	6,730	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbíí vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbíjí z prken přibíjených kolmo na krokve se oceňují příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbíí. 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
192	60511140	1	CS ÚRS 2018 01	prkna stavební omítaná fezivo stavební netřiděné tl 25mm dl 2m	m3	0,203	0,55	0,11		0,00 Kč
3,1*0,024 "109" 2,48*0,024 "110" 1,15*0,024 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
193	762841812	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž podbíjení obládků stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	6,800	0,04	0,27		0,00 Kč
6,8 "109"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
194	762895000	1	CS ÚRS 2018 01	Spojovací prostředky záklopů stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,610	0,00281	0,00		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souboru cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace feziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátlery. 3,5*0,14*0,21*4*(1*0,14*0,21)*2 "109" 3,1*0,024 "109" 2,48*0,024 "110" 1,15*0,024 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
195	998762101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,155	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocařovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
196	998762181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,155	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocařovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
<b>Součet za Díl</b>					<b>Konstrukce tesarské</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 763</b>					<b>Konstrukce suché výstavy</b>					
197	763131471	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednodílné opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2FD, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	23,290	0,01379	0,32		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
198	763131713	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	62,570	0,00026	0,02		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 6,99 "102" 5,9 "103" 7,12 "104" 5,43 "105" 6,8 "106" 6,14 "107" 5,69 "108" 7,57 "109" 6,37 "110" 4,36 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
199	763131714	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	46,580	0,0001	0,00		0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: x000d. 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
200	763131715	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	62,570	0			0,00 Kč

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
									Jednotková	Celkem				
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 6,99 "102" 5,9 "103 7,12 "104" 5,43 "105" 6,8 "106" 6,14 "107" 5,89 "108" 7,57 "109" 6,37 "110" 4,36 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
201	763131751	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	23,290	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
202	28329282	1	CS ÚRS 2018 01	folie podstřešní parotěsná s reflexí Al vstřnou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	25,619	0,00017	0,00						0,00 Kč
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
203	763131761	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	23,290	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
204	763131765	1	CS ÚRS 2018 01	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	23,290	0,0001	0,00						0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
205	998763301	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,349	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
206	998763381	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,349	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
<b>Součet za Díl</b>				<b>Konstrukce suché výstavby</b>							<b>0,00 Kč</b>			
<b>Díl: 764</b>				<b>Konstrukce klempířské</b>										
207	764002851	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do sutí	m	3,610	0,00167	0,01						0,00 Kč
				0,61 "101" 0,58 "102" 0,61 "105" 0,61 "106" 1,2 "107" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
208	764216604	1	CS ÚRS 2018 01	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů Rš 330 mm	m	2,550	0,00291	0,01						0,00 Kč
				0,65 "102" 0,65 "103" 1,25 "110" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
209	998764101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
210	998764181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	0							0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
<b>Součet za Díl</b>				<b>Konstrukce klempířské</b>							<b>0,00 Kč</b>			
<b>Díl: 766</b>				<b>Konstrukce truhlářské</b>										
211	766231113	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž sklápacích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletací	kus	1,000	0,00044	0,00						0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno ošišování; toto ošišování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lišou. 1 "110" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
212	55347591	1	CS ÚRS 2018 01	schody skládací protipož.mech. z Al profilů, El 15 EW 607I, pro výšku max. 320 cm, 13 schod. 130 X 70 cm	kus	1,000	0,052	0,05						0,00 Kč
				1 "110" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
213	766441812	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	4,000	0,004	0,02						0,00 Kč
				1 "0,61 101" 1 "0,58 102" 1 "0,61 105" 1 "0,61 106" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
214	766441822	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	1,200	0,006	0,01						0,00 Kč

TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirovice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1,2 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
215	766622131	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdva, výšky do 1,5 m	m2	1,752	0,00027	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 1,2 "1,46 "110"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
216	6113010.02Z	1	R-položka	okno plastové 1200/1460 mm - kompletizované viz. specifikace výrobků pozice "T1"	kus	1,000	0,02379	0,02		0,00 Kč	
				1 "109"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
217	766622216	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdva	kus	2,000	0,00027	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 1 "102" 1 "103"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
218	6113010.01Z	1	R-položka	okno plastové 660/880 mm - kompletizované viz. specifikace výrobků pozice "T1"	kus	2,000	0,02379	0,05		0,00 Kč	
				1 "102" 1 "103"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
219	766629513	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára II. do 20 mm	m	60,680	0,00019	0,01		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. ((0,6*2+0,88*2)/2*(1*1+2,5*2))/2 "102 otvory" ((0,6*2+0,88*2))/2 "103 otvory" ((1,1*1+2,5*2))/2 "104 otvory" ((1,2+2,5*2))/2 "106 otvory" ((1,2*2+1,46*2))/2 "110 otvory"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
220	766694111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 1 "102" 1 "103"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
221	61144402	1	CS ÚRS 2018 01	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	1,200	0,0018	0,00		0,00 Kč	
				0,6 "102" 0,6 "103"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
222	61144019	1	CS ÚRS 2018 01	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	0,0002	0,00		0,00 Kč	
				3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
223	766694112	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,200	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 1,2 "110"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
224	61144402	1	CS ÚRS 2018 01	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	1,200	0,0018	0,00		0,00 Kč	
				1,2 "110"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
225	766811116	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skřínek na nožičky (včetně vyrovnaní), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skřínek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 1 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
226	766811152	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skřínek šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skřínek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 1 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
227	607215.1Z	1	R-položka	Kuchyňská linka dl. do 1,2 m + horní skříňky včetně zařizovacích předmětů granitový nebo nerezový dřez + lednička.	kpl	1,000	0,0135	0,01		0,00 Kč	
				1 "109"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
228	766811221	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skřínek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
229	766811223	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	0,00008	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skřínek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
230	998766101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,155	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
231	998766181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,155	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

POA POINT NRZO Tarnost - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirovice u Prahy, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
Součet za Díl				Konstrukce truhlářské	0,00 Kč					
Díl: 767				Konstrukce zámečnické						
232	767161813	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž zábradlí rovného nerozbitelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	8,400	0,016	0,13		0,00 Kč
233	767640112	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s nadvětlíkem	kus	3,000	0			0,00 Kč
234	5534115.12	1	R-položka	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11- . Montáž stěn a příček pro zesílení, 767 12- . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 1*1 "Z1" 1 "Z2"	kus	2,000	0,077	0,15		0,00 Kč
235	5534115.12	1	R-položka	1 "102 vstup 800" 1 "106 vstup 800" Technická specifikace položky viz pole název položky dveře ocelové exteriérově zateplené jednokřídlé s nadvětlíkem kompletizované včetně rámu - "Z2" a včetně mincovníku a piktogramů	kus	1,000	0,077	0,08		0,00 Kč
236	767640311	1	CS ÚRS 2018 01	1 "104 vstup 900" Technická specifikace položky viz pole název položky Montáž dveří ocelových vlnitých jednokřídlých	kus	6,000	0			0,00 Kč
237	55340901.3Z	1	R-položka	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11- . Montáž stěn a příček pro zesílení, 767 12- . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 3 "Z3" 2 "Z4" 1 "Z5"	kus	3,000	0,048	0,14		0,00 Kč
238	55340901.4Z	1	R-položka	Technická specifikace položky viz pole název položky dveře ocelové interiérové jednokřídlé 70 x 197 cm P/L kompletizované včetně piktogramu - "Z4"	kus	2,000	0,048	0,10		0,00 Kč
239	55340901.5Z	1	R-položka	1 "109 700" 1 "110 700" Technická specifikace položky viz pole název položky dveře ocelové interiérové jednokřídlé 60 x 197 cm P/L kompletizované včetně piktogramu - "Z5"	kus	1,000	0,048	0,05		0,00 Kč
240	767661811	1	CS ÚRS 2018 01	1 "104 600" Technická specifikace položky viz pole název položky Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,620	0,02	0,11		0,00 Kč
241	767662210	1	CS ÚRS 2018 01	1,1"2,2+0,6"1,2 "106" 1,4"1,6 "109" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Montáž mříží otevíravých	m2	2,380	0,00009	0,00		0,00 Kč
242	55340901.55Z	1	R-položka	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otevíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . Montáž dveří. 1,4"1,7 "110"	kus	1,000	0,048	0,05		0,00 Kč
243	767691822	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky viz pole název položky Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	6,000	0			0,00 Kč
244	767691823	1	CS ÚRS 2018 01	3*2*1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,000	0			0,00 Kč
245	767-9-003.Z	1	R-položka	2*1 "Z" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě DODÁVKA + montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg - šachtový poklop pro zadíždění - například ALUDECK ADO68	soubor	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč
246	998767101	1	CS ÚRS 2018 01	1 "108" Technická specifikace položky viz pole název položky Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,577	0			0,00 Kč
247	998767181	247	CS ÚRS 2018 01	Poznámka k souboru cen: „x000d. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,577	0			0,00 Kč
Součet za Díl				Konstrukce zámečnické	0,00 Kč					
Díl: 771				Podlahy z dlaždic						
248	771-3-001.Z	1	R-položka	Penetrace podkladu pod podlahy	m2	46,580	0			0,00 Kč
249	585-4-001.Z	1	R-položka	3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky viz pole název položky penetrační nátěr hloubkový CERESIT CT 17 (0,5 l/m2)	m2	46,580	0,0005	0,02		0,00 Kč
250	771-3-101.Z	1	R-položka	3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky viz pole název položky Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou do tl. 4 mm	m2	23,290	0			0,00 Kč
251	771-3-102.Z	1	R-položka	3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky viz pole název položky Příplatek za každý další 1 mm vyrovnávací samonivelační stěrky podlah	m2	139,740	0			0,00 Kč
252	585-4-103.Z	1	R-položka	3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky viz pole název položky Samonivelační vyrovnávací stěrka CERESIT CN 72 (2-20 mm - 1,6kg/m2/1 mm)	m2	232,900	0,0016	0,37		0,00 Kč
253	771-3-201.Z	1	R-položka	3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" Technická specifikace položky viz pole název položky Utěsnění podkladní vrstvy podlahy samonivelační stěrkou	m2	46,580	0			0,00 Kč



TOA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Prahy, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
254	585-4-201.Z	1	R-položka	Jednosložkové utěsnění podkladní vrstvy podlahy samonivelační stěrkou CERESIT CL 51 (2 vrstvy - 1,1 kg/m2)	m2	23,290	0,0011	0,03		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
255	771-3-301.Z	1	R-položka	Těsnění koutů podlah hydroizolačním páskou	m	62,570	0			0,00 Kč	
				6,99 "102" 5,9 "103 7,12 "104" 5,43 "105" 6,8 "106" 6,14 "107" 5,89 "108" 7,57 "109" 6,37 "110" 4,36 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
256	585-4-302.Z	1	R-položka	Izolační páska CERESIT CL 152 k utěsnění koutů	m	68,827	0,0001	0,01		0,00 Kč	
				6,99 "102" 5,9 "103 7,12 "104" 5,43 "105" 6,8 "106" 6,14 "107" 5,89 "108" 7,57 "109" 6,37 "110" 4,36 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
257	771-3-405.Z	1	R-položka	Montáž podlah z dlaždic keramických do tměle přes 22 do 25 ks/m2	m2	23,290	0			0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
258	585-4-407.Z	1	R-položka	lepidlo cementové na keramické obklady CERESIT CM 12 (obklad do 25 cm)	m2	23,290	0,0026	0,06		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
259	597-1-018.Z	1	R-položka	keramická dlažba dle výběru investora, velikost do 200x200 mm tl. 9 mm, PEI V, požištěk	m2	27,948	0,0019	0,05		0,00 Kč	
				charakteristika dlažby viz projektová dokumentace 3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
260	771-3-501.Z	1	R-položka	Spárování podlah z dlaždic	m2	23,290	0			0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
261	585-4-508.Z	1	R-položka	cementová spárovací hmota na keramické obklady CERESIT CE 40 AQUASTATIC (obklad do 20 cm)	m2	23,290	0,0004	0,01		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
262	771474113	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovinných výšek přes 90 do 120 mm	m	13,940	0,00062	0,01		0,00 Kč	
				7,57 "109" 6,37 "110"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
263	585-4-407.Z	1	R-položka	lepidlo cementové na keramické obklady CERESIT CM 12 (obklad do 25 cm)	m2	1,394	0,0026	0,00		0,00 Kč	
				7,57 "109" 6,37 "110"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
264	597-1-003.Z	1	R-položka	sokl z dlažby keramické výšky od 90 do 120 mm dle výběru investora	m	13,940	0,00147	0,02		0,00 Kč	
				7,57 "109" 6,37 "110"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
265	771571810	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do matly	m2	29,485	0,08317	2,45		0,00 Kč	
				22,7 "101 až 108" 2,632,58 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
266	771579191	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž podlah z dlaždic keramických Ptlípek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,290	0			0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
267	771579196	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž podlah z dlaždic keramických Ptlípek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,290	0			0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
268	771579197	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž podlah z dlaždic keramických Ptlípek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	23,290	0			0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
269	771591171	1	CS ÚRS 2018 01	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,900	0,0002	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d.							
				1. Množství měřených jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu ležaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.							
				2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.							
				0,9 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
270	59054101	1	CS ÚRS 2018 01	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm	m	0,990	0,00006	0,00		0,00 Kč	
				0,9 "109"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
271	998771101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,584	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d.							
				1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
272	998771181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Ptlípek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,584	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: x000d.							
				1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Podlahy z dlaždic							0,00 Kč
Díl: 781				Dokončovací práce - obklady							
273	781-3-001.Z	1	R-položka	Penetrace vnitřních obkladů	m2	245,472	0			0,00 Kč	
				6,992,5 "102" - (0,6"0,88+12,5+0,8"1,97) "102 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5+(1+2,52)"0,5 "102 špaleta" 5,92,5+0,15"1,15 "103 - (0,6"0,88+0,8"1,97) "103 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5 "103 špaleta" 7,122,5+0,9"0,2+1,75"0,2 "104" - (1,12,5+0,6"1,97) "104 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "104 špaleta" 5,432,5+0,54"0,255 "105" - (0,6"1,97) "105 otvory" 6,82,5 "106" - (12,5+0,8"1,97) "106 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "106 špaleta" 6,142,5 "107" - (0,8"1,97+0,8"1,97) "107 otvory" 5,892,5+1,1"0,15 "108" - (0,8"1,97) "108 otvory" (1,2+0,6+0,6)"1,5 "109" 2,62,5 "110" 4,362,5 "111" - (0,7"1,97) "111 otvory"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
274	585-4-001.Z	1	R-položka	penetrační nátěr hloubkový CERESIT CT 17 (0,5 L/m2)	m2	245,472	0,0005	0,12		0,00 Kč	
				6,992,5 "102" - (0,6"0,88+12,5+0,8"1,97) "102 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5+(1+2,52)"0,5 "102 špaleta" 5,92,5+0,15"1,15 "103 - (0,6"0,88+0,8"1,97) "103 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5 "103 špaleta" 7,122,5+0,9"0,2+1,75"0,2 "104" - (1,12,5+0,6"1,97) "104 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "104 špaleta" 5,432,5+0,54"0,255 "105" - (0,6"1,97) "105 otvory" 6,82,5 "106" - (12,5+0,8"1,97) "106 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "106 špaleta" 6,142,5 "107" - (0,8"1,97+0,8"1,97) "107 otvory" 5,892,5+1,1"0,15 "108" - (0,8"1,97) "108 otvory" (1,2+0,6+0,6)"1,5 "109" 2,62,5 "110" 4,362,5 "111" - (0,7"1,97) "111 otvory"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
275	781-3-201.Z	1	R-položka	Utěsnění podkladní vrstvy stěny stěrkou	m2	245,472	0			0,00 Kč	
				6,992,5 "102" - (0,6"0,88+12,5+0,8"1,97) "102 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5+(1+2,52)"0,5 "102 špaleta" 5,92,5+0,15"1,15 "103 - (0,6"0,88+0,8"1,97) "103 otvory" (0,6"2+0,882)"0,5 "103 špaleta" 7,122,5+0,9"0,2+1,75"0,2 "104" - (1,12,5+0,6"1,97) "104 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "104 špaleta" 5,432,5+0,54"0,255 "105" - (0,6"1,97) "105 otvory" 6,82,5 "106" - (12,5+0,8"1,97) "106 otvory" (1,1+2,52)"0,5 "106 špaleta" 6,142,5 "107" - (0,8"1,97+0,8"1,97) "107 otvory" 5,892,5+1,1"0,15 "108" - (0,8"1,97) "108 otvory" (1,2+0,6+0,6)"1,5 "109" 2,62,5 "110" 4,362,5 "111" - (0,7"1,97) "111 otvory"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
276	585-4-201.Z	1	R-položka	Jednosložkové utěsnění podkladní vrstvy podlahy samonivelační stěrkou CERESIT CL 51 (2 vrstvy - 1,1 kg/m2)	m2	122,736	0,0011	0,14		0,00 Kč	

TOA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Miroslavice u Písní, Sázava - Černá Buda					ISPROFIN: 5003540010								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
277	781-3-501.Z	1	R-položka	Spárování vnitřních obkladů	m2	122,736	0			0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
278	585-4-508.Z	1	R-položka	cementová spárovací hmota na keramické obklady CERESIT CE 40 AQUASTATIC (obklad do 20 cm)	m2	122,736	0,0004	0,05		0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
279	781-3-611.Z	1	R-položka	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených lepidlem	m2	122,736	0			0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
280	585-4-407.Z	1	R-položka	lepidlo cementové na keramické obklady CERESIT CM 12 (obklad do 25 cm)	m2	122,736	0,0026	0,32		0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
281	597-2-001.Z	1	R-položka	Keramický obklad dle výběru investora	m2	147,283	0,0126	1,86		0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky viz pole název položky									
282	781471810	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	48,979	0,0815	4,07		0,00 Kč			
				6,11*1,65+0,8*1,65+0,8*0,35 *101" 7,41*1,65+0,6*1,65+0,6*1,65+0,58*0,35 *102" 4,69*1,65+0,6*1,65 *103" 6,08*1,65+0,8*1,65+0,6*1,65 *104" 4,75*1,65+0,6*1,65+0,6*1,65 *105" 4,71*1,65+0,6*1,65 *107" (1,07+0,63)*1,65 *109"									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
283	781479191	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	122,736	0			0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
284	781479194	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vytvoření nerovného povrchu	m2	122,736	0,008	0,98		0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
285	781479196	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	122,736	0			0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
286	781479197	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	122,736	0			0,00 Kč			
				6,99*2,5*102" - (0,6*0,88+1*2,5+0,8*1,97) *102 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5+(1+2,5*2)*0,5 *102 špaleta" 5,9*2,5+0,15*1,15 *103 - (0,6*0,88+0,8*1,97) *103 otvory" (0,6*2+0,88*2)*0,5 *103 špaleta" 7,12*2,5+0,9*0,2+1,75*0,2 *104" - (1,1*2,5+0,6*1,97) *104 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *104 špaleta" 5,43*2,5+0,54*0,255 *105" - (0,6*1,97) *105 otvory" 6,8*2,5 *106" - (1*2,5+0,8*1,97) *106 otvory" (1,1+2,5*2)*0,5 *106 špaleta" 6,14*2,5 *107" - (0,8*1,97+0,8*1,97) *107 otvory" 5,89*2,5+1,1*0,15 *108" - (0,8*1,97) *108 otvory" (1,2+0,6+0,6)*1,5 *109" 2,6*2,5 *110" 4,36*2,5 *111" - (0,7*1,97) *111 otvory" -									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
287	781494111	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	28,660	0,00031	0,01		0,00 Kč			
				Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládačů, nezávisle na jejich velikosti. 2. Příložku -5185 lze ocenit prováděním více řezů na jednom kusu obkladu. 2,5+1+0,6*2+0,88*2 *102" 0,6*2+0,88*2+1,15 *103" 2,5*2+1,1+0,9+0,2+1,75 *104" 0,54+1,5 *105" 2,5+1 *106" 2,5 *107" 1,1 *108"									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
288	998781101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,472	0			0,00 Kč			
				Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
289	998781181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,472	0			0,00 Kč			
				Poznámka k souboru cen: x000d. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
<b>Součet za Díl</b>				<b>Dokončovací práce - obklady</b>						<b>0,00 Kč</b>			
<b>Díl: 783</b>				<b>Dokončovací práce - natěry</b>									
290	783201201	1	CS ÚRS 2018 01	Příprava podkladu tesářských konstrukcí před provedením natěru broušení	m2	153,000	0,00002	0,00		0,00 Kč			
				15*1,75*2+14,5*2 "střecha + štít" (6,5+3)*2 "zšbradi" 35+17,5 "terasa + prvky hrázového zdiva"									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
291	783213121	1	CS ÚRS 2018 01	Nápoštění nátěr tesářských konstrukcí zabudovaných do konstrukce pro dřevakazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	153,000	0,00022	0,03		0,00 Kč			

POA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirovice u Písní, Sázava - Černé Budy					ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesafských konstrukcí (např. krovů). 2. Položky jednorázového nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesafské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. 15"1,75"2+14,5"2 "střecha + štít" (6,5+3)"2 "zábradlí" 35+17,5 "terasa + prvky hrázdného zdíva" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
292	783214101	1	CS ÚRS 2018 01	Základní nátěr tesafských konstrukcí jednorázový syntetický	m2	306,000	0,00013	0,04		0,00 Kč	
				15"1,75"2+14,5"2 "střecha + štít" (6,5+3)"2 "zábradlí" 35+17,5 "terasa + prvky hrázdného zdíva" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
293	783217101	1	CS ÚRS 2018 01	Krycí nátěr tesafských konstrukcí jednorázový syntetický	m2	306,000	0,00011	0,03		0,00 Kč	
				15"1,75"2+14,5"2 "střecha + štít" (6,5+3)"2 "zábradlí" 35+17,5 "terasa + prvky hrázdného zdíva" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
294	783301313	1	CS ÚRS 2018 01	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	8,390	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				1,4"1,7"2 "110" (0,9+1,97"2)"0,25"3 "stávající dveře" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
295	783306805	1	CS ÚRS 2018 01	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	8,390	0,00002	0,00		0,00 Kč	
				1,4"1,7"2 "110" (0,9+1,97"2)"0,25"3 "stávající dveře" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
296	783314101	1	CS ÚRS 2018 01	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický	m2	11,770	0,00014	0,00		0,00 Kč	
				1,4"1,7"2 "110" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "26 L" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "27 L" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "27 P" (0,7+1,97"2)"0,25"2 "28 L" (0,6+1,97"2)"0,25"1 "29 P" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
297	783317101	1	CS ÚRS 2018 01	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	23,540	0,00012	0,00		0,00 Kč	
				1,4"1,7"2 "110" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "26 L" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "27 L" (0,8+1,97"2)"0,25"1 "27 P" (0,7+1,97"2)"0,25"2 "28 L" (0,6+1,97"2)"0,25"1 "29 P" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
298	783401303	1	CS ÚRS 2018 01	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivněním odrezovačem bezoplachovým	m2	27,500	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				27,5 "svody, okapy, parapety" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
299	783414101	1	CS ÚRS 2018 01	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednorázový syntetický	m2	55,000	0,00014	0,01		0,00 Kč	
				27,5 "svody, okapy, parapety" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
300	783417101	1	CS ÚRS 2018 01	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	27,500	0,00013	0,00		0,00 Kč	
				27,5 "svody, okapy, parapety" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
301	783801505	1	CS ÚRS 2018 01	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omýtlí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	250,880	0,003	0,75		0,00 Kč	
				44,19"2+12,5"5+12,5"7,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
302	783823135	1	CS ÚRS 2018 01	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zmrýtk tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2 silikonový	m2	501,760	0,00014	0,07		0,00 Kč	
				44,19"2+12,5"5+12,5"7,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
303	783826615	1	CS ÚRS 2018 01	Hydroizolační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zmrýtk tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2	m2	501,760	0,0002	0,10		0,00 Kč	
				44,19"2+12,5"5+12,5"7,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
304	783827125	1	CS ÚRS 2018 01	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednorázový hladkých omítek hladkých, zmrýtk tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2 silikonový	m2	501,760	0,00036	0,18		0,00 Kč	
				44,19"2+12,5"5+12,5"7,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
305	783846521	1	CS ÚRS 2018 01	Antigrافil preventivní nátěr ProtectGuard omítek hladkých omítek hladkých, zmrýtk tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování grafitti v počtu do 25 cyklů - interier	m2	290,051	0,00023	0,07		0,00 Kč	
				3,05 "102" 2,07 "103" 3,16 "104" 1,6 "105" 2,4 "106" 2,25 "107" 2,03 "108" 3,1 "109" 2,48 "110" 1,15 "111" 8,7 "112" 24,38 "113" 3,495"2,9+0,6"0,88+0,8"2,14(0,88"2+0,6"2)"0,5+1(4,5"2)"0,5 "102" 2,95"2,95-0,6"0,88+(0,6"2+0,88"2)"0,5 "103" 1,715"2,9+0,9"2,14(1,4+5,2)"0,5 "104" 1,67"2,9"105" 3,4"2,9-0,8"2,14(1+2,5"2)"0,5 "106" 0,185"2,9"107" 1,845"2,9"108" 4,985"2,9"109" 3,185"2,9-1,2"1,46+1(2,2+1,46"2)"0,5 "110" 0,9"2,9"111" 11,92"2,9 "doprava" 3,475"3,8+0,9"1,12 "tekání" 3,495"3,8+1,97"102 Y" 2,95"3,8+0,9"1,15"103 Y" 5,405"2,9+0,6"1,97+0,9"0,2+1,75"0,2 "104 Y" 3,76"2,9-0,6"1,97+0,54"0,255 "105 Y" 3,4"2,9-0,8"1,97"106 Y" 6,14"2,9+0,8"1,97-0,8"1,97"107 Y" 4,045"2,9-0,8"1,97+1,1"0,5 "108 Y" 2,715"2,9+0,7"1,97"109 Y" 3,185"2,9+0,7"1,97-0,7"1,97"110 Y" 3,46"2,9-0,7"1,97 "111 Y" (0,6+0,88"2)"0,5+1(4,5"2)"0,5 "102 osětní" (0,6+0,88"2)"0,5 "103 osětní" (1,4+5,2)"0,5 "104 osětní" (1+2,5"2)"0,5 "106 osětní" (1,2+1,46"2)"0,5 "109 osětní" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
306	783846523	1	CS ÚRS 2018 01	Antigrافil preventivní nátěr ProtectGuard omítek hladkých omítek hladkých, zmrýtk tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování grafitti v počtu do 100 cyklů - exteriér	m2	250,880	0,00023	0,06		0,00 Kč	
				44,19"2+12,5"5+12,5"7,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Dokončovací práce - nátěry	0,00 Kč						
Díl: 784				Dokončovací práce - malby a tapety							
307	784121031	1	CS ÚRS 2018 01	Mytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,990	0,00003	0,00		0,00 Kč	
				8,7 "110" 24,38 "111" 11,92"2,9 "110" 20,09"3,8 "111" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
308	784181121	1	CS ÚRS 2018 01	Penetrace podkladu jednorázová hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,816	0,0002	0,05		0,00 Kč	
				3,1 "109 strop" 2,48 "110 strop" 1,15 "111 strop" 8,7 "112 strop" 24,38 "113 strop" 7,57"2,9 "109" 6,37"2,9 "110" 4,36"1,4 "111" 11,92"2,9 "112" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
309	784211101	1	CS ÚRS 2018 01	Malby z malířských směsí odtěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odtěruvzdorné výbome v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,908	0,00026	0,03		0,00 Kč	
				3,1 "109 strop" 2,48 "110 strop" 1,15 "111 strop" 8,7 "112 strop" 24,38 "113 strop" 7,57"2,9 "109" 6,37"2,9 "110" 4,36"1,4 "111" 11,92"2,9 "112" Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Dokončovací práce - malby a tapety	0,00 Kč						
Díl: 46-M				Zemní práce při extr.mont.pracích							
310	460010021	1	CS ÚRS 2018 01	Vytváření trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	kpl	5,000	0,0088	0,04		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trati, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, odstraňování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové přístupy a podchodové štoly. 5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
311	460490014	1	CS ÚRS 2018 01	Kytlí kabelů, spojů, konovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	45,000	0,00012	0,01		0,00 Kč	
				3"15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
312	460510311	1	CS ÚRS 2018 01	Kabelové přístupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 4-cestné	m	45,000	0,23403	10,53		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlábků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3"15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
313	34575152	1	CS ÚRS 2018 01	Žab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	45,000	0,0055	0,25		0,00 Kč	
				3"15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00 Kč						
Díl: HZS				Hodinové účtovací sazby							
314	159-3-001.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VÝROBKŮ VYBAVENÍ WC - MADLO, SKLOPNÉ DÉLKA 800mm	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				f Technická specifikace položky viz pole název položky							
315	159-3-002.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VÝROBKŮ VYBAVENÍ WC - MADLO, PEVNÉ, NÁSTĚNNÉ, TVARU "L" ROZMÉR 700x700mm	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				f Technická specifikace položky viz pole název položky							

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirošovice u Píseň, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
316	159-3-004.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA, NÁSTĚNNÝ, BEZDOTYKOVÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	kus	4,000	0,01	0,04		0,00 Kč	
				3+1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
317	159-3-005.Z	1	R-položka	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	kus	3,000	0,01	0,03		0,00 Kč	
				3							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
318	159-3-006.Z	1	R-položka	SADA PRO ČISTĚNÍ TOALETY, NÁSTĚNNÁ - KARTÁČ + DRŽÁK	kus	4,000	0,01	0,04		0,00 Kč	
				4							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
319	159-3-007.Z	1	R-položka	ODPADKOVÝ KOŠ, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBJEM 25L	kus	4,000	0,01	0,04		0,00 Kč	
				4							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
320	159-3-008.Z	1	R-položka	ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY, NÁSTĚNNÝ, UZAVÍRATELNÝ	kus	2,000	0,01	0,02		0,00 Kč	
				2							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
321	159-3-009.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - ZÁSOBNÍK NA HDPE HYGIENICKÉ SÁČKY, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ	kus	2,000	0,01	0,02		0,00 Kč	
				1+1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
322	159-3-010.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - HÁČEK NA ODĚV, NÁSTĚNNÝ	kus	6,000	0,01	0,06		0,00 Kč	
				6							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
323	159-3-011.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - ZRCADLO, NÁSTĚNNÉ, ROZMĚR 800x1000mm, LEPENÉ K PODKLADU	kus	3,000	0,01	0,03		0,00 Kč	
				2+1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
324	159-3-012.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - ZRCADLO PRO TĚL. POSTIŽENÉ, NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ, ROZMĚR 450x600mm,	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
325	159-3-014.Z	1	R-položka	SPECIFIKACE VYROBKŮ VYBAVENÍ WC - PŘEBALOVACÍ PULT, SKLOPNÝ, POLYETHYLENOVÝ, NOSNOST MIN. 100 Kg, ROZMĚR 830 x 550 mm	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
326	159-3-015.Z	1	R-položka	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, NÁSTĚNNÝ	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
327	159-3-016.Z	1	R-položka	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, NÁSTĚNNÝ	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
328	159-3-017.Z	1	R-položka	KOVOVÁ SKŘÍNKA PRO UKLIDOVÉ POTŘEBY, UZAMIKATELNÁ, 400mm x 400mm, VÝŠKA min. 1,8 m	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
329	159-3-018.Z	1	R-položka	KOVOVÁ SKŘÍNKA SATNÍ 300mm x 500mm	kus	2,000	0,01	0,02		0,00 Kč	
				2							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
330	159-3-019.Z	1	R-položka	KOVOVÁ SKŘÍNKA SATNÍ 600mm x 500mm	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
331	4493211.12	1	R-položka	foliotlumiscenčních tabulka	kus	15,000	0,01	0,15		0,00 Kč	
				15							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
332	4493211.22	1	R-položka	Tabulka orientačního systému - "Z11 - WC ŽENY"	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1 "Z11"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
333	4493211.32	1	R-položka	Tabulka orientačního systému - "Z12 - WC MUŽI"	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1 "Z12"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
334	4493211.42	1	R-položka	Tabulka orientačního systému - "Z13 - INVALIDA + PŘEBALOVACÍ PULT"	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1 "Z13"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
335	4493211.52	1	R-položka	Tabulka orientačního systému - "Z14 - SMĚROVÁ TABULKA"	kus	1,000	0,01	0,01		0,00 Kč	
				1 "Z14"							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
336	44932112	1	CS ÚRS 2018 01	přístroj hasící ruční práškový PG 6	kus	3,000	0,008	0,02		0,00 Kč	
				3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
337	HZS1292	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	160,000	0			0,00 Kč	
				160							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
338	HZS1302	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	40,000	0			0,00 Kč	
				40							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
339	HZS1322	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný	hod	40,000	0			0,00 Kč	
				40							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
340	HZS1431	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník inženýrských sítí	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
341	HZS1442	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	40,000	0			0,00 Kč	
				40							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
342	HZS2122	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
343	HZS2132	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
344	HZS2172	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádkartonář odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
345	HZS2222	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
346	HZS2492	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	160,000	0			0,00 Kč	
				160							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
347	HZS3212	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
348	HZS3222	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	80,000	0			0,00 Kč	
				80							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
349	HZS4212	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zuřovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	40,000	0			0,00 Kč	

TOA POINT NRZO Tarvař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mirošovice u Píseň, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				40							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Hodinové zúčtovací sazby						0,00 Kč	
Díl: VRN				Vedlejší rozpočtové náklady							
350	012002000	1	CS URS 2018 01	Geodetické práce	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
351	013002000	1	CS URS 2018 01	Projektové práce	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
352	043002000	1	CS URS 2018 01	Zkoušky, rozborů a ostatní měření	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
353	045002000	1	CS URS 2018 01	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
354	060001000	1	CS URS 2018 01	Uzemní vlivy	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
355	070001000	1	CS URS 2018 01	Provozní vlivy	kpl	1,000	0			0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Vedlejší rozpočtové náklady						0,00 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 01-02					
Stavba: TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mírošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy						CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 01-02 Tanvald - zastávka - ZTI, ÚT, VZT											
Kategorie monitoringu: E.2 Pozemní stavební objekty						Vložit		Vložit		Součet za Díl	
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						Klasifikace SO/PS: 801/21					
Majetek: SZDC s.o.						ISPROFIN: 5003540010					
Zahájení realizace SO/PS: 8/2018						Označení (S-kód): S-631500283					
Ukončení realizace SO/PS: 11/2018						Cenová úroveň: 2018					
Zpracovatel: A 3 PROJEKT, s.r.o., IČO: 260 46 920 Zbyněk Dubský						Datum zpracování: 10.02.2018					
TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mírošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy						ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl: 1 Zemní práce										Jednotková	Celkem
1	121101101	1	CS ÚRS 2018 01	Sejmутi ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m		m3	30,000	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутi ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamení, koření apod.), tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek: a) na stavení podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavení podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení spanyin na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocňuje. 5. Odebrání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístěje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a ocení se sejmутi a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутi ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmутi področní se oceňuje cenami odpávek s přihlednutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 10*10*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
2	130901122	1	CS ÚRS 2018 01	Bourání konstrukcí v houbených výkopávkách - račné z betonu prostého prokládaného kamenem		m3	0,297	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdva nebo z betonu ve výkopšti při provádění zemních prací, jsou-li zdva nebo beton obklopeny hlutinou nebo spanyinou tak, že k nim bez výkopšky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavín, - z betonu železobetonu nebo předjatého a ocelových konstrukcí. 4. Světlé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopšti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Světlé přemístění výkopku, příp. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 a použitím trhavín. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením. S*10,6*0,6*0,6 S*1+S3+S4*0,3*0,3*0,3*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
3	139711101	1	CS ÚRS 2018 01	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4		m3	4,298	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětvávání pracovního prostoru. S*1*9,5-3,1*0,4*0,5 S*2*1,77*0,4*0,5 S*3*0,6*0,4*0,5 S*4*0,85*0,4*0,5 S*5*0,58*0,4*0,5 S*6*5,2*0,4*0,5 S*7*1,12*0,4*0,5 S*8*0,85*0,4*0,5 S*9*0,5*0,4*0,5 S*10*0,5*0,4*0,5 S*11*1,35*0,4*0,5 S*12*1,77*0,4*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
4	139811101	1	CS ÚRS 2018 01	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7		m3	2,304	0			0,00 Kč
S*1*3,2*0,6*1,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
5	162201211	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprazdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4		m3	7,001	0			0,00 Kč
*podtyp S*1*9,5-3,1*0,4*0,1 S*2*1,77*0,4*0,1 S*3*0,6*0,4*0,1 S*4*0,85*0,4*0,1 S*5*0,58*0,4*0,1 S*6*5,2*0,4*0,1 S*7*1,12*0,4*0,1 S*8*0,85*0,4*0,1 S*9*0,5*0,4*0,1 S*10*0,5*0,4*0,1 S*11*1,35*0,4*0,1 S*12*1,77*0,4*0,1 *obsyp S*1*3,1*0,6*0,5 S*2*1*9,5-3,1*0,4*0,5 S*2*1,77*0,4*0,5 S*3*0,6*0,4*0,5 S*4*0,85*0,4*0,5 S*5*0,58*0,4*0,5 S*6*5,2*0,4*0,5 S*7*1,12*0,4*0,5 S*8*0,85*0,4*0,5 S*9*0,5*0,4*0,5 S*10*0,5*0,4*0,5 S*11*1,35*0,4*0,5 S*12*1,77*0,4*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
6	162201261	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprazdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7		m3	0,930	0			0,00 Kč
S*1*3,1*0,6*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
7	162701105	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	6,088	0			0,00 Kč
*podtyp S*1*9,5-3,1*0,4*0,1 S*2*1,77*0,4*0,1 S*3*0,6*0,4*0,1 S*4*0,85*0,4*0,1 S*5*0,58*0,4*0,1 S*6*5,2*0,4*0,1 S*7*1,12*0,4*0,1 S*8*0,85*0,4*0,1 S*9*0,5*0,4*0,1 S*10*0,5*0,4*0,1 S*11*1,35*0,4*0,1 S*12*1,77*0,4*0,1 *obsyp S*1*3,1*0,6*0,5 S*2*1*9,5-3,1*0,4*0,5 S*2*1,77*0,4*0,5 S*3*0,6*0,4*0,5 S*4*0,85*0,4*0,5 S*5*0,58*0,4*0,5 S*6*5,2*0,4*0,5 S*7*1,12*0,4*0,5 S*8*0,85*0,4*0,5 S*9*0,5*0,4*0,5 S*10*0,5*0,4*0,5 S*11*1,35*0,4*0,5 S*12*1,77*0,4*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
8	162701109	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3	146,112	0			0,00 Kč
Poznámka k souboru cen: „X0004“ 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno do rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění spanyin; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísleje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení spanyin do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření spanyin ve vrstvách s hrubým uvrnutím na skládku. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (spanyiny) se určí v m3 uloženího výkopku (spanyiny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. *podtyp S*1*9,5-3,1*0,4*0,1 S*2*1,77*0,4*0,1 S*3*0,6*0,4*0,1 S*4*0,85*0,4*0,1 S*5*0,58*0,4*0,1 S*6*5,2*0,4*0,1 S*7*1,12*0,4*0,1 S*8*0,85*0,4*0,1 S*9*0,5*0,4*0,1 S*10*0,5*0,4*0,1 S*11*1,35*0,4*0,1 S*12*1,77*0,4*0,1 *obsyp S*1*3,1*0,6*0,5 S*2*1*9,5-3,1*0,4*0,5 S*2*1,77*0,4*0,5 S*3*0,6*0,4*0,5 S*4*0,85*0,4*0,5 S*5*0,58*0,4*0,5 S*6*5,2*0,4*0,5 S*7*1,12*0,4*0,5 S*8*0,85*0,4*0,5 S*9*0,5*0,4*0,5 S*10*0,5*0,4*0,5 S*11*1,35*0,4*0,5 S*12*1,77*0,4*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
9	162701155	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	0,930	0			0,00 Kč
S*1*3,1*0,6*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
10	162701159	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3	22,320	0			0,00 Kč
0,93 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
11	167101101	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo spanyin nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		m3	6,274	0			0,00 Kč
*tože S*1*3,1*0,6*0,1 S*1*9,5-3,1*0,4*0,1 S*2*1,77*0,4*0,1 S*3*0,6*0,4*0,1 S*4*0,85*0,4*0,1 S*5*0,58*0,4*0,1 S*6*5,2*0,4*0,1 S*7*1,12*0,4*0,1 S*8*0,85*0,4*0,1 S*9*0,5*0,4*0,1 S*10*0,5*0,4*0,1 S*11*1,35*0,4*0,1 S*12*1,77*0,4*0,1 *obsyp S*1*3,1*0,6*0,5 S*2*1*9,5-3,1*0,4*0,5 S*2*1,77*0,4*0,5 S*3*0,6*0,4*0,5 S*4*0,85*0,4*0,5 S*5*0,58*0,4*0,5 S*6*5,2*0,4*0,5 S*7*1,12*0,4*0,5 S*8*0,85*0,4*0,5 S*9*0,5*0,4*0,5 S*10*0,5*0,4*0,5 S*11*1,35*0,4*0,5 S*12*1,77*0,4*0,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
12	167101151	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo spanyin nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7		m3	0,744	0			0,00 Kč
*PODSYP*3,1*0,6*0,1 *OBSYP*3,1*0,6*0,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											

ISPROFIN: 5003540010											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
13	171201201	1	CS ÚRS 2018 01	Uložení sypaniny na skládce	m3	6,274	0			0,00 Kč	
				10a Š1'3,1'0,6'0,1 Š1'9,5-3,1'0,4'0,1 Š2'1,77'0,4'0,1 Š3'0,6'0,4'0,1 Š4'0,85'0,4'0,1 Š5'0,58'0,4'0,1 Š6'5,2'0,4'0,1 Š7'1,12'0,4'0,1 Š8'0,85'0,4'0,1 Š9'0,5'0,4'0,1 Š10'0,5'0,4'0,1 Š11'1,35'0,4'0,1 Š12'1,77'0,4'0,1 obaly Š1'3,1'0,6'0,5 Š1'9,5-3,1'0,4'0,5 Š2'1,77'0,4'0,5 Š3'0,6'0,4'0,5 Š4'0,85'0,4'0,5 Š5'0,58'0,4'0,5 Š6'5,2'0,4'0,5 Š7'1,12'0,4'0,5 Š8'0,85'0,4'0,5 Š9'0,5'0,4'0,5 Š10'0,5'0,4'0,5 Š11'1,35'0,4'0,5 Š12'1,77'0,4'0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	171201211	1	CS ÚRS 2018 01	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	12,548	0			0,00 Kč	
				10a Š1'3,1'0,6'0,1 Š1'9,5-3,1'0,4'0,1 Š2'1,77'0,4'0,1 Š3'0,6'0,4'0,1 Š4'0,85'0,4'0,1 Š5'0,58'0,4'0,1 Š6'5,2'0,4'0,1 Š7'1,12'0,4'0,1 Š8'0,85'0,4'0,1 Š9'0,5'0,4'0,1 Š10'0,5'0,4'0,1 Š11'1,35'0,4'0,1 Š12'1,77'0,4'0,1 obaly Š1'3,1'0,6'0,5 Š1'9,5-3,1'0,4'0,5 Š2'1,77'0,4'0,5 Š3'0,6'0,4'0,5 Š4'0,85'0,4'0,5 Š5'0,58'0,4'0,5 Š6'5,2'0,4'0,5 Š7'1,12'0,4'0,5 Š8'0,85'0,4'0,5 Š9'0,5'0,4'0,5 Š10'0,5'0,4'0,5 Š11'1,35'0,4'0,5 Š12'1,77'0,4'0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	174101101	1	CS ÚRS 2018 01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	31,536	0			0,00 Kč	
				30 Š1'3(2)'0,6'1(2-0,4)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	174101102	1	CS ÚRS 2018 01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu záspy	m3	0,860	0			0,00 Kč	
				Š1'9,5-3,1'0,4'0,1 Š2'1,77'0,4'0,1 Š3'0,6'0,4'0,1 Š4'0,85'0,4'0,1 Š5'0,58'0,4'0,1 Š6'5,2'0,4'0,1 Š7'1,12'0,4'0,1 Š8'0,85'0,4'0,1 Š9'0,5'0,4'0,1 Š10'0,5'0,4'0,1 Š11'1,35'0,4'0,1 Š12'1,77'0,4'0,1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	175101101	1	CS ÚRS 2018 01	Obtýpaní potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,228	0			0,00 Kč	
				Š1'3,1'0,6'0,5 Š1'9,5-3,1'0,4'0,5 Š2'1,77'0,4'0,5 Š3'0,6'0,4'0,5 Š4'0,85'0,4'0,5 Š5'0,58'0,4'0,5 Š6'5,2'0,4'0,5 Š7'1,12'0,4'0,5 Š8'0,85'0,4'0,5 Š9'0,5'0,4'0,5 Š10'0,5'0,4'0,5 Š11'1,35'0,4'0,5 Š12'1,77'0,4'0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	583313450	1	CS ÚRS 2018 01	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 12043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 12342) frakce 0-4 tříděná	t	10,456	1	10,46		0,00 Kč	
				Š1'3,1'0,6'0,5 Š1'9,5-3,1'0,4'0,5 Š2'1,77'0,4'0,5 Š3'0,6'0,4'0,5 Š4'0,85'0,4'0,5 Š5'0,58'0,4'0,5 Š6'5,2'0,4'0,5 Š7'1,12'0,4'0,5 Š8'0,85'0,4'0,5 Š9'0,5'0,4'0,5 Š10'0,5'0,4'0,5 Š11'1,35'0,4'0,5 Š12'1,77'0,4'0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	181301105	1	CS ÚRS 2018 01	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 pH souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	100,000	0			0,00 Kč	
				10*10							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	451572111	1	CS ÚRS 2018 01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,046	1,89077	1,98		0,00 Kč	
				Š1'3,1'0,6'0,1 Š1'9,5-3,1'0,4'0,1 Š2'1,77'0,4'0,1 Š3'0,6'0,4'0,1 Š4'0,85'0,4'0,1 Š5'0,58'0,4'0,1 Š6'5,2'0,4'0,1 Š7'1,12'0,4'0,1 Š8'0,85'0,4'0,1 Š9'0,5'0,4'0,1 Š10'0,5'0,4'0,1 Š11'1,35'0,4'0,1 Š12'1,77'0,4'0,1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>											<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>				<b>3</b>							
				<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
21	312101211	1	CS ÚRS 2018 01	Vývoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výpíňových vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svátlých z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazenými vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáž, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	1,250				0,00 Kč	
				3'0,15 3'0,1 0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	312101213	1	CS ÚRS 2018 01	Vývoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výpíňových vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svátlých z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazenými vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáž, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2	m	0,100	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>											<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>				<b>9</b>							
				<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
23	949101111	1	CS ÚRS 2018 01	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	25,180	0,00013	0,00		0,00 Kč	
				3,58+2,07+3,67+1,67+2,84+2,32+2,03+3,25+2,54+1,21							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	963051113	1	CS ÚRS 2018 01	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	20,000	2,4	48,00		0,00 Kč	
				10*10*0,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	974031142	1	CS ÚRS 2018 01	Vyseklání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	8,700	0,009	0,08		0,00 Kč	
				Š2'0,8 Š3'0,8 Š10'0,8 Š11'0,8 Š12'0,8 10 ZÁZEM'0,8+0,7 Š8 TUV'1,4 Š7-D'0,8+0,8 Š7-P'0,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	974031164	1	CS ÚRS 2018 01	Vyseklání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,500	0,04	0,18		0,00 Kč	
				4,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>											<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>				<b>997</b>							
				<b>Presun sutě</b>							
27	997002511	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovná přemístění sutí a vyloupaných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km - Zásyp žumpy	t	49,143	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	997002519	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovná přemístění sutí a vyloupaných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním Připlatek k ceně za každý další 1 km počátek 1 km přes 1 km	t	1 670,862	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	997002611	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání sutí a vyloupaných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou přemístění	t	49,143	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	997013802	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	48,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	997013803	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů	t	0,258	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	997013813	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot	t	0,100	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>											<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>				<b>998</b>							
				<b>Presun hmot</b>							
33	998011001	1	CS ÚRS 2018 01	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou sválovou konstrukcí zděnou z cihel, válců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	12,458	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	998017001	1	CS ÚRS 2018 01	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,458	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>											<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>				<b>721</b>							
				<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							
35	721110806	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž potrubí z kamenných trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	16,687	0,0267	0,45		0,00 Kč	
				4,43+2,52+2,57+3,61+1,38							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	721140802	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	7,360	0,01492	0,11		0,00 Kč	
				10DPADNÍ P 7" 3,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

TOA POINT NRŽO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mělníkovice u Prahy, Slazov - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
37	721171803	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	4,945	0,0021	0,01		0,00 Kč	
				UM 1,01*0,25 UM 1,04*0,25+0,3 P 1,02*1,35+0,5+0,3 UM1,09*0,75+0,6							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	721171808	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	1,518	0,00198	0,00		0,00 Kč	
				WC*2*0,66							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	721173401	1	CS ÚRS 2018 01	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	10,690	0,00126	0,01		0,00 Kč	
				S2*1,77 S3*0,6 S4*0,85 S5*0,58 S6*0,8 S7*1,12 S8*0,85 S9*0,5 S10*0,5 S11*1,35 S12*1,77							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	721173402	1	CS ÚRS 2018 01	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	15,800	0,00177	0,03		0,00 Kč	
				S1*11,1 S7*4,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	721173706	1	CS ÚRS 2018 01	Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100	m	4,900	0,00177	0,01		0,00 Kč	
				S1 +3,7+1,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	721173723	1	CS ÚRS 2018 01	Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované přípojovací DN 50	m	5,900	0,00052	0,00		0,00 Kč	
				0,8'S2 0,5+0,5+0,3'S7 0,8'S10 0,8'S11 0,8'S12 0,8'S13							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	721173726	1	CS ÚRS 2018 01	Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované přípojovací DN 100	m	2,650	0,00177	0,00		0,00 Kč	
				WC*0,8*3 VY*0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	721194104	1	CS ÚRS 2018 01	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	0			0,00 Kč	
				TUV*1 U/4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	721194105	1	CS ÚRS 2018 01	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				D*1 P*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	721194109	1	CS ÚRS 2018 01	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	0			0,00 Kč	
				WC*4 VY*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	721211-P16	1	R-polozka	Podlahové vpusti skřípní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 (HL 71) mřížka plast 170x240	kpl	1,000	0,00187	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
48	721211421	1	CS ÚRS 2018 01	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 (HL 310N) mřížka nerez 115x115	kus	1,000	0,00101	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	721226511	1	CS ÚRS 2018 01	Zapachové uzavírky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 (HL 400 ECO)	kus	1,000	0,00034	0,00		0,00 Kč	
				TUV*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	721274123	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily přivádějící odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	0,00017	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	721290111	1	CS ÚRS 2018 01	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	39,430	0			0,00 Kč	
				+10,69+15,8+4,9+5,39+2,65							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	721290821	1	CS ÚRS 2018 01	Vnitrostavěnišní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovné do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,569	0			0,00 Kč	
				0,569							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	721300.15P	1	R-polozka	Profilování svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kpl	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
54	998721101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,061	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	998721181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,061	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 722</b>				<b>Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>							
56	722130801	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závlukových do DN 25	m	1,947	0,00213	0,00		0,00 Kč	
				1.1+1,81+0,9+0,89+1,12+3,5+2,41+1,1+0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	722170801	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž rozvodu vody z plastu do D 25 mm	m	8,384	0,00028	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „X0004“							
				1. V cenách -2001 jsou započítány i náklady na tmel.							
				0,5+2,5+1,2+1,6+1,1+0,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	722181221	1	CS ÚRS 2018 01	Ochrana potrubí tepelné izolacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	16,840	0,00005	0,00		0,00 Kč	
				SV-16 +3,5+0,32+1,15+0,11*02 +0,1+0,31*0,7-P +0,11*0,7-VÝTOK +0,8+0,11*0,7-wc 0,5+0,3+0,11*1,1-Vc 0,3+0,4+0,11*0,4-WC SV-20 2,15+0,7+0,11*10-U +0,7+0,12+0,5+0,11*0,9-D 0,5+0,11*VY							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	722181222	1	CS ÚRS 2018 01	Ochrana potrubí tepelné izolacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	32,000	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				SV-25 2,6+0,3+0,8+0,4+2*PRIVOD 0,4+1,2+0,2+1,2+0,7+0,8+0,2*VY-P 5,2*PRIVOD							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	722181231	1	CS ÚRS 2018 01	Ochrana potrubí termoisolacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	14,100	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				TUV-20 3,1+0,7+0,11*02-U 0,7+0,2+0,11*04 U 2,55+0,7+0,2+0,11*06 U 0,35+0,5+0,11*VY TUV-25 0,4+0,4+0,5+1,2+1,9+0,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	722220111	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury s jedním závětem nástěrky pro výtokový ventil G 1/2	kus	11,000	0,00013	0,00		0,00 Kč	
				WC*4 D*1 U/4 P*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	722220121	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury s jedním závětem nástěrky pro baterii G 1/2	pár	2,000	0,00026	0,00		0,00 Kč	
				2*vy							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	722220861	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž armatur závlukových se dvěma závluky do G 3/4	kus	1,000	0,00053	0,00		0,00 Kč	
				HL UZ*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	722224152	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury s jedním závětem ventily kulové zahradní uzavírky (IVAR) PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4	kus	1,000	0,00022	0,00		0,00 Kč	
				P*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	722229101	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury s jedním závětem montáž vodovodních armatur s jedním závětem ostatních typů G 1/2	soubor	4,000	0,00002	0,00		0,00 Kč	
				WC-DODÁVKA, PŘESTĚNOVÉ MODULY*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	722230101	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury se dvěma závluky ventily přímé (Ke 83 T) G 1/2	kus	2,000	0,00035	0,00		0,00 Kč	
				TUV*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	722230102	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury se dvěma závluky ventily přímé (Ke 83 T) G 3/4	kus	1,000	0,00057	0,00		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „X0004“							
				1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v sířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.							
				PRIVOD*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
68	722231072	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury se dvěma závluky ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st. C G 1/2	kus	1,000	0,00012	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
69	722231251	1	CS ÚRS 2018 01	Armatury se dvěma závluky ventily pojistné k kolému mosazné (IVAR) PN 6 do 100 st. C G 1/2	kus	1,000	0,00003	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	722262301	1	CS ÚRS 2018 01	Vodoměry pro vodu do 40 st. C závlukové vertikální vícevlukové mikroběžné G 3/4 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	0,00515	0,01		0,00 Kč	



DA PONT NRZO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mělnice u Prahy, Sádky - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
71	722290215	1	CS ÚRS 2018 01	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	25,150	0,0004	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	722290234	1	CS ÚRS 2018 01	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,150	0,00001	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	722290821	1	CS ÚRS 2018 01	Vnitrostavěništění přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	998722101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	998722181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připelet k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl 725				Zdravotnická - vnitřní vodovod						0,00 Kč	
76	725110811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž klozetu splachovacího s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	0,01933	0,06		0,00 Kč	
				3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	725112021	1	CS ÚRS 2018 01	Zařízení záchodu klozetu keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	0,02275	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
78	725119123	1	CS ÚRS 2018 01	Zařízení záchodu montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	0,00825	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	55231343	1	CS ÚRS 2018 01	Klozet nerezový závěsný bez automatiky	kus	2,000	0,012	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
80	55231352	1	CS ÚRS 2018 01	Klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované	kus	1,000	0,014	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	725121603	1	CS ÚRS 2018 01	Přesuvové záchodky nerezové se senzorovým splachováním	soubor	1,000	0,00978	0,01		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „X0004“ 1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítnutí, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	725122817	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž pisoáru bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000	0,01107	0,02		0,00 Kč	
				2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	725210821	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	0,01946	0,06		0,00 Kč	
				3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	725211602	1	CS ÚRS 2018 01	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se západkou uzavíracíku připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	0,01476	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
85	725214141	1	CS ÚRS 2018 01	Umyvadla umyvadla nerezová automatická se senzorovou baterií na stěnu jeden přívod vody 520x330 mm	soubor	2,000	0,009	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
86	725219101	1	CS ÚRS 2018 01	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	0,00339	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
87	552312 P001	1	R-polozka	umyvadlo nerezové závěsné pro imobilní se senzorovou, pro baterii a ZU	kus	1,000	0,005	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
88	725319111	1	CS ÚRS 2018 01	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezy ostatních typů	soubor	1,000	0,00044	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
89	552310820	1	CS ÚRS 2018 01	umyvadla, dřezy, vylevy, vylevy dřezy nerezové s odkládací ploškou - vestavní 560 x 480 mm MONO typ 548 matný	kus	1,000	0,0045	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
90	725331111	1	CS ÚRS 2018 01	Vylevy bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,0147	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
91	725339111	1	CS ÚRS 2018 01	Vylevy montáž vylevy	soubor	1,000	0,00059	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
92	64271 P001	1	R-polozka	vylevka keramická bílá	kus	1,000	0,014	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
93	725530811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody přepadových do 12 l	soubor	1,000	0,0175	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
94	725532114	1	CS ÚRS 2018 01	Elektrické ohřevy zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné exist. objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220V	soubor	1,000	0,03625	0,04		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
95	725535221	1	CS ÚRS 2018 01	Elektrické ohřevy zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou	soubor	1,000	0,00095	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
96	725539201	1	CS ÚRS 2018 01	Elektrické ohřevy zásobníkové montáž tlakových ohřevů závěsných (svlejších nebo vodorovných) do 15 l	soubor	2,000	0,00066	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
97	541322350	1	CS ÚRS 2018 01	ohřevy vody průtokové, zásobníkové akumulární, bojleru o objemu do 400 l elektrické akumulární tlakové ohřevy vody příkon 2 kW , v x š x h cm EQ 10 N 10 l 50,6x29,6x27,6 nad umyvadlo	kus	2,000	0,025	0,05		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
98	725810811	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	7,000	0,00049	0,00		0,00 Kč	
				T/P2 T/U2 T/WC3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
99	725819202	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4 - TERMOSTATIKY	soubor	1,000	0,00013	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
100	551449 P16	1	R-polozka	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie vanové vanové nástěnné pákové Oras termostatické Nova 7462CY	kus	1,000	0,0025	0,00		0,00 Kč	
				Vanová a sprchová termostatická baterie, reaguje velmi rychle na změny teploty vstupní vody a udržuje teplotu vody dle požadavků. Ovládání segment teploty vody je vybaven bezpečnostním tlačítkem (nastavená teplota 38°C)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	725819401	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových a připojovací trubičkou G 1/2	soubor	9,000	0,00009	0,00		0,00 Kč	
				T/WC T/U T/P							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

POŘ. ČÍSLO										KÓD POLOŽKY										VARIANTA										CENOVÁ SOUSTAVA										NÁZEV POLOŽKY/DÍLU										MJ										MNOŽSTVÍ										JEDNOTKOVÁ HMOTNOST										CELKOVÁ HMOTNOST										CENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</									

TOA PONT NRŽO Tavaří - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Měrovice u Prahy, Slázev - Černé Buhy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
131	55121288	1	CS ÚRS 2018 01	ventil automaticky odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C možná 1 3/8"	kus	2,000	0,00022	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
132	734220101	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily regulační závitové vřezávací přímé PN 20 do 100 st.C (Cim 727) G 3/4	kus	4,000	0,00018	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
133	734221413	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120 st.C přímé G 1/2	kus	10,000	0,00049	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
134	734221555	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládní PN 16 do 110°C p přímé jednoregulační pro adaptér na měd nebo plast G 1/2 x 18	kus	10,000	0,00024	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
135	734221683	1	CS ÚRS 2018 01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládní ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čídem (R 456)	kus	10,000	0,00015	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
136	734261234	1	CS ÚRS 2018 01	Šroubení topnášné PN 16 do 120°C p přímé G 3/4	kus	2,000	0,00036	0,00		0,00 Kč	
				2"K							
137	734261734	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
				Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro adaptér na měd nebo plast G 1/2" x 16	kus	10,000	0,00039	0,00		0,00 Kč	
				10							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
138	734291243	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C p přímé s vnitřními závitů G 3/4	kus	1,000	0,00033	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
139	734292712	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C p přímé vnitřní závit G 3/8	kus	2,000	0,00016	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
140	734292714	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C p přímé vnitřní závit G 3/4	kus	3,000	0,00034	0,00		0,00 Kč	
				2"KO TEL							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
141	998734101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
142	998734181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ústřední vytápění - armatury						0,00 Kč	
Díl: 735				Ústřední vytápění - otopná tělesa							
143	735000912	1	CS ÚRS 2018 01	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	10,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
144	735121810	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,774	0,01057	0,01		0,00 Kč	
				"1.010" 139"0,607 "1.020" 228"0,607 "1.070" 228"0,607 "1.040" 228"0,607 "1.090" 455"0,607							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
145	735151191	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 10 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm	kus	1,000	0,0094	0,01		0,00 Kč	
				"1.031"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
146	735151193	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C b ez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 525 W	kus	1,000	0,01318	0,01		0,00 Kč	
				"1.1.05							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
147	735151274	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm	kus	1,000	0,01655	0,02		0,00 Kč	
				"1.081"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
148	735151491	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm	kus	1,000	0,0204	0,02		0,00 Kč	
				"1.071"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
149	735151575.KR D	1	R-položka	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 800/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	0,02828	0,03		0,00 Kč	
				"1.1.11							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
150	735151591	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm	kus	1,000	0,0224	0,02		0,00 Kč	
				"1.041"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
151	735151673	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm	kus	1,000	0,03568	0,04		0,00 Kč	
				"1.061"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
152	735151675	1	CS ÚRS 2018 01	Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm	kus	2,000	0,04684	0,09		0,00 Kč	
				"1.1.10 - 1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
153	735151692.KR D	1	R-položka	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/500 mm výkon 1664 W	kus	1,000	0,04195	0,04		0,00 Kč	
				"1.1.02							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
154	735191903	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propíchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	4,410	0			0,00 Kč	
				0,9"0,5 0,9"0,4 0,9"0,6 2"0,6"0,8 0,6"1 0,9"0,4 0,6"0,7 0,6"0,6 0,9"0,4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
155	735191905	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	10,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
156	735191910	1	CS ÚRS 2018 01	Ostatní opravy otopných těles naplnění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívačů) otopných těles	m2	3,750	0			0,00 Kč	
				0,9"0,4+0,6"0,7+0,9"0,4+0,6"0,8+0,9"0,4+0,6"0,6+0,6"0,8+0,9"0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
157	735291800	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	10,000	0,00076	0,01		0,00 Kč	
				2"5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
158	735494811	1	CS ÚRS 2018 01	Vypouštění vody z otopných soustav bez kotle, ohřívačů, zásobníků a nádrží	m2	3,750	0			0,00 Kč	
				0,9"0,4+0,6"0,7+0,9"0,4+0,6"0,8+0,9"0,4+0,6"0,6+0,6"0,8+0,9"0,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
159	735890801	1	CS ÚRS 2018 01	Vnitrostrojení přemístění vybouraných (demonovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	13,448	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
160	998735101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: -X000d. 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měřímých jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu u úrovní ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
161	998735181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,282	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00 Kč	
Díl: 751				Vzduchotechnika							

TOA POINT NRZO Tarnavá - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mladá v Prahy, Slazev - Černé Budí				ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
162	751122092	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
163	429171140	1	CS ÚRS 2018 01	ventilátory jednoúčelové ventilátory radiální do kruhového potrubí oboustranné sací, regulované otáčky, 230 V 50 mm průtluková izolace vestavěné tepelné kontakty s automatickým restartem KVKE 200 , 170 W	kus	1,000	0,024	0,02		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
164	751322011	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž tlalivých ventilů, anemostatů, dýz tlalivého ventilu, průměru do 100 mm	kus	10,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešerňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
165	429731.1P	1	R-položka	části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	10,000	0,0004	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
166	751322012	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž tlalivých ventilů, anemostatů, dýz tlalivého ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
167	429731.2P	1	R-položka	části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	1,000	0,0004	0,00		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
168	751344112	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
169	429760.3P	1	R-položka	části tlumič rozvodu vzduchu vložky tlumič kruhové (do potrubí DEC) TPJ 38-12-99 velikost 250 mm	kus	2,000	0,0044	0,01		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
170	751510041	1	CS ÚRS 2018 01	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	17,470	0,00175	0,03		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
171	751510042	1	CS ÚRS 2018 01	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,690	0,00312	0,01		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
172	751514177	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž obložky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	12,000	0			0,00 Kč
				T2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
173	429823.4P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a hroty čtyřhranné obložky II. plechu 0,7 mm průřez do 0,03 m2	kus	11,000	0,00448	0,05		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
174	429823.5P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a hroty čtyřhranné obložky II. plechu 0,7 mm průřez do 0,03 m2	kus	1,000	0,00448	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
175	751514287	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kalhotového kusu nebo obočků jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchrtnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými firmami apod.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
176	429811510	1	CS ÚRS 2018 01	části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované obočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	3,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
177	751514288	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kalhotového kusu nebo obočků jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
178	429811.7P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované obočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	1,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
179	429731.9P	1	R-položka	části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	1,000	0,0004	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
180	429731.8P	1	R-položka	části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	1,000	0,0004	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
181	751514477	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“. 1. Cenu -1111 lze použít i pro vylštění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní oprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světelníky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světelní nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vylštění a umytí oken, dveří a rámy, zárubní, umytí a vylštění jiných zasklených a natíraných ploch a zafixovaných předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vylštění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vylštění jiných zasklených a natíraných ploch a zafixovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vylštění okenních a dveřních rámo a zafixovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
182	4297311.10P	1	R-položka	části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	1,000	0,0004	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
183	751514478	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
184	429811.11P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované obočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	2,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
185	429811.12P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované obočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	2,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
186	429811.13P	1	R-položka	části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované obočka jednostranná 90° 100 /100 mm	kus	2,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky						
187	751514535	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	5,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

DA PONT NRŽO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mladá u Prahy, Sláve - Černé Buhy							ISPROFIN: 5003540010			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
188	429810400	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě Části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vlnuté pozinkované spojka vnitřní/vnější d1=100 mm	kus	5,000	0,0005	0,00		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „X000d_1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotek k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
189	751514536	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
190	429810.P	1	R-položka	Části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vlnuté pozinkované spojka vnitřní/vnější d1=200 mm	kus	5,000	0,0001	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
191	751514679	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „X000d_1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotek k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
192	429811.14P	1	R-položka	Části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vlnuté pozinkované odbočka jednostranná 90° 100/100 mm	kus	1,000	0,0006	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
193	953971111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž natukovací kominové vložky do kominových průduchů délky do 10 m	m		0,00277	0,01		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
194	598825.6P	1	R-položka	výrobky žárovzdorné netypické kominový systém CIKO GAS komponenty pro vložkování pružnou vložkou trubky flexibilní plast do 130 °C RF 125 mm	m	5,000	0,0012	0,01		0,00 Kč
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
195	998751101	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,144	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
196	998751181	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,144	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
197	HZS3212	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	8,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Vzduchotechnika</b>	<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 783</b>				<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						
198	783425424	1	CS ÚRS 2018 01	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm polomatiný povrch 2x antikorozní, 1x základní a 2x email	m	48,660	0,00014	0,01		0,00 Kč
				42,7+5,96						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Dokončovací práce - nátěry</b>	<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: HZS</b>				<b>Hodinové účtovací sazby</b>						
199	HZS2162	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný	hod	4,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „X000d_1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdíve nadzákladového chétného.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
200	HZS2212	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
201	HZS2222	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
202	HZS2491	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	24,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
203	HZS3232	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	8,000	0			0,00 Kč
<b>Součet za Díl</b>				<b>Hodinové účtovací sazby</b>	<b>0,00 Kč</b>					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 01-03			
Stavba: TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 01-03		Tanvald - zastávka - ESI, ESL								
Kategorie monitoringu: E.2		Pozemní stavební objekty					Vložit Vložit Součet za Díl			
Stupeň dokumentace: Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)					Klasifikace SO/PS: 801121			
Majetek: SZDC s.o.							ISPROFIN: 5003540010			
Zahájení realizace SO/PS: 8/2018		Zpracovatel: A 3 PROJEKT, s.r.o., IČO: 260 46 920					Označení (S-kód): S-631500283			
Ukončení realizace SO/PS: 11/2018		Zbyněk Dubský					Cenová úroveň: 2018			
TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy							Datum zpracování: 10.02.2018			
							ISPROFIN: 5003540010			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl:		741-1	Osvětlení							
1	612325121	1	CS ÚRS 2018 01	Vápenocementová nebo vápenná omítka ryh štuková ve stěnách, šifky ryhy do 150 mm		m2	19,500	0,04153	0,81	0,00 Kč
				13070,15						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
2	741112101	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž krabic elektronistalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodce se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových		kus	9,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
3	345715190	1	CS ÚRS 2018 01	krabice univerzální obdvojná z PH s víčkem, Ø 73,5 mm x 43 mm		kus	9,000	0,00005	0,00	0,00 Kč
				EAN 8595057600195						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	741122015	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku přímých kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x1,5 mm2		m	270,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
5	341110300	1	CS ÚRS 2018 01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2		m	270,000	0,00012	0,03	0,00 Kč
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	741310001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových		kus	7,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	345355160	1	CS ÚRS 2018 01	spínač jednopólový 10A ostatní barvy		kus	7,000	0,00005	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	741310022	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-sdíleových		kus	2,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	10.106.576	1	R-polozka	Spínač VALENA 770205 6.6 Hliník		KS	2,000	0	0,00	0,00 Kč
				VA HLIN STR. PŘEPÍNAČ Č.6 16AX						
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
10	741371102	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem		kus	4,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	1193789	1	CS ÚRS 2018 01	VYRTYCH RAMBO-136-K 1X36W IP66 /83579/		kus	4,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	741371104	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem		kus	5,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	1209905	1	CS ÚRS 2018 01	VYRTYCH FOX-236-EP 2X36W IP40 /80333/		kus	3,000	0	0,00	0,00 Kč
				Použití: Interiérové přisazené svídlo FOX je určeno pro přímé osvětlení obchodu a chodab šaten, toalet a místností pro hygienu (není-li požadavek na vyšší krytí IP). Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnové/šedového prostoru.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	1189779	1	CS ÚRS 2018 01	VYRTYCH FALCON-236-AR-K 2X36W IP20 /5916		kus	2,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	741372051	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla		kus	4,000	0	0,00	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	10.837.237	1	R-polozka	Svídla Svídla Svídla typu Downlight Sw. LED LED DOWNLIGHT 15W IP20 bílá		KS	4,000	0		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“.						
				1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dílažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dílažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dílažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popl. nutné odběření: a) dílažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odběření vybouraných dílažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Odběření vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dílažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
				Technická specifikace položky viz pole název položky						
17	741372052	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem		kus	8,000	0		0,00 Kč
				6x2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	348344095	1	CS ÚRS 2018 01	Přisazené stropní/nástěnné svídlo LED 15W 4000K s pohybovým čidlem		kus	6,000	0,0039	0,02	0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d“.						
				1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávek v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopěšti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- - - a 130 00- - - Příplatky za zřízení vykopávek. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	348344096	1	CS ÚRS 2018 01	Přisazené nástěnné svídlo LED 15W 4000K s pohybovým čidlem, IP65		kus	2,000	0,0039	0,01	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	741372062	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2		kus	5,000	0		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	348344097	1	CS ÚRS 2018 01	Orientační LED svídlo 1W s autonomní baterií, doba zálohování min. 90 min.		kus	5,000	0,0039	0,02	0,00 Kč

TOA PONT NRŽO Tarnaví - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Měrovice u Prahy, Slazava - Černé Bučy				ISPROFIN: 5003540010						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Poznámka k souboru cen: „x000d_“ 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodotěsné, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povrchním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopávkou v blízkosti podzemních vedení nebo výbušin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení výkopávkou v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha - je - v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedeno, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopávkou jen pro tu část objemu, v níž se výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení výkopávkou tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení výkopávkou se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek zřízení výkopávkou v blízkosti výbušin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	971035241	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	0,008	0,08		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	971035251	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	0,012	0,05		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	972054141	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	0,008	0,01		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d_“ 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo spárinou tak, že k nim není bez výkopávkou přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití thavín; b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-112 Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím thavín. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	974031133	1	CS ÚRS 2018 01	Výsekaní rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m2	130,000	0,009	1,17		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>					<b>Osvětlení</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 741-2</b>					<b>Zásuvky</b>					
26	612325121	1	CS ÚRS 2018 01	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh šlukové ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,000	0,04153	0,25		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d_“ 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo spárinou tak, že k nim není bez výkopávkou přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití thavín; b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-112 Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím thavín. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.						
				40°/15						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	741112101	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž krabic elektronistálních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	12,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
28	345715190	1	CS ÚRS 2018 01	Krabičky univerzální odbočká z PH s víčkem. D 73,5 mm x 43 mm	kus	12,000	0,00006	0,00		0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d_“ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sepmutl podomní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.						
				EAN 8595057600195						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
29	345715210	1	CS ÚRS 2018 01	Krabičky univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabíkovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	2,000	0,00009	0,00		0,00 Kč
				EAN 8595057600287						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	741122016	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložných pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	0			0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	341110380	1	CS ÚRS 2018 01	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	120,000	0,00017	0,02		0,00 Kč
				obsah kovů [kg/m], Cu =0,074, Al =0						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
32	741122031	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložných pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	0			0,00 Kč
				Poznámka k souboru cen: „x000d_“ 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123. 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povrchním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopávkou v blízkosti podzemních vedení nebo výbušin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopávkou v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha - je - v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedeno, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem takto označen. b) výbušninu, určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopávkou jen pro tu část objemu, v níž se zřizuje výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení výkopávkou tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení výkopávkou se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	341110940	1	CS ÚRS 2018 01	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	0,00025	0,01		0,00 Kč
				obsah kovů [kg/m], Cu =0,123, Al =0						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
34	741313001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	9,000	0			0,00 Kč

DA POINT NRŽO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mladá Boleslav - Praha, Slávek - Černé Budky										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
35	10.065.497	1	R-položka	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
				Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Zásuvky Dvojzásuvka ELEMENT 5513E-C02357 22	KS	9,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	974031133	1	CS ÚRS 2018 01	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	40,000	0,009	0,36		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zásuvky</b>						<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 741-3</b>				<b>Napájení zařízení</b>							
37	612325121	1	CS ÚRS 2018 01	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh šluková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	0,04153	0,12		0,00 Kč	
				2070.15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	741122015	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou prýh kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	105,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	341110300	1	CS ÚRS 2018 01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	105,000	0,00012	0,01		0,00 Kč	
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	741122016	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou prýh kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	50,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	341110360	1	CS ÚRS 2018 01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	0,00017	0,01		0,00 Kč	
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	974031133	1	CS ÚRS 2018 01	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do H. 50 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	0,009	0,18		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	H252222	1	CS ÚRS 2018 01	Hotinové žulové sady profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikařů odborný	hod	18,000	0			0,00 Kč	
				Montáž osoušeč rukou, připojení pisoáru, baterie a bojleru, montáž strop.sálavého panelu							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	1183450	1	CS ÚRS 2018 01	Osoušeč rukou 230V/2400W nerez, antivandál provedení	ks	4,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Napájení zařízení</b>						<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 741-4</b>				<b>Mincovní automaty</b>							
45	612325121	1	CS ÚRS 2018 01	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh šluková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,250	0,04153	0,09		0,00 Kč	
				1570.15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	741112101	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž krabic elektronistálních bez napojení na trubky a litý, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zaplacených plastových kruhových	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	345715190	1	CS ÚRS 2018 01	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	1,000	0,00005	0,00		0,00 Kč	
				EAN 8595057600195							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	741124733	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	62,000	0			0,00 Kč	
				36+26							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	341215500	1	CS ÚRS 2018 01	kabel sdělovací JYTY Al laminovaný žil 2x1 mm	m	36,000	0,00005	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	10.048.513	1	R-položka	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Ovládací kabely JYTY 4J1 (4Bx1)	M	26,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	741312505	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž signál. tlačítka tahového	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	10.069.895.1	1	R-položka	Signální tlačítko tahové, komplet	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky							
53	741330826	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž napájecí zdroj na DIN lištu	kus	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	551441105	1	CS ÚRS 2018 01	Napájecí zdroj 230V12V 50Hz 36VA na DIN lištu	kus	3,000	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	741900001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž minc.automatu	ks	2,000	0			0,00 Kč	
				Montáž mincovního automatu pro otevření dveří, ovládání osvětlení a ventilátoru - komplet vč. montážní krabice, elektromagnetického zámku s dveřním kontaktem							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	349990001	1	CS ÚRS 2018 01	Mincovní automat pro otevření dveří, ovládání osvětlení a ventilátoru - komplet vč. montážní krabice, elektromagnetického zámku s dveřním kontaktem (např. MAD 6)	ks	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	741900002	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž minc.automatu	ks	1,000	0			0,00 Kč	
				Montáž mincovního automatu pro otevření dveří, ovládání osvětlení a ventilátoru, SOS signalizace, s euroklíčem - komplet vč. montážní krabice a elektromagnetického zámku s dveřním kontaktem							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	349990002	1	CS ÚRS 2018 01	Mincovní automat pro otevření dveří, ovládání osvětlení a ventilátoru, SOS signalizace, s euroklíčem - komplet vč. montážní krabice a elektromagnetického zámku s dveřním kontaktem (např. MAD 6 INV)	ks	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	741900003	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž rámečku s krytem zámku na automat	ks	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	349990003	1	CS ÚRS 2018 01	Rámeček s krytem zámku na automat	ks	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	741900004	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž interního počítače mincí do automatu	ks	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	349990004	1	CS ÚRS 2018 01	Interní počítač mincí do automatu	ks	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	742210261	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	10.167.904.1	1	R-položka	Venkovní siréna se zábleskovým majákem	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vzt. pole název položky							
65	971035241	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	0,008	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	971035251	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	0,012	0,04		0,00 Kč	



DA POINT NRŽO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Přel - zastávka, Mladá u Prahy, Skáze - Černé Budy											ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
67	974031133	1	CS ÚRS 2018 01	Vyseklání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	15,000	0,009	0,14		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
<b>Součet za Díl 741-5</b>				<b>Mincovní automaty Rozvaděče a přípojky</b>							<b>0,00 Kč</b>	
68	210810053	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLV, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm <sup>2</sup>	m	23,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
69	341110780	1	CS ÚRS 2018 01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	23,000	0,00063	0,01		0,00 Kč		
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0								
70	612325225	1	CS ÚRS 2018 01	Vápencementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	3,000	0,1575	0,47		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
71	619995001	1	CS ÚRS 2018 01	Zacílení omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, okladů apod.	m	5,920	0,0015	0,01		0,00 Kč		
				(0,52+0,62)*2+(0,33+0,56)*2*2								
72	741120403	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozvaděcích plných (CY), průřezu žil 10 až 16 mm <sup>2</sup>	m	15,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
73	341408280	1	CS ÚRS 2018 01	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm <sup>2</sup>	m	15,000	0,00019	0,00		0,00 Kč		
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0								
74	741122015	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	23,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
75	341110300	1	CS ÚRS 2018 01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	23,000	0,00012	0,00		0,00 Kč		
				obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0								
76	741210202	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg	kus	3,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
77	357131055	1	CS ÚRS 2018 01	Rozvaděč pod omítkou 72 modulů (např. EATON BF-O-3/72-C)	kus	1,000	0,00342	0,00		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
78	357131053	1	CS ÚRS 2018 01	Rozvaděč pod omítkou 36 modulů	kus	1,000	0,00342	0,00		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
79	357131054	1	CS ÚRS 2018 01	Rozvaděč pod omítkou min. 48 modulů	kus	1,000	0,00342	0,00		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
80	741310011	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řízení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
81	10.400.700.R	1	R-polozka	Jednopolový přepínač na DIN lištu (např. Z-DSU1-102)	KS	1,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky viz pole název položky								
82	741320103	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	29,000	0			0,00 Kč		
				2+4+5+3+5+8+2								
83	358221090	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	13,000	0,0004	0,01		0,00 Kč		
				EAN: 8590125336710								
84	358221110	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	9,000	0,0004	0,00		0,00 Kč		
				EAN: 8590125336734								
85	358221070	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	7,000	0,0004	0,00		0,00 Kč		
				EAN: 8590125336697								
86	741320165	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	0			0,00 Kč		
				T+3+T+T								
87	358224020	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	3,000	0,0004	0,00		0,00 Kč		
				EAN: 8590125340218								
88	358224030	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	3,000	0,0004	0,00		0,00 Kč		
				EAN: 8590125340225								
89	741320175	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
90	358223380	1	CS ÚRS 2018 01	jistič 2pólový-charakteristika C 40A	kus	1,000	0,0004	0,00		0,00 Kč		
				EAN: 8590125339861								
91	741321003	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
				Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
92	10.061.202	1	R-polozka	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Proudové chrániče Chránič 25/40.03 ID	KS	2,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky viz pole název položky								
93	741330001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A	kus	2,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
94	10.027.199.R	1	R-polozka	Rozvaděčové systémy a přístroje Spínače nízkého napětí Výkonové stykače pro střídavý proud Stykač DILM9-01 24VDC	KS	2,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky viz pole název položky								
95	741330092	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž elektronu SZE na DIN lištu	kus	3,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
96	10.027.198.R	1	R-polozka	Elektroměr podružný SZE digitální 3f 1T	kus	1,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky viz pole název položky								
97	10.026.198.R1	1	R-polozka	Elektroměr podružný SZE digitální 3f 2T	kus	2,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky viz pole název položky								
98	741330741	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	1,000	0			0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
99	10.902.194.R	1	R-polozka	Časové relé na DIN lištu	KS	1,000	0			0,00 Kč		

TOA POINT NRŽO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Píleř - zastávka, Mirovice u Prahy, Skázev - Černé Bučy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
100	741330826	1	CS ÚRS 2018 01	Technická specifikace položky vřz pole název položky Montáž napájecí zdroj na DIN lištu	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	551441105	1	CS ÚRS 2018 01	Napájecí zdroj 230/12V 50Hz 36VA na DIN lištu	kus	1,000	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
102	551441106	1	CS ÚRS 2018 01	Napájecí zdroj 230VAC/12VDC 20VA na DIN lištu	kus	1,000	0,00007	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
103	741360051	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž diod, usměrňovačů a střídačů se zapojením usměrňovačů výkonových ostatních, hmotnosti do 10 kg	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
104	10.741.494.R	1	R-položka	Oddělujič trafa pro signál HDO	KS	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vřz pole název položky Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
106	1164492	1	CS ÚRS 2018 01	PREPETOVA OCHRANA B+C, 4moduly	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
107	742340002	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
108	10.934.684.R	1	R-položka	Časové hodiny s fotobuňkou (např. Elko SQU-2)	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vřz pole název položky Výseknutí výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,144	1,8	0,26		0,00 Kč	
				0,52*0,65*0,24+0,33*0,58*0,22							
110	HZS2222	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové zúčtovací sazby profezí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	24,000	0			0,00 Kč	
				Práce v rozvedčiči 6+6+12							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						0,00 Kč	
Součet za Díl				Rozvaděče a přípojk							
Díl: 741-6				Ostatní							
111	997013211	1	CS ÚRS 2018 01	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
112	997013501	1	CS ÚRS 2018 01	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
113	997013509	1	CS ÚRS 2018 01	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	128,115	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
114	997013831	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
115	999111101	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů	kpl.	1,000	0,75	0,75		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
116	999111102	1	CS ÚRS 2018 01	Drobný materiál pro rozvedčič (svorky,vodiče pro drátování, místky spod.)	kpl.	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
117	999111103	1	CS ÚRS 2018 01	Doprava	kpl.	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
118	999111104	1	CS ÚRS 2018 01	Revize elektroinstalace	kpl.	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
119	999111109	1	CS ÚRS 2018 01	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů	A	7,000	0,75	5,25		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní							
Díl: 742-1				Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS							
120	742110001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž trubek elektroinstalčních plastových oběhových uložených pod omítkou včetně zasekání	m	38,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
121	345710210	1	CS ÚRS 2018 01	Trubka elektroinstalční ohebná kovová D 16/21,4 mm	m	39,900	0,00021	0,01		0,00 Kč	
				EAN 8595057655867 38 * 1,05							
122	742121001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 3l do 15	m	38,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
123	10.541.558	1	R-položka	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat 5e venkovní (305m)	M	38,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vřz pole název položky Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
125	10.253.664.1	1	R-položka	Komunikační zařízení, alarmy a výstražné systémy Komunikační technologie / systémy a komponenty Komunikační zařízení - Ústředna EZS, 8zón na základní desce	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vřz pole název položky Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
127	1241936	1	CS ÚRS 2018 01	Sbělovač a zabezpečovací technika Zabezpeč. technika PARADOX DOTYKOVA LCD KLAVESNICE BILA TM5	ks	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
128	742220161	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
129	10.511.897.1	1	R-položka	Baterie, akumulátory a nabíječky Baterie, akumulátory a nabíječky Záložní akumulátor 12V/12Ah	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vřz pole název položky Montáž komunikačního do ústředny GSM	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
131	1201888	1	CS ÚRS 2018 01	Topná technika Termostaty a čidla MODUL GSM	ks	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
132	742220232	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	3,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
133	404830100	1	CS ÚRS 2018 01	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	3,000	0,00015	0,00		0,00 Kč	

TOA PONT NRZO Tavař - zastávka, Domažlice - město, Přel - zastávka, Mladá u Prahy, Slávo - Černé Buhy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
134	742220236	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
135	11.006.470	1	R-položka	Komunikační zařízení, alarmy a výstražné systémy Komunikační technologie / systémy a komponenty Příslušenství pro dveře / Magnetický dveřní kontakt	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vtz pole název položky							
136	742410021	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž rozhlasu manažeru napájení a nabíječi akumulátorů	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
137	10.031.966.1	1	R-položka	Rozvedčivé systémy a přístroje Průmyslové automaty PLC PLC napájení systému Zdroj Napájení ústředny EZS	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vtz pole název položky							
138	H2S3222	1	CS ÚRS 2018 01	Hodinové účtovací sazby montáž technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborní	hod	10,000	0			0,00 Kč	
				Oživení systému, programování, zaškolení							
Součet za Díl				Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS						0,00 Kč	
Díl: 742-2				Strukturovaná kabeláž LAN							
139	741112101	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž krabic elektronistalačních bez napojení na trubky a lisy, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedk se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
140	345715190	1	CS ÚRS 2018 01	krabice univerzální obočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	2,000	0,00005	0,00		0,00 Kč	
				EAN 8595057600195							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
141	742110001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž trubek elektronistalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasaskání	m	28,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
142	345710210	1	CS ÚRS 2018 01	trubka elektronistalační ohebná kovová D 16/21,4 mm	m	29,400	0,00021	0,01		0,00 Kč	
				EAN 8595057655867 28 * 1,05							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
143	742121001	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 2il do 15	m	56,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
144	10.541.558	1	R-položka	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat 5e venkovní (305m)	M	56,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vtz pole název položky							
145	742330042	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
146	10.676.120	1	R-položka	Datové systémy a jejich komponenty Instalační materiály komunikační síť DNT / FNT Komunikační přípojné zásučky, měř SDN4600168 Zásučka datová 2xRJ45 kat 5e	KS	2,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vtz pole název položky							
147	742330052	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	22,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
148	10.865.608	1	R-položka	Datové systémy a jejich komponenty Instalační materiály komunikační síť DNT / FNT Patch kabely,PATCH kord 2xRJ45 cat 6 dl 1m šedobílý	KS	22,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky vtz pole název položky							
149	742330101	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	4,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Strukturovaná kabeláž LAN						0,00 Kč	
Díl: 742-3				Ostatní							
150	612325121	1	CS ÚRS 2018 01	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh šluková ve stěnách, šifky rýhy do 150 mm	m2	3,750	0,04153	0,16		0,00 Kč	
				25/10,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
151	971035241	1	CS ÚRS 2018 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	0,008	0,02		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
152	974031133	1	CS ÚRS 2018 01	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šifky do 100 mm	m	25,000	0,009	0,23		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
153	997013211	1	CS ÚRS 2018 01	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
154	997013501	1	CS ÚRS 2018 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
155	997013509	1	CS ÚRS 2018 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	128,115	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
156	997013831	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšeného	t	8,541	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
157	999111102	1	CS ÚRS 2018 01	Drobný materiál pro rozvedčič (svorky,vodiče pro drátování, můstky apod.)	kpl.	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
158	999111103	1	CS ÚRS 2018 01	Doprava	kpl.	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní						0,00 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-04	
Stavba:					TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy					CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: SO 01-04					Tanvald - zastávka - kanalizační přípojka						
Kategorie monitoringu: E.2					Pozemní stavební objekty					Klasifikace SO/PS: 801 21	
Stupeň dokumentace: Stádium 3					Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN: 5003540010	
Majetek: SZDC s.o.										Označení (S-kód): S-631500283	
Zahájení realizace SO/PS: 8/2018					Zpracovatel: A 3 PROJEKT, s.r.o., IČO: 260 46 920					Cenová úroveň: 2018	
Ukončení realizace SO/PS: 11/2018					Zbyněk Dubský					Datum zpracování: 10.02.2018	
TOA POINT NRZO Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Plzeň - zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	113107037	1	CS ÚRS 2018 01	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	12,900	0,504	6,50		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
2	113107043	1	CS ÚRS 2018 01	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,700	0,316	3,70		0,00 Kč	
				0.6*1.5+2*0.9 +10*0.9* *							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
3	113202111	1	CS ÚRS 2018 01	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ozubníků stojatých	m	6,000	0,205	1,23		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
4	113204111	1	CS ÚRS 2018 01	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhorových	m	6,000	0,04	0,24		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
5	121101101	1	CS ÚRS 2018 01	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	15,698	0			0,00 Kč	
				3.5*3.5*0.15 46.2*2*0.15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
6	132402202	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tl. 5 nesoudržných	m3	3,307	0			0,00 Kč	
				73.48*0.9							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
7	132501201	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím třísvin v hornině 6 pro jakýkoliv množství	m3	49,599	0,01705	0,85		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopě nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 000 -... a 130 000 -... Příplatek za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.							
				73.48*0.9							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	132601201	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím třísvin v hornině tl. 7 pro jakýkoliv množství	m3	13,226	0,01926	0,25		0,00 Kč	
				73.48*0.9							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	133501101	1	CS ÚRS 2018 01	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopě v hornině tl. 6 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	18,766	0,01558	0,29		0,00 Kč	
				(2.2*3*2.3*2.3+sqrt(2.3*2.3*3.5*3.5)+3.5*3.5))							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	151101101	1	CS ÚRS 2018 01	Zřízení pažení a rozpažení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	160,760	0,00084	0,14		0,00 Kč	
				73.48*2 "omice"0.15*46*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	151101111	1	CS ÚRS 2018 01	Odstranění pažení a rozpažení stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	160,760	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických metacizacích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítk. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
				73.48*2 "omice"0.15*46*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	161101151	1	CS ÚRS 2018 01	Svahé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tl. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	84,898	0			0,00 Kč	
				RÝH*V*73.48*0.9 "SACHTA"(2.2*3*2.3+sqrt(2.3*2.3*3.5*3.5)+3.5*3.5))							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	162701155	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,814	0			0,00 Kč	
				46.14*0.9*0.3 "podklad_šachty 1,4*1,4 "beton_šachty 1,4*1,4*0,1 "šachta pi"0.5*0.5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	162701159	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítá 1 000 m	m3	80,104	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesuv horniny po házích do 2 metrů.							
				46.14*0.9*0.4 "podklad_šachty 1,4*1,4 "beton_šachty 1,4*1,4*0,1 "šachta pi"0.5*0.5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	167101151	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tl. 5 až 7	m3	2,356	0			0,00 Kč	
				46.14*0.9*0.4 "podklad_šachty 1,4*1,4 "beton_šachty 1,4*1,4*0,1 "šachta pi"0.5*0.5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	171201201	1	CS ÚRS 2018 01	Uložení sypání na skládky	m3	18,966	0			0,00 Kč	
				46.14*0.9*0.4 "podklad_šachty 1,4*1,4 "beton_šachty 1,4*1,4*0,1 "šachta pi"0.5*0.5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	171201211	1	CS ÚRS 2018 01	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	37,932	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d.“ 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171-0-... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
				18.966 * 2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	174102101	1	CS ÚRS 2018 01	Zesyp sypáninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,337	0			0,00 Kč	
				"ruční"3.307 "b"49.599 "7"13.226 "podsyj"-6.229 "obsyp"-16.610 "jáma"18.766 "jáma šachta"-3.14*0.5*0.5*2 "podklad"2.4*2.4*0.2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	175101101	1	CS ÚRS 2018 01	Obsypání potrubí sypáninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání	m3	16,610	0			0,00 Kč	
				46.14*0.9*0.4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	583313450	1	CS ÚRS 2018 01	kamenivo přírodní tříděné pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo tříděné drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 třídní	t	33,220	1	33,22		0,00 Kč	
				16.61 * 2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

TOA POINT NRŽO Tarnov - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mladá u Prahy, Skazov - Černé Buhy						ISPROFIN: 5003540010					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
21	181301102	1	CS ÚRS 2018 01	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při související ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	2,355	0			0,00 Kč	
				3,5*3,5*0,15 46,2*2*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zemní práce</b>							
<b>Díl: 2</b>				<b>Zakládání</b>							
22	273351215	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění základových stěn desek vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m <sup>2</sup>	1,620	0,00103	0,00		0,00 Kč	
				(1,8+3,6)*0,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	273351216	1	CS ÚRS 2018 01	Bednění základových stěn desek vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m <sup>2</sup>	1,620	0			0,00 Kč	
				(1,8+3,6)*0,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zakládání</b>							
<b>Díl: 3</b>				<b>Vislé a kompletní konstrukce</b>							
24	382413113	1	CS ÚRS 2018 01	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 3000 l	kus	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	562300	1	CS ÚRS 2018 01	materiál stavební instalací z plastu nádrže pravouhlé k obetonování NP2B cena nádrže včetně víka NP2B-003 2 x 1 x 1,5 m objem 3 m <sup>3</sup>	kus	1,000	0,091	0,09		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Vislé a kompletní konstrukce</b>							
<b>Díl: 4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>							
26	451572111	1	CS ÚRS 2018 01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného lžáňého 0 až 4 mm	m <sup>3</sup>	6,229	0			0,00 Kč	
				46,14*0,9*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	451577121	1	CS ÚRS 2018 01	Podkladní a výplňová vrstva z kamenná tlušťky do 200 mm z kamenná drobného	m <sup>2</sup>	1,960	0,4	0,78		0,00 Kč	
				1,4*1,4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	457311114	1	CS ÚRS 2018 01	Výrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m <sup>3</sup>	0,196	0			0,00 Kč	
				1,4*1,4*0,1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>							
<b>Díl: 5</b>				<b>Komunikace</b>							
29	566901131	1	CS ÚRS 2018 01	Vyspravení podkladu po překošech inženýrských sílí plochy do 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním štruktúrní tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	24,600	0,18907	4,65		0,00 Kč	
				0,6*1,5+2*0,9*živeč +10*0,9* +12,9*živeč							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	566901143	1	CS ÚRS 2018 01	Vyspravení podkladu po překošech inženýrských sílí plochy do 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drobným tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	24,600	0,34763	8,55		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z homin konsistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m <sup>2</sup> půdorysné plochy zhutněného podloží. 0,6*1,5+2*0,9*živeč +10*0,9* +12,9*živeč							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	572341112	1	CS ÚRS 2018 01	Vyspravení krytu komunikací po překošech inženýrských sílí plochy přes 15 m <sup>2</sup> asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	11,700	0,20745	2,43		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. Ceny slouží pro ocenění náspů pod základové konstrukce tlušťky vrstvy do 300 mm. 2. Náspy s tlušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-... Pošlárše zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 0,6*1,5+2*0,9*živeč +10*0,9* +12,9*živeč							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	573211111	1	CS ÚRS 2018 01	Podtlak živitný spojovací bez popsu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,700	0,00061	0,01		0,00 Kč	
				0,6*1,5+2*0,9*živeč +10*0,9* +12,9*živeč							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	581124115	1	CS ÚRS 2018 01	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	12,900	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou paží bentonitové suspenze a na příběžné oděpění suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Komunikace</b>							
<b>Díl: 6</b>				<b>Trubní vedení</b>							
34	871171121	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z šlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 40 mm	m	47,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	286133800	1	CS ÚRS 2018 01	trubky z polyetylénu kanalizační potrubí PE kanalizační tlakové potrubí ČSN EN 13244 PE100 SDR 11 návin 100 m, s 10% signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm	m	51,700	0,00043	0,02		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žebér včetně výztuže těchto žebér. WAVIR, kód výrobce: KP103043W 47,000							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	879171111	1	CS ÚRS 2018 01	Montáž napojení vodorovní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,000	0,00038	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	899102111	1	CS ÚRS 2018 01	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	0,00702	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	552410170	1	CS ÚRS 2018 01	Výrobky kanalizační litinové a ocelové sáčkové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třídy D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace	kus	1,000	0,0563	0,06		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	899721111	1	CS ÚRS 2018 01	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	51,700	0,00019	0,01		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, v volných nebo zapážených jámách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Trubní vedení</b>							
<b>Díl: 9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
40	916131113	1	CS ÚRS 2018 01	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou ležatého a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	6,000	0,20219	1,21		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	582174600	1	CS ÚRS 2018 01	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO -2-15 100 x 15 x 25	kus	6,000	0,085	0,51		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	916331112	1	CS ÚRS 2018 01	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	6,000	0,10095	0,61		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	582172110	1	CS ÚRS 2018 01	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25	kus	6,000	0,028	0,17		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	919735113	1	CS ÚRS 2018 01	Rezáni stávajícího živitného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,000	0			0,00 Kč	
				2*1,5+2*2 +10* +10* +10*							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
<b>Díl: 997</b>				<b>Přesun sání</b>							
45	997221571	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	11,669	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	997221579	1	CS ÚRS 2018 01	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	396,746	0			0,00 Kč	

TOA PONT NR20 Tanvald - zastávka, Domažlice - město, Píseň - zastávka, Mladáče u Prahy, Skazava - Černé Budy										ISPROFIN: 5003540010	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				11,669 * 34							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	997221612	1	CS ÚRS 2018 01	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	23,338	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	997221815	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	7,972	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	997221845	1	CS ÚRS 2018 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	3,697	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Přesun sutě	0,00 Kč						
Díl: 998				Přesun hmot							
50	998011001	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou světlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	53,854	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	998017001	1	CS ÚRS 2018 01	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	53,854	0			0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světllost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce, tyto dílce se oceňují ve specifikaci.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Přesun hmot	0,00 Kč						
Díl: 35-M				Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							
52	350150.P1	1	R-polozka	Montáž čerpadel ponorných Montáž čerpadla ponorné 65 KDFU-130-10	kus	1,000	0,00025	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
Součet za Díl				Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00 Kč						
Díl: 46-M				Zemní práce při extr.mont.pracích							
53	460010.P1	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
54	460010.P2	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Poznámka k souboru cen: „x000d“ 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.							
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
55	460010.P3	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
56	460010.P4	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
57	460010.P5	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
58	460010.P6	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
59	460010.P7	1	R-polozka	Vývrtání trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	Kč	1,000	0,0088	0,01		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky viz pole název položky							
60	460620007	1	CS ÚRS 2018 01	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	104,650	0,00003	0,00		0,00 Kč	
				3,5*3,5 - 46,2*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00 Kč						
Díl: VRN				Vedlejší rozpočtové náklady							
61	012002000	1	CS ÚRS 2018 01	Hlavní řádky průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	0			0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč						