

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					<div>Objekt</div> <div>KS03-4</div> <div> Souřadnice X : 1058188.60 Y : 860594.65 Z : 0.00 Lokalita 9C Mapa 1 : 25.000 11-432 </div>		
Geologická dokumentace							
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
2		Q25	0.0-0.4 : Navážka - štěrk hlinito písčítý, úlomky do 30 cm		sasiGr	G4 GM	<div>POPISNÁ DATA</div> <div> Druh / Typ sondy IG sonda Konečná hloubka 1.00 m Vrtná souprava Edelman Jméno vrtmistra Mudra Dokumentoval Mudra Záznam GDBase Mudra </div> <div>PODZEMNÍ VODA</div> <div>Hladina podzemní vody nebyla zastižena</div>
4		Q27	0.4-0.7 : Navážka - hlína štěrkovitá až štěrk hlinitý, velmi sypký		grSi		
6		Q26	0.7-1.0 : Štěrk jílovitý, úlomky do 1 cm ojediněle větší		clGr	G5 GC	
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
4							
6							
8							
3							
2							
4							
6							
8							
4							
2							
6							
8							
5							
2							
4							
6							
8							
6							Měřítko : 1 : 25 Projekt : 20-109 Zpracoval : Bc. Mudra Datum : 30.4.2021 Příloha :