

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					Objekt <b>KS05-5</b>		
<b>Geologická dokumentace</b>					Souřadnice X : 1041919.96 Y : 866841.17 Z : 0.00		
Popis polohy					Lokalita Mapa 1 : 25.000 9 11-413		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil		Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		7
2		Q27	0.0-0.5 : Navážka - štěrk hlinitý až jílotitý, úlomky do 5 cm		sasiGr	G4 GM	<b>POPISNÁ DATA</b> Druh / Typ sondy IG sonda Konečná hloubka 0.60 m Vrtná souprava Edelman Jméno vrtmistra Mudra Dokumentoval Mudra Záznam GDBase Mudra
4		N14	0.5-0.6 : Jíl písčitý, s drobným štěrkem, tuhý, rezavě hnědý		sasiCl	F4 CS	
6							<b>PODZEMNÍ VODA</b> Hladina podzemní vody nebyla zastižena
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
4							
6							
8							
3							
2							
4							
6							
8							
4							
2							
6							
8							
5							
2							
4							
6							
8							
6							Měřítko : 1 : 25 Projekt : 20-109 Zpracoval : Bc. Mudra Datum : 30.4.2021 Příloha :