

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM PZTS

- R — 19" ROZVADĚČ S ÚSTŘEDNOU PZTS
- KLÁVESNICE
- ČTEČKA
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ
- EXP — EXPANDER
- DJ — MODUL PRO PŘIPOJENÍ 2 ČTEČEK
- Z — NAPÁJECÍ ZDROJ
- MAGNETICKÝ KONTAKT TĚŽKÝ
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- VNITŘNÍ SIRÉNA
- RK1S — KRABICE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU
- RKZ — KRABICE PRO MONTÁŽ NA POVRCH
- D — DUÁLNÍ ČIDLO PIR/MW
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- OT — OT MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ

———	KABELY SYKFY
—·—·—·—	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e + CYSY 2x1,5
– – – –	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e
– – —– – –	CYSY 2x1,5

POZNÁMKY:

KABELOVÉ TRASY BUDOU V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY VEDENY VE SVAZKOVÝCH DRŽÁCÍCH NAD PODHLEDEM. SVODY Z PODHLEDU K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY VEDENY V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU NEBO V PODLAHÁCH.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	**APRIS 3MP s.r.o.**	APRIS 3MP
Adresa: Kontakt:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	**Michal Eibich**	
Adresa: Kontakt:	Pod Radinama 166, 257 22 Čerčany T: +420 775 361 200 E: info@eibich.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista: -

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. ČÁSLAV**		Označení investora: S631900086
			Označení zhotovitele: 2021026
Název části:	Sdělovací zařízení		Označení části: D.1.2.4
Název objektu/dílčí části:	**Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS, EKV, EPH, Dálkové zamykání)**		Označení objektu/komplexu: **PS 04-02-41**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	PZTS, EKV a EPH Půdorys 2.NP		Číslo přílohy: **2. 203**
Odpovědný projektant: Michal Eibich	Zpracovatel přílohy: Michal Eibich	Měřítko: 1:50 Formáty: 6xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Středočeský	Katastrální území: Čáslav	TUDU: 1201X1	**Smluvní datum zpracování: 21.5.2022**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900086	_PDPS	_D124	-PS04024	1	_00	_2_2023_P01

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY