



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 4. 4. 2023	
Vyznačeno dne: 28. 4. 2023	Vyznačil: [podepsáno]



CRDUX00KEAXA

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2****Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0075/23-3/Lh

V Praze dne 14. března 2023

Č. j.: DUCR-16220/23/Lh

Telefon: +420 602 686 281

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

„ O p r a v a t r a t i v ú s e k u K r á s n á S t u d á n k a – M n í š e k u L i b e r c e “

v rozsahu:**1. ETAPA: Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce**

- PS 01-31 Liberec – Mníšek u L., přejezdová zabezpečovací zařízení
- PS 02-11 ŽST Mníšek u Liberce, místní kabelizace
- PS 02-31 Liberec - Mníšek u Liberce, telefonní zapojovač
- PS 02-41 Liberec - Mníšek u Liberce, PZTS objektů PZZ
- PS 02-51 Liberec - Mníšek u Liberce, TK
- PS 02-71 Liberec - Mníšek u Liberce, sdělovací zařízení
- PS 02-01 Liberec - Mníšek u Liberce, DDTS ŽDC

- SO 10-01 Liberec – Mníšek u L., železniční svršek
- SO 13-01 Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 168,993
- SO 13-02 Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 169,674
- SO 13-03 Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 169,981
- SO 13-04 Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 170,490
- SO 21-01 Liberec – Mníšek u L., propustek v km 170,605
- SO 30-01 Liberec – Mníšek u L., sanace skalních zářezů

- SO 86-01 Liberec – Mníšek u L., přípojka NN pro PZS

2. ETAPA: Oprava ŽST Mníšek u Liberce

- PS 01-11 ŽST Mníšek u Liberce, staniční zabezpečovací zařízení
- PS 02-12 ŽST Mníšek u Liberce, místní kabelizace
- PS 02-22 ŽST Mníšek u Liberce, rozhlasové zařízení-příprava

- PS 02-32 ŽST Mníšek u Liberce, telefonní zapojovač
- PS 02-42 ŽST Mníšek u Liberce, PZTS
- PS 02-52 Mníšek u Liberce, TK
- PS 02-62 ŽST Mníšek u Liberce, informační zařízení- příprava
- PS 02-72 ŽST Mníšek u Liberce, sdělovací zařízení
- PS 02-82 ŽST Mníšek u Liberce, kamerový systém – příprava
- PS 02-02 ŽST Mníšek u Liberce, DDTS ŽDC

- SO 10-02 ŽST Mníšek u Liberce, železniční svršek
- SO 11-02 ŽST Mníšek u Liberce, železniční spodek
- SO 12-01 ŽST Mníšek u Liberce, nástupiště
- SO 13-05 ŽST Mníšek u Liberce, žel.přejezd v km 171,327

- SO 71-01 ŽST Mníšek u Liberce, stavební úpravy technologických místností
- SO 77-01 ŽST Mníšek u Liberce, orientační systém

- SO 84-01 ŽST Mníšek u Liberce, EOVS
- SO 86-02 ŽST Mníšek u Liberce, Osvětlení a rozvody NN

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO 25292161.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna následovně na p.p.č.:

- 1218/1 v k.ú. Krásná Studánka
- 967/30, 967/63, st. 202, 1024/8, 1024/29, 1018/121, 1028/1 a 967/14 vše v k.ú. Mníšek u Liberce
- 16/19 a 16/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích

Popis stavby:

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Stavba je navržena za účelem zvýšení komfortu a bezpečnosti železniční dopravy v dotčené oblasti. Účelem stavby je oprava železniční infrastruktury v rozsahu traťové a staničních kolejí, nástupiště, železničních přejezdů, propustku v km 170,605, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení a sanace skalních zářezů v předmětném úseku trati.

Podrobně viz projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před

18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

18. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec č.j.: SR/1768/LI/2022-1 ze dne 8. 7. 2022:**
- 18.1. Při provádění prací v blízkosti vodních toků (km 169,280 622; km 169,811 702; km 170,296 778; km 170,608 054; km 171,379 343; km 172,304) bude zabráněno únikům látek, které mohou způsobit havarijní znečištění povrchových a podzemních vod.
- 18.2. Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění vodních toků stavebními materiály včetně cementových a vápenných výluhů a látkami nebezpečnými vodám. Práce budou probíhat tak, aby docházelo k co nejmenšímu kalení vody v tocích.
- 18.3. Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (především plazů - slepýš křehký, ještěrka obecná) je povinností stavebníka kontaktovat AOPK ČR, která stanoví další postup.
- 18.4. Termín zahájení prací bude oznámen AOPK ČR minimálně 10 dní předem.
- 18.5. V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného odsouhlasení AOPK ČR zřizovány žádné trvalé deponie přebytečných stavebních výkopků mimo prostor stavby.
- 18.6. Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu.
- 18.7. Stavební a výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře.
19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002641070 ze dne 27. 6. 2022 v plném znění.**
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 692284/22 ze dne 28. 6. 2022 v plném znění.**
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Statutárního města Liberec, OSM, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec č.j.: SML/JS/2022/0653 ze dne 31. 10. 2022 a č.j.: SML/JS/2022/0705 ze dne 21. 11. 2022 v plném znění.**
22. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001126629889 ze dne 18. 7. 2022:**
- Na kilometru 170,050 se trať křížuje s nadzemním vedením 22Kv VN 7621 "Hrádek - US LB6241. V tomto úseku budou veškeré práce probíhat na zajištěném vedení. Podmínky výstavby viz práce v ochranném pásmu. Strojní technika může být v takové výšce od nejnižšího prohybu vedení, aby mezi technikou a fázovým vodičem byla vzdálenost minimálně 3 m dále nesmí být narušeno při výkopových pracích uzemnění stožárů.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za předpřidávaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
23. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001126629775 ze dne 18. 7. 2022:**
- Na kilometru 170,050 se trať křížuje s nadzemním vedením 22Kv VN 7621 Hrádek- US LB6241. V tomto úseku budou veškeré práce probíhat na zajištěném vedení. Podmínky výstavby viz práce v ochranném pásmu. Strojní technika může být v takové výšce od nejnižšího prohybu vedení, aby mezi technikou a fázovým vodičem byla vzdálenost minimálně 3 m dále nesmí být narušeno při výkopových pracích uzemnění stožárů. Nadzemní el. vedení nízkého napětí nn do 1 kV/ není ze zákona chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení nn (práce v blízkosti) je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost danou normou ČSN EN 501 10-2 ed.2, minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí nadzemního vedení nn. Při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního vedení VN, NN nebo uloženého kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro

výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny ČSN EN 50341-11 ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 501 10-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně

poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

24. **Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: Souhrnné stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové č.j.:1047/2022 ze dne 12. 7. 2022:**

- Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524, email: krtek@rsm.cd.cz.
- Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
- K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové — místní správu (p. Martin Ditzka, email: ditzka@rsm.cd.cz, mob: 725 501 970) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
- Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s.. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
- Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s.o., požadujeme, aby SŽ, s.o. provádělo údržbu tohoto majetku na své náklady.
- Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
- Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajisti, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
- Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
- Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
- Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.
- Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.

25. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

- Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
- Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
- Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
- Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec, IČO 00262978
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO 70994226
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČO 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČO 24729035
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO 25292161

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO 25292161 podal dne 7. prosince 2022 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.

Sdělení podle § 96b odst. 1 stavebního zákona bylo vydáno **Magistrátem města Liberec, OÚP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 č.j.: UP/7110/143294/22/Kt-UPUP ze dne 22. 8. 2022.**

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-7443/23/Lh ze dne 2. února 2023) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději 20. února 2023, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Souhlas podle § 184a stavebního zákona od společnosti ČD, a.s. ze dne 12. 7.2022
- Dílčí stanovisko notifikované osoby i.č. 1714/8.6./SG/2022/INF/CS/4761/V01 ze dne 15. 11. 2022
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 15882/2022 ze dne 8. 8. 2022
- Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OÚP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 č.j.: UP/7110/143294/22/Kt-UPUP ze dne 22. 8. 2022
- Souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 zn.: CJ MML 143131/22 ze dne 15. 8. 2022
- Doplněk souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 zn.: CJ MML 180375/22 ze dne 26. 9. 2022
- Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 zn.: CJ MML 220237/22 ze dne 18. 10. 2022
- Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 zn.: CJ MML 220237/22 ze dne 18. 10. 2022
- Vyjádření Magistrátu města Liberec, OD, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 zn.: MML 069165/22-OD/Fri ze dne 12. 4. 2022
- Stanovisko Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha č.j.: 140062/2022-1322-OÚZ ze dne 21. 7. 2022
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec č.j.: SR/1768/LI/2022-1 ze dne 8. 7. 2022
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.: SCVKZAD142151/TPČLI/Mš ze dne 1. 7. 2022
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002641070 ze dne 27. 6. 2022
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001126629889 ze dne 18. 7. 2022 a zn.: 001126629775 ze dne 18. 7. 2022
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 692284/22 ze dne 28. 6. 2022
- Souhlasné stanovisko Obecního úřadu Oldřichov v Hájích, 151/, 46331 Oldřichov v Hájích ze dne 12. 8. 2022
- Vyjádření Obec Mníšek, Oldřichovská 185/, 46331 Mníšek ze dne 27. 6. 2022, 25. 10. 2022
- Vyjádření Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec č.j.: SML/JS/2022/0653 ze dne 31. 10. 2022 a č.j.: SML/JS/2022/0705 ze dne 21. 11. 2022
- Souhrnné stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové č.j.:1047/2022 ze dne 12. 7. 2022

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO 25292161.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň
- **Správa železnic, státní organizace** zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové** zastoupeným na základě plné moci společností **PRODIN a.s., K Vápence 2745/, 53002 Pardubice**

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3/, 46074 Liberec
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec
- Obecní úřad Oldřichov v Hájích, 151/, 46331 Oldřichov v Hájích
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha

Na vědomí:

- Obec Mníšek, Oldřichovská 185/, 46331 Mníšek
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové

Spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: **MP-SDP0075/23-4**

ze dne: **14. března 2023**

DUCR-16220/23/Lh

nabytí právní moci: **4. dubna 2023**

Název stavby:

**„Oprava trati v úseku Krásná
Studánka – Mníšek u Liberce“**

Stavebník:

**Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená
Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec
Králové, IČO 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností PRODIN a.s.,
K Vápence 2745/, 53002 Pardubice, IČO 25292161.**

Termín dokončení stavby: **31. 12. 2026**



.....
razítko a podpis



