

## OBSAH ČÁSTI H 2

SEZNAM ORGANIZACÍ A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A JEJICH VYJÁDRĚNÍ

### "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor"

1.	Městský úřad Pacov	odbor výstavby		náměstí Svobody 1	395 01	Pacov
2.	Městský úřad Pelhřimov	investiční odbor - úsek památek		Masarykovo náměstí 1	393 01	Pelhřimov
3.	Městský úřad Pacov	odbor životního prostředí - koordinované stanovisko		náměstí Svobody 1	395 01	Pacov
4.	Národní památkový ústav	územní odborné pracoviště v Telči		Hradecká 6	588 56	Telč
5.	Povodí Vltavy, s.p.	závod Dolní Vltava		Grafická 36	150 21	Praha 5
6.	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina	územní pracoviště Pelhřimov		Pražská 127	393 01	Pelhřimov
7.	Ředitelství silnic a dálnic ČR	správa Jihlava + smlouva		Kosovská 10a	586 01	Jihlava
8.	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	územní odbor Pelhřimov, DI		Pražská 1738	393 01	Pelhřimov
9.	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor ŽP a zemědělství - EIA		Žižkova 57	587 33	Jihlava
10.	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor ŽP a zemědělství - NATURA		Žižkova 57	587 33	Jihlava
11.	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina	územní odbor Pelhřimov		Požárnícká 1240	393 01	Pelhřimov
12.	Obec Obrataň			Obrataň 204	394 12	Obrataň
13.	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	archeologie památkové péče		Letenská 4	118 01	Praha 1
14.	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor dopravy a silničního hospodářství		Žižkova 57	587 33	Jihlava
15.	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích	archeologické oddělení		Dukelská 1	370 51	České Budějovice



# MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV

ODBOR VÝSTAVBY

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

H2-

1

Č.j. MP/09514/2016

Spis.zn.: MP/09514/2016/02

Vyřizuje: Pavel Strnad, tel.: 565 455 127

Pacov, dne 25.8.2016

Správa železniční dopravní cesty, s. o., stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba:

### DOPLNĚNÍ ZÁVOR A REKONSTRUKCE PZS NA PŘEJEZDU P6382 V KM 47,208 NA TRATI HORNÍ CEREKEV - TÁBOR

není v řešeném území obce Obrataň v rozporu s cíli a záměry územního plánování podle stavebního zákona. Jedná se o stavbu pro veřejnou dopravní infrastrukturu, která bude umístěna v nezastavěném území v souladu s platným územním plánem obce Obrataň. Stavba se nachází v ploše s funkčním využitím plochy dopravní.

Na výše uvedenou stavbu se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas.

#### Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Josef S m e t a n a  
vedoucí odboru výstavby

„otisk úředního razítka“

#### Obdrží do datové schránky:

KTA technika s. r. o., Klatovská 100, 30 100 Plzeň





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 1

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření  
**ID zprávy:** 395830748  
**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 26. 8. 2016 v 07:46:01

---

**Odesílatel:** Město Pacov, nám. Svobody 320, 39501 Pacov, CZ  
**ID schránky:** xbtbhcm  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** MP/09514/2016  
**Naše spisová zn.:** MP/09514/2016/02  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

**Vyjádření dle § 15.pdf (237,79 kB)**

---

# Městský úřad Pelhřimov

## Investiční odbor – úsek památek

KTA technika s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2-2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

OI/224/2016-2

Ing.Eichackerová

18.8.2016

Počet stran:2

### Vyjádření ke stavbě „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“.

K Vašemu podání doručenému MěÚ Pelhřimov dne 17.8.2016, ve věci vyjádření k projektovému návrhu stavby „**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev-Tábor**“ Vám sdělujeme, že dle § 14 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a podle § 14 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jelikož navržená stavba „**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev-Tábor**“ nebude realizována ve výše uvedených vymezených památkových územích a netýká se obnovy, údržby či jiné úpravy kulturní památky, nebude MěÚ Pelhřimov, odbor investiční vydávat závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Dále Vám sdělujeme, že dle § 22 odst. 2) cit. zákona má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Zda předmětné území je územím s archeologickými nálezy si stavebník ověří buď přímo u Archeologického ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 nebo u jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů, mj. Jihočeské muzeum, oddělení archeologie, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice.

Dle § 22 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jsou Archeologický ústav a oprávněné organizace povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím městského (obecního) úřadu. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit

nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.


Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Institucemi oprávněnými provést záchranný archeologický výzkum mj. jsou:

- 1) Archeologický ústav AV ČR, oddělení záchranných arch. výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257530553,
- 2) Jihočeské muzeum, oddělení archeologie, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, tel. 387316114,
- 3) Muzeum v Jindřichově Hradci, oddělení archeologie, Balbínova 19, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 363 661,
- 4) ARCHAIA Brno o. p. s., Židovská 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 021, 777239053,
- 5) Muzeum Vysočiny v Jihlavě Masarykovo nám. 57/58, 586 01 Jihlava,
- 6) Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod.

Městský úřad

ODBOR INVESTIČNÍ  
ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE ②  
393 01 Pelhřimov



Ing. Dana Eichackerová  
úředník úseku památkové péče

Obdrží na dodejku:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Na vědomí:

NPÚ ÚOP v Telči, archeologické oddělení, Hradecká 6, 588 56 Telč

MěÚ Horní Cerekev, odbor výstavby, Nám. T.G.Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455136, 565455111, fax. 565455133, e-mail: [zivotniprostredi@mestopacov.cz](mailto:zivotniprostredi@mestopacov.cz)

H2- 3

Č.j.: MP/11129/2016/Pe/St/Pa

Zn.: MP/11129/2016/02

Vyřizuje: Ing. Pejša, Strnad, Papežová

Dodejkou

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Pacov 7. října 2016

### Koordinované stanovisko

Popis žádosti:

Předložená projektová dokumentace ke stavebnímu řízení řeší akci „**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor**“ v k.ú. a obci Obrataň. Projekt zpracovala firma KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

Účelem stavby je doplnění závor na stávající světelné výstražníky, respektive náhrada stávajících výstražníků bez závor za nové výstražníky se závorou, dále o doplnění světelné skříňe na stávající výstražník jednoduchý bez závor. V novém stavu bude tedy výstražník dvojitý bez závor. Tyto výstražníky budou umístěny do nových poloh z důvodu jejich doplnění o pohony závor, respektive bude provedena náhrada stávajících výstražníků za nové. Doplněním závor (poloviční závor) dojde ke zvýšení bezpečnosti jak silniční, tak i železniční dopravy.

Dále bude v rámci této stavby provedena výměna stávajících počítačů náprav, dotčených touto stavbou, za nové počítače s automatickou regulací parametrů venkovních čidel. Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do stávajícího betonového domku v blízkosti přejezdu.

Investorem celé akce je Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ.

**Městský úřad Pacov jako příslušný orgán veřejné správy v souladu s ustanovením § 4 odst. (6) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává toto koordinované stanovisko:**

### Sdělení za ochranu přírody a krajiny

Jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 77 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nemá k uvedenému záměru připomínky dle § 65 zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ani opatřením státní správy ochrany přírody.

**Vyjádření za úsek ochrany zemědělského půdního fondu**

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen zákon) k předložené dokumentaci vydává následující vyjádření:

Navržená akce se zájmů ochrany ZPF nedotýká.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení ani souhlasem podle zákona.

**Sdělení za státní správu lesů**

Orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že se uvedený záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem, a proto nebude vydávat žádné opatření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani opatřením státní správy lesů.

**Sdělení za úsek památkové péče**

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče jako správní orgán státní památkové péče příslušný dle § 29 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), sděluje, že se uvedený záměr nedotýká zájmů chráněných památkovým zákonem dle § 14 a proto nebude vydávat žádné závazné stanovisko ani rozhodnutí, dále vám sdělujeme následující:

Upozorňujeme, že zemní práce pro provedení výše uvedené akce jsou stavebníci **povinni** oznámit již od doby přípravy stavby dle § 22 odst. 2 památkového zákona, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze nebo v Brně, oddělení archeologických výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00 Brno. Jemu nebo jiné oprávněné organizaci bude umožněno případné provedení záchranného archeologického výzkumu. O podmínkách jeho provedení bude uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Předmětné území, jako místo s historickým původem je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 památkového zákona.

Formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na stránce <http://www.arup.cas.cz/?cat=684> a lze ho poslat elektronicky na e-mailovou adresu [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz). Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů viz. <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>. V Kraji Vysočina je to např.: Muzeum Vysočiny Jihlava, po., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava Archaia Brno ops. - pracoviště Jihlava, Židovská 26, 586 01 Jihlava.

Toto sdělení není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve správním řízení podle památkového zákona.

**Vyjádření za úsek odpadového hospodářství**

Jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dáváme k předložené dokumentaci vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).

Zdůrazňujeme skutečnost, že odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, lze předat pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Před vydáním kolaudačního souhlasu (nebo jiného opatření stavebního úřadu umožňujícího užívání stavby) požadujeme předložit příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (odbor ŽP a PP MěÚ Pacov) ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby.

**Sdělení vodoprávního úřadu**

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) dává k předloženému záměru následující sdělení:

Realizací záměru nemohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydávané podle vodního zákona.

**Vyjádření za odbor výstavby**

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená stavba není v rozporu s cíli a záměry územního plánování podle stavebního zákona a je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

Jedná se o stavbu pro dopravní infrastrukturu, která je prováděna v nezastavěném území obce v ploše s rozdílným způsobem využití - plocha dopravní infrastruktury.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas odboru výstavby vyžadovaný zvláštními předpisy.

**Vyjádření za odbor dopravy**

Jako příslušný správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon), sdělujeme, že k výše uvedené stavbě nemáme připomínky.

Upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnici I/19 je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava.

Toto sdělení není rozhodnutím ani opatřením veřejné správy ochrany komunikací.

**Na základě zmocnění je k podpisu tohoto stanoviska oprávněn Ing. Otakar Pejša.**

Příloha: 1x PD

**MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV**  
395 01 Pacov 7

  
Ing. Otakar Pejša





NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ  
V TELČI



KTa technika, s.r.o.

Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ

H2-4

Váš dopis č. | ze dne  
300-Z16-035  
16. 8. 2016

Naše č.  
NPÚ-372/65419/2016

Vyřizuje | tel.  
Kába/725308476

Spisový znak  
820.3.4.

V Telči dne  
3. října 2016

Vyjádření dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn.

**Obrataň, okres Pelhřimov, kraj Vysočina – „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor“.**

Vážení,

dne 18. 8. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření na akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor“.

**Konstatujeme, že návrh je z hlediska odborné organizace státní památkové péče možný a lze jej takto realizovat bez poškození zájmů památkové péče.**

Celé zájmové území je dále klasifikováno jako území s možnými archeologickými nálezy. Zamýšlený záměr lze realizovat při dodržení postupu uvedeném v zákoně (viz Poučení).

#### Poučení:

Upozorňujeme, že **stavba je situována na území s archeologickými nálezy** ve smyslu § 22, odst. 2, zák. č. 20/1987, v platném znění. Při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy (hloubení výkopů, apod.) je povinností majitele (správce, uživatele) **již v době záměru oznámit stavební činnost** Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4 147, 118 01 PRAHA 1 a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22., odst. 1 a 2 cit. zákona. Formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na <http://www.arup.cas.cz/?cat=442> a lze ho poslat elektronicky na e-mailovou adresu [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz).

Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu stavební památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce v místě nálezu přerušit – viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 23, odst. 2 a 3 zákona č.20/87Sb., v platném

znění. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Toto písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče je platné pouze pro Vámi poslaný záměr a případné další úpravy, které nebyly předmětem tohoto řízení, nebudou prováděny bez předchozího souhlasného stanoviska orgánu státní památkové péče.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.  
vedoucí odboru památkové péče



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

**H2-4**

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Doplnění závor a reko PZS na přejezdu v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor  
**ID zprávy:** 405406684  
**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva do vlastních rukou  
**Datum a čas doručení:** 4. 10. 2016 v 14:07:24

---

**Odesílatel:** Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha 1, CZ  
**ID schránky:** 2cy8h6t  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Naděžda Goryczková, Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** NPU-372/65419/2016  
**Naše spisová zn.:** NPU-372/65419/2016  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ano

---

### Přílohy:

65419 (1).pdf (246,35 kB)

---



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ŽÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
E-MAIL: pvl@pvl.cz  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100



H2-5

KTA technika spol. s r.o.

Petr STEINER

Klatovská 100

301 00 P L Z E Ň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

300-Z16-035 / 16.8.2016

NAŠE ZNAČKA

51484/2016-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 257099212

marusak@pvl.cz

DATUM

27.9.2016

**VĚC: Doplnění závor na železničním přejezdu silnice I/19 u Obrataně na trati Horní Cerekev - Tábor - stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku**

Obec: Obrataň

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-02-0530-0-00

K.ú.: Obrataň

Vodoprávní úřad: Pacov

ZVHM: 23-134

Vodní útvar: DVL\_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava

V zastoupení investora stavby, kterým je SŽDC s.o., Stavební správa západ, jste nám předložili se žádostí o vyjádření ke stavebnímu povolení vámi vypracované podklady k akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev-Tábor“.

Předmětem záměru je doplnění závor ke stávajícím světelným výstražníkům, výměna stávajících počítačů náprav a s tím související silnější kabeláž podél trati. Dle doplnění podkladů bude kabel uložen v tělese dráhy (viaduktu) nad korytem vodního toku.

Místo stavby se nachází západně od Obrataně a trať v předmětném úseku kříží v ř. km 0,34 Hrobský potok (IDVT 10240770), který je v naší správě. Jedná se o levostranný přítok Kejtovského potoka.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **stanovisko :**

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.





Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev-Tábor u Obrataně“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

- 1) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění havárie.
- 2) Stavbou nebude dotčeno koryto vodního toku v naší správě. Materiál z výkopových prací, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
- 3) Zahájení a ukončení stavebních prací nám bude, přímo úsekovému technikovi, kterým je Ing Petr Dalík, e-mail: petr.dalik@pvl.cz, 724614057.

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Bez přílohy.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Dolní Vltava 18  
Grafická 8, 150 24 Praha 5



**Ing. Jan Goldbach**  
**vedoucí provozního střediska 4**  
**povrchových a podzemních vod**

Co: 270 Ing. P. Dalík, spis SP-2016/12572

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2016-08-31

Naše značka: KHSV/19472/2016/PE/HOK/Hůl

Vyřizuje: Dana Hůlová

Telefon: 565 301 356


E-mail: dana.hulova@pe.khsjih.cz

Datum: 5. září 2016

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň



## **„Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“ - projektová dokumentace pro stavební povolení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění toto

### **závazné stanovisko:**

s návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor“ se

**souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dne 31. srpna 2016 byla na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost společnosti KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, která zastupuje na základě plné moci investora Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, o vydání závazného stanoviska k PD pro stavební povolení na akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor“, zpracované společností KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

Projektová dokumentace řeší doplnění závor na stávající světelné výstražníky, respektive náhradu stávajících výstražníků bez závor za nové výstražníky se závorou a dále doplnění jedné světelné skříně na stávající výstražník „D“ jednoduchý bez závor – v novém stavu bude tedy výstražník „D1/D2“ dvojitý bez závor. Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do stávajícího betonového domku o rozměrech 3,2 m x 2,2 m, umístěného v blízkosti přejezdu v km 47,181 vlevo před přejezdem ve směru staničení. Tento RD je umístěn cca 5 m od osy koleje a rovněž bude provedeno vyřešení temperace uvnitř PD.

Navržené řešení není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, proto byl s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení vysloven souhlas.

**Přílohy:** Projektová dokumentace

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA**

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

  
Dana Hůlová

odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální  
v Pelhřimově

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,**  
příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov



**KT A technika, s.r.o.**  
**Klatovská 100**  
**301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
300-Z16-035 16.8.2016

NAŠE ZNAČKA  
9445/2016

VYŘIZUJE  
Blažek

DATUM  
29.8.2016


Doplňení závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSO Pelhřimov nemá připomínky k výše uvedené akci. Dle předložené situace nebudou dotčeny naše zájmy. Silnice č. I/19 není v naší správě.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
pracoviště Pelhřimov

Radoslav Kovář – vedoucí TSO

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
iČO: 09090450   
Oddělení TSÚ Pelhřimov, tel.:  
Myslotínská 1887, 393 02 Pelhřimov

1.7. 





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



V Jihlavě dne 30.9.2016  
Č.j. 16123/ŘSD/39200/2016  
Vyřizuje: Hujková Alice  
Tel. 567 584 636

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2-7

**Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47, 208 na trati Horní Cerekev - Tábor - vyjádření**

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava jako majetkový správce silnic I. třídy v Kraji Vysočina souhlasí s doplněním závor a rekonstrukcí PZS na železničním přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor. Jedná se úrovněvé křížení dráhy a silnice I/19 v km cca 119,885 (provozní staničení silnice I/19). V rámci stavby dojde mj. k doplnění závor na nové světelné výstražníky, které nahradí ty stávající a doplnění 1ks světelné skříně. Doplněním závor dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/19 a také k bezpečnosti železniční dopravy.

Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora. Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození uvedené silnice ani ostatních jejích součástí a příslušenství. Pokud dojde vlivem vyvážení výkopku, popř. navážení materiálu na stavbu ke znečištění silnice, je nutné nečistoty ihned odstranit a uvést silnici do původního stavu.

S pozdravem

Ing. Marie Tesařová  
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:


ŘSD ČR Správa Jihlava  
Kosovská 10a  
586 01 Jihlava



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov  
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-88428-4/ČJ-2016-161706-DING

Pelhřimov 20. prosince 2016

Počet stran: 1

Přílohy: 1/2

KTA technika s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2-8

**Stanovisko k projektu na realizaci akce: "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor"**  
K č. j. 300-Z16-035

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ve výše uvedené věci. V této souvislosti nebude v rozhledovém poli žádná překážka, která by zhoršovala rozhledové poměry na přejezdu a tím negativně působila na BESIP.

#### Stanovisko k trvalému dopravnímu značení

Dopravní inspektorát Pelhřimov, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s místní úpravou provozu v rámci realizace akce: "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor", spočívající v umístění trvalého dopravního značení dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval por. Ing. Zdeněk Mlčoch  
komisař

npor. Bc. Rostislav Sůva  
vedoucí oddělení



www.policie.cz

Pražská 1738  
393 01 Pelhřimov

Tel.: 974274258  
Fax:  
Email: pe.di@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc

[illegible]



<b>Autorizovaný projekt:</b>	<b>Vedoucí projektu:</b>	<b>Technický projektant:</b>	<b>Dokladový projektant:</b>	<b>Projektující kancelář:</b>
Ing. Josef Hmříč	Ing. Josef Hmříč	Petr Steiner	Romana Lněničková	 <b>TECHNICA S.r.o.</b> Klatovská 100/863, 301 00 Písek
<b>Kraj:</b> Vysočina	<b>Stavěbní útěk:</b> DÚ Praha	<b>Díl:</b> CZ-62618911	<b>tel.:</b> 378 023 411	
<b>Investor:</b> SZDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		<b>www:</b> <a href="http://www.kata-technika.cz">http://www.kata-technika.cz</a>	<b>ID datové schránky:</b> fw3g5ch	
<b>Název stavby:</b> Doplnění záměr a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor D.1.3.1 PS 01 - Úprava a rekonstrukce přejezdového a zabezpečovacího zařízení v km 47,208				<b>Číslo zakázky:</b> Z18-035
				<b>Datum:</b> 11/2016
				<b>Účel:</b> PD
<b>Situace na přejezdu P6382 v km 47,208 - rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla</b>				<b>Počet listů:</b> 3 A4
				<b>Číslo výkresu:</b> 0106



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** PROJEKT, TDZ, ZÁVORY, REKONSTRUKCE PŘEJEZDU P6382 V KM  
47,208 NA TRATI HORNÍ CEREKEV - TÁBOR

**ID zprávy:** 426353185

**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 20. 12. 2016 v 12:55:01

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 58601  
Jihlava, CZ

**ID schránky:** x9nhptc

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** KRPJ-88428/ČJ-2016-161706-DING

**Naše spisová zn.:** Nezádáno

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:


-88428\_Stanovisko\_pd.pdf (431,18 kB)

0105\_Lp\_pdf.pdf (486,26 kB)

0106\_Lr\_pdf.pdf (495,22 kB)

---

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava



KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 PLZEŇ

H2-9

(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 86258/2016  
OZPZ 62/2016 Fr

Vyřizuje/telefon  
Michal Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne  
1. 12. 2016

## **Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor**

### **Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.**

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 14. 11. 2016 od Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje Vaši žádost o posouzení výše uvedené stavby z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 100/2001 Sb.). Krajskému úřadu Kraje Vysočina byla Vaše žádost postoupena k vyřízení jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

V podání uvádíte, že účelem stavby je doplnění závor za stávající výstražníky, respektive náhrada stávajících výstražníků bez závor za nové výstražníky se závorou. Dále bude v rámci stavby provedena výměna počítačů náprav za počítače s automatickou regulací parametrů venkovních čidel. Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do stávajícího domku o rozměrech 3,2 x 2,2 m, který se nachází v blízkosti přejezdu v km 47,184.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. sdělujeme:

Stavba „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“ nepodléhá zjišťovacímu řízení.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 9

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Doplnění závor a rekonstrukce žp P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor

**ID zprávy:** 421696326

**Typ zprávy:** Přčtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 2. 12. 2016 v 13:15:28

---

**Odesílatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ

**ID schránky:** ksab3eu

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** KUJI 86258/2016

**Naše spisová zn.:** OZPZ 62/2016 OZPZ

**Vaše čís. jednací:** KUJCK 147838/2016

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

**62\_16ŽELPŘEJEZDOBRATAŇ.pdf (122,0 kB)**

---

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

datovou schránkou

KTA technika, s. r. o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

	
došlo dne:	26-10-2016
č.j.:	101
	DS

H2-10

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 78368/2016  
OZPZ 52/2016 Ku

Vyřizuje/telefon  
Petra Kulková  
564 602 519

V Jihlavě dne  
25. 10. 2016

### **Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ, KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení záměru

### **„Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor“**

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

**záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

### **Odůvodnění:**

Dne 17. 10. 2016 byla na OŽPZ, KrÚ Kraje Vysočina doručena žádost společnosti KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, Plzeň, IČ 62618911, o stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Investorem záměru je Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha.

Předmětem záměru je úprava zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P6382 na křížení trati Horní Cerekev – Tábor s komunikací I/19. Železniční přejezd je jednokolejný. V rámci záměru bude provedena náhrada stávajícího výstražníku „A“ a „B“ jednoduchého bez závor za nový výstražník „A“ a „B“ jednoduchý se závorou, doplnění jedné světelné skříně na stávající výstražník „D“ jednoduchý bez závor a výměna stávajících počítačů náprav. Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. Nová



technologická část pro přejezd bude umístěna do stávajícího betonového domku nacházejícího se u přejezdu.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost s mapou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a předmět jejich ochrany, o vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), aktuální stav předmětu ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz/>).

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci).

Vzdálenost EVL od daného záměru, jejich předměty ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Ing. Petra Kulková, DiS.  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-10

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** stanovisko 45i, doplnění závor a rekonstrukce PZS, Obrataň**ID zprávy:** 411758252**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva**Datum a čas doručení:** 26. 10. 2016 v 11:27:55**Odesílatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ**ID schránky:** ksab3eu**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Administrátor**Zmocnění:** Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** KUJI 78368/2016**Naše spisová zn.:** Nežadáno**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne

### Přílohy:

**Obrataň - doplnění závor a rekonstrukce PZS.pdf (128,12 kB)**



## Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX005A37J  
prvotní identifikátor

H2- 11

### ADRESÁT:

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Křivánek  
TEL: 950281116 / FAX: 950281133  
E-MAIL: petr.krivanek@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 06.11.2017  
POČET LISTŮ: 1  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 5985-2/PE-2017

EV.Č.: PE-1200/2017

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 trati  
Horní Cerekev - Tábor

**Místo stavby:** viz. PD

**Stavebník:** Správa železniční dopravní cesty, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

**Předložený druh dokumentace:** stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):**

**Ing. Josef Hrnčíř, 0201637, 02/2017**

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3.11.2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

### Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně

bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



  
.....  
plk. Ing. Jiří Hörner  
ředitel územního odboru

K T A technika s.r.o.  
Klatovská 100  
Plzeň  
301 00



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

OBRATAŇ

Hovorka J

22.8.2016

Počet listů: 1

Počet příloh:

VĚC: Souhlas se stavbou.

Obec Obrataň souhlasí s návrhem prací na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor. Jen připomínáme nutnou opravu výtluku u kolejí !

**Obec Obrataň**

394 12 Obrataň

Obec Obrataň



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4  
tel.: +420 257 014 310, +420 257 532 288  
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

H2-13

KTA technika s.r.o.  
Pí. Lněničková  
Klatovská 106  
301 00 PLZEŇ



Č. j.: ARUP- 8513/2016

V Praze 23. 8. 2016

**Věc: Vyjádření k žádosti o vyjádření ke stavbě**

**Horní Cerekev - Tábor** (okr. Pelhřimov Tábor), doplnění závo a reko PZS na přejezdu  
P6382 v km 47,208

vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče

K Vaší žádosti ze dne 16. 8. 2016, doručené 19. 8. 2016 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR Praha nemá k výše uvedené akci zásadní námitky. Dovolujeme si Vám sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení archeologického dohledu – výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno **písemně** (e-malem: oznameni@arup.cas.cz, **nebo** poštou) Archeologickému ústavu AV ČR Praha v. v. i. **v předstihu nejméně 14 dní**. Uvedení těchto podmínek do územního rozhodnutí a stavebního povolení pro lepší informovanost stavebníka.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912

11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v .r.

zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: J. Drahotová

referát archeologické památkové péče

*J. Drahotová*

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

	
došlo dne:	15.12.2016
G.č.: 1483	

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2-14

Váš dopis značky/ze	Číslo jednací KUJI 91759/2016-Há/V125 ODSH 31/2016	Vyřizuje/telefon Iveta Hájková 564 602 329	V Jihlavě dne 15. 12. 5016
---------------------	--	--	-------------------------------

**„Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“ - vyjádření ke změně rozsahu zabezpečení železničního přejezdu**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad) obdržel dne 02. 12. 2016 Vaši žádost o vyjádření ke změně rozsahu zabezpečení železničního přejezdu na akci „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“

Krajský úřad vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. tříd dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).

V rámci akce je řešeno doplnění závor na stávající světelné výstražníky, respektive náhrada stávajících výstražníků bez závor za nové výstražníky se závorou a doplnění jedné světelné skříně na stávající výstražník „D“ jednoduchý bez závor – v novém stavu bude výstražník „D1/D2“ dvojitý bez závor.

Krajský úřad za splnění výše uvedených podmínek nemá k předmětné akci připomínek

1. Jestliže realizací stavby dojde ke změně místní úpravy provozu, které je v kompetenci drážního úřadu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), tak je nutné požádat krajský úřad o stanovisko jako dotčený orgán dle § 77 odst. 2 písm. d) zákona o silničním provozu.
2. Když při realizaci akce dojde k provádění stavebních prací v silničním pozemku silnice I/19 je nutné požádat o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 nebo bodu 3 zákona o pozemních komunikacích. K žádosti je třeba doložit souhlas příslušného orgánu Policie ČR, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, a stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava.
3. V případě, že v době realizace stavby bude nutné umístění dopravního značení na silnici I/19, je třeba požádat krajský úřad, který je příslušný dle § 124 odst. 4 písm. b) zákona o

silničním provozu, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19. Toto stanovení lze vydat po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.

Otisk úředního razítka

Iveta Hájková  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 14

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** vyjádření - Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev -

**ID zprávy:** 425199287

**Typ zprávy:** Přčtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 15. 12. 2016 v 14:33:01

---

**Odesílatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ

**ID schránky:** ksab3eu

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezaáno

**Odstavec:** Nezaáno

**Naše čís. jednací:** Nezaáno

**Naše spisová zn.:** Nezaáno

**Vaše čís. jednací:** Nezaáno

**Vaše spisová zn.:** Nezaáno

**K rukám:** Nezaáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

125-16 Vyjádření Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu Horní Cerekev - Tábor  
I-19.pdf (131,0 kB)

---

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Č. Budějovicích:

KTA technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

30. 10. 2017




Věc:

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu na trati Horní Cerekev - Tábor.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydává podle zák. č. 20/1987 Sb. a č. 242/1992 Sb. O státní památkové péči a na základě pověření MK ČR č.j. 5611/95 o zajištění funkcí Ústavu archeologické památkové péče k předloženému návrhu toto vyjádření:

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21-23 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů - při zemních pracích dojde k archeologickým nálezům, pozůstatkům pravěkého nebo středověkého osídlení. Proto je nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického výzkumu, který bude v tomto případě probíhat formou archeologického dozoru při zemních a stavebních pracích na dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení archeologických prací uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí.

  
Mgr. Zuzana Thomová  
archeologická památková péče

JIHOČESKÉ MUZEUM  
archeologické oddělení  
Dukelská 1, 370 61 České Budějovice