

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-312

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 52 | | Zřízení drážního svršku: | | | | | | | | |
| 1 | 02940R | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 51153 | KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ | M3 | 2 019,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 51453 | KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ | M3 | 322,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 52C211 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLA | M | 368,840 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 52C241 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNIC | M | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 52C9-R11 | SNESENÍ A OPĚTOVNÉ VLOŽENÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH (k | M | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 52C9-R12 | SNESENÍ A OPĚTOVNÉ VLOŽENÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH (k | M | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 52C9-R21 | SNESENÍ A OPĚTOVNÉ VLOŽENÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH S | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 52C9-R22 | SNESENÍ A OPĚTOVNÉ VLOŽENÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH B | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 52C-R01 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNIC | M | 95,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 539-Rvc4 | VÝHYBKA č.4 JS49-1:9-300, PL-HZ-d-ZPN-K-EM - kompletní snesení stávající v.č. 4, - re | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 53C232 | VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEV | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 53C232R | VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEV | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 53J42_R1 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYB | M | 26,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 53J42_R2 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYB | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 53J42_R3 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYB | M | 15,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 53J43_R1 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBK | M | 29,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 53J43_R2 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBK | M | 26,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 53J43_R3 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DLOUHÉ SPOLEČNÉ DŘEVĚNÉ | kus | 44,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 53J4-R53 | ODPOČET, PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KP tv. S49 - DŘEVĚNÉ PRAŽC | kus | -30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 53J4-R55 | ODPOČET, PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KP S49 nové - PRAŽCE BETO | kus | -53,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 54511 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH | M | 590,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 54512 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH | M | 1 022,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 54631 | VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ | KUS | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 5463-R01 | OJEDINĚLÁ VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ ZA PRAŽCE VYZÍSKANÉ ZE STAVBY | KUS | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 5464-R02 | VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR PRO VLOŽENÍ POUŽIT UŽITÉ KOLEJNICE | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 5469-R11 | OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK | KUS | 594,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění objektu : 824 32 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-312

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 5469-R12 | OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK | KUS | 428,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 5469-R13 | OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK | KUS | 232,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 548213 | SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU | KUS | 108,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 548413 | SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVÉ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU | KUS | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 549101 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU | KUS | 74,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 75C-R11 | MONTÁŽ A DODÁVKA JAZYKOVÉ PROPOJKY (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁ | KUS | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 75C-R21 | MONTÁŽ A DODÁVKA SRDCOVKOVÉ PROPOJKY (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ D | KUS | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 9269-R13 | Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové na samost. sloupku v bet. základu - (kompl | kus | 6,000 | 0,001 | 0,006 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 52 | Zřízení drážního svršku: | | | | 0,006 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | | |
| 37 | 913_R01 | NÁMEZNÍK, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ ZMNÍCH PRACÍ, PODKLADN | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 91313 | KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ - Výstroj trati: Staničníky (návěst „Kilometrická poloha“), | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 92512 | DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 100MM - stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm | M2 | 1 635,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 96 | Bourání a demontáže: | | | | | | | | | |
| 40 | 965118 | ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOLEJE S ODV DO 20KM | M3 | 856,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 965119 | ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOL - PŘÍP ZA DAL 1KM | M3 | 2 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 965214 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 | M | 81,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 965316 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 | M | 419,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 965317 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 | M | 839,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 965444 | DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ | M | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 965516 | DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ | M | 99,692 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 965517 | DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ | M | 199,384 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 965914 | DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM - stá | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 965934 | DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM - stávající nár | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 965-R01 | DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ | M | 49,196 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-312

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 96 | Bourání a demontáže: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 51 | 04.170101-O | beton z demolic objektů, základů TV | T | 0,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 05.170508-O | šterk z kolejiště (odpad po recyklaci) | T | 1 703,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 06.170507-N | lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky) | T | 94,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 11.170204-N | žel. pražce dřevěné | T | 44,550 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 13.170101-O | žel. pražce betonové | T | 32,420 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 31.170203-O | polyetylenové podložky (žel. svršek) | T | 0,152 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 32.070299-O | pryžové podložky (žel. svršek) | T | 0,275 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 62.170405-N | železný šrot - znečištěný | T | 0,580 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 62.170405-O | železný šrot | T | 62,110 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |